




PAPETERIE IMPRIMERIE
DES ÉLÈVES
JULES GRAVADE
P. CHÉRON, Gendre & Sucr
29 Bd St Michel
PARIS



t/a pot 4 on 9/6e

MS L550

MS 2550

Mois d'Août.

Enfant de 7 mois et 1/2. Ascite et ponction faite par Madame Henry donnant issue à 1150 grs de liquide. Présentation du siège en S.I.D. Accouchement spontané.

10 Août 1886.

N° 96. 1260 Reg.

Observation faite par Mademoiselle Débéda (aide-sage-femme)

Le 9 Août 1886 à 3 heures du soir entrait à la Maternité la nommée Jouan. Toujours bien portante, elle perd du sang régulièrement tous les 8 jours depuis l'âge de 18 ans.
Au moment où elle se présente à la Maternité, elle est âgée de 26 ans, a eu 2 enfants à terme, normalement conformés et n'a pas ses règles depuis le 19 Décembre 1885.
En palpant l'abdomen, on sent l'utérus fortement distendu et considérablement développé pour une grossesse de 7 mois 1/2

BIU SANTÉ PARIS

comme l'indique la dernière époque menstruelle.
Les battements du cœur du fœtus sont entendus à droite. on ne trouve qu'un seul maximum.
Couches. Col court, en écartant ses bords on le fait grand comme une pièce de 2 f.rs les membranes bombent fortement au moment de la contraction utérine; quand la tension est un peu moins considérable le doigt remue de petits pieds qui se dérobent au moindre attouchement.
Les douleurs sont lentes la malade peut dormir une partie de la nuit; le 10 Août vers le matin, elles se répètent plus souvent et continuent à s'accélérer pendant le reste de la journée. A sept heures du soir la dilatation est complète les membranes se rompent il s'écoule une quantité normale de liquide amniotique, les pieds s'abaissent.
Peu de temps après, les battements fœtaux cessent brusquement, les contractions utérines se ralentissent, M.lle Débéda pense en voyant le volume de l'utérus et des pieds très-grêles, qu'il y a grossesse gémellaire Madame Henry fait le même diagnostic.
Ce diagnostic paraît être confirmé par le palper; en effet au fond de l'utérus la fluctuation est évidente.
Madame Henry, prévenue fait faire des tractions sur les pieds de l'enfant

qu'on croit être le premier jumeau ; les membres inférieurs sont défléchis complètement, le siège vient s'appuyer fortement sur le détroit supérieur, mais un obstacle l'empêche de s'engager plus profondément.
On arrive au vrai diagnostic par plusieurs détours : d'abord on suppose qu'il y a deux fœtus séparés et gêne mutuelle. si on admet qu'ils ont vécu tous les deux dans la même poche et se sont accolés on ne devrait pas trouver de liquide au fond de l'utérus.
Mais la grossesse peut-être simple puisqu'on n'entendait qu'un seul maximum, alors il y a sûrement malformation, mais quelle est-elle ?
et où siège-t-elle ?
En supposant qu'il y ait hydrocéphalie le siège et le tronc auraient pu être dégagés, ce n'est qu'au moment de l'extraction de la tête que les difficultés se seraient montrées, donc l'obstacle doit exister vers la partie infre du tronc.
En explorant de nouveau la région du ventre accessible au doigt, on sent que la paroi abdominale est fortement tiraillée.
Après ces divers raisonnements et ce nouveau signe, il fut fait le diagnostic d'ascite et Madame Henry fait une ponction en dirigeant le trocart vers la région sus-pubienne ; il

s'écoule 1150 grs. d'un liquide jaunâtre poisseuse et le foetus est expulsé aussitôt. Il était alors 8 heures du soir. L'utérus reste encore très volumineuse on suppose avec raison que le placenta est plus gros que d'habitude.
Dix minutes après l'accouchement, le placenta est chassé, il est volumineuse, friable, oedématié et pèse 1040 grs. On fait deux injections intra-utérines avec une solution de sublimé au 2000ème. La malade ne perd pas.
Le foetus est du sexe masculin, il pèse 1690 grs, la face est oedématiée, le cou paraît très court, la base du thorax est immense tant les côtes inférieures sont évasées et éloignées du plan médian, tous les organes thoraciques sont refoulés vers la région cervicale.
Les parois abdominales trop grandes, maintenant, retombent sur les parties latérales. On injecte de l'eau dans la cavité abdominale par l'ouverture sus-pubienne faite avec le trocard afin de mettre les choses dans leur état primitif, lorsque l'abdomen est distendu comme avant la ponction, tout le reste du foetus disparaît presque derrière cette tumeur liquide; les membres sont très grêles.
Deux heures après l'accouchement, la malade est transportée au N° 21 de la salle Dubois. il survient de la fièvre dès le second jour, le ventre est très sensible.

Madame Henry fait faire des injections continues en plaçant une canule à demeure dans l'utérus, on met un sac de glace sur le ventre la fièvre continue, les douleurs abdominales sont encore très vives, elles semblent se localiser du côté droit où il y a empâtement.
Surviennent des frissons, la température axillaire marque 41 degrés le pouls est à 96. Madame Henry fait passer la malade dans le service de médecine pour empâtement du ligament large droit.
Elle avait eu des frissons avant son accouchement, ils se sont répétés après. Elle partit en bon état. L'enfant est mort.

11 Août 1886.

N°. 98-1262 R^{te}.

Observation faite par M^{lle} Charmillon. (Élève)



Accouchement Spontané.
Siège complet en S. I. G. A. Terme 9 mois

La nommée Boibery femme Brière âgée de 17 ans 1/2 primipare, d'une bonne constitution, fut réglée pour la première fois à l'âge de 11 ans 1/2 depuis ses règles revinrent tous les mois pendant 3 jours peu abondamment.
Cette femme entra à la Maternité le 10 Août 1886 à 2 heures du soir.
Le palper, l'auscultation et le toucher firent diagnostiquer une présentation du siège en S. I. G. A. les membranes étaient rompues.
Les premières douleurs apparurent le 10 Août 1886 à 11 heures 1/2 du soir, le travail marcha régulièrement,

La dilatation fut complète le 11 Août 1886 à 1 heure du matin.
La femme fut mise dans la position obstétricale et l'on vit apparaître et se dégager successivement à la vulve le siège le tronc, les membres supérieurs, la tête et l'accouchement dont le mécanisme fut régulier se termina spontanément le 11 Août à 1 heure 1/2 du matin.
L'enfant naquit vivant il était du sexe féminin, du poids de 2530 grs. et du terme de 9 mois.
La délivrance se fit naturellement le même jour à 1 heure 40 du matin.
Mlle Débiba aide de service fit aussitôt à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée et 2 heures après étant en bon état elle fut transportée dans le service de Madame Henry salle Dubois N° 14 pour y passer ses suites de couches.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère et l'enfant partirent en bon état

12 Août 1886.

N° Gs. 1271 Re

Observation faite par Melle Bâtisses (Élève)

Siège complet en S. I. G. A.
Enfant mort macéré. Terme 6 mois 1/2.
Accouchement Spontané.

La nommée Grassin femme Grenaud âgée de 32 ans est déjà accouchée spontanément de cinq enfants trois avant terme et deux à terme quatre ont

présenté le sommet, le dernier le siège. d'une bonne constitution elle eut sa 1ère époque menstruelle à l'âge de 14 ans et depuis cette fonction revint régulièrement tous les mois pendant 4 jours peu abondamment.
Elle entra à la Maternité le 12 Août 1886 à 3 heures 15 du matin et fut admise immédiatement à la salle Lachapelle.
Elle avait eu ses dernières règles du 16-20 Janvier 1886.
Aucun malaise n'avait accompagné sa grossesse l'examen pratiqué à son arrivée à la salle fit connaître par le palper que l'utérus était développé comme pour une grossesse de 6 mois.
L'auscultation ne faisait percevoir aucun bruit d'origine foetale.
Par le toucher on sentait un orifice dilaté complètement, les membranes intactes.
Le toucher mensurateur apprenait que le bassin était normal, l'urine ne contenait pas d'albumine.
L'élève chargée de l'accouchement rompit les membranes le siège complet s'engagea plus profondément.
L'expulsion s'effectua rapidement et l'accouchement se termina spontanément le 12 Août 1886 à 3 heures 45 du matin.
Le travail avait duré 4 heures 45 m.
L'aide de service Mlle Deiboda fit immédiatement à cette femme une

injection intra utérine avec la solution de sublimé dédoublé et 2 heures après étant en bon état cette femme fut transporté dans le service de Madame Henry salle Baudelocque N°. 11. pour y passer ses suites de couches.
Cette femme ne présente pas d'antécédents syphilitiques elle a eu un 1er enfant vivant. Dans l'intervalle des deux premières grossesses son mari bien portant devint alcoolique depuis elle est toujours accouchée prématurément d'enfants morts.
Suites de couches naturelles.
La mère est partie en bon état.
L'enfant est mort.

12 Août 1886.

N° Gr. 1273 Rtre

Observation faite par Melle Viart. (Élève.)



Accouchement prématuré.
Terme 7 mois 1/2. Sommet en O.I.G.A.
Enfant macéré.

La nommée Renaud célibataire, primipare, âgée de 28 ans, douée d'une bonne constitution fut réglée pour la première fois à 15 ans et depuis tous les mois régulièrement pendant 4 jours abondamment.
Cette femme entra à la Maternité le 5 Août 1886 à 2 heures du soir.
Elle fut placée à la salle Desormeaux.
Par l'auscultation on entendait aucun bruit d'origine foetale.
Le col était encore long ouvert dans toute

son étendue, les membranes intactes et le sommet se présentait en G. A.
Elle avait eu ses dernières règles du 10-13 Xbre 1885 d'après cette date elle était grosse de 7 mois 1/2.
Elle avait eu des nausées et de la rachialgie pendant ce commencement de grossesse.
Elle entre à la salle Lachapelle le 12 Août 1886 à 8 heures 1/2 du matin le col était effacé comme une pièce de 2 frs. les membranes venaient de se rompre.
Les premières douleurs apparurent le 12 Août 1886 à 8 heures 1/2 du matin.
Les contractions utérines furent énergiques et régulières, le travail marcha rapidement et la dilatation fut complète le 12 Août 1886 à 9 heures 15 du matin le même jour à 9 heures 1/2 du matin elle accouchait d'un enfant mort et macéré, du sexe féminin, du poids de 1780 grs, il y avait deux circulaires très serrés au cou.
La délivrance fut naturelle le 12 Août 1886 à 9 heures 45 du matin
L'aide de service intérimaire Melle Rousseau, fit de suite à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée et 2 heures après elle fut transportée dans le service de Madame Henry, salle Baudelocque N° 5 pour y passer ses suites de couches.

1°/

La cause de cet accouchement reste ignorée cette femme ne présente aucun accident syphilitique.
Suites de couches naturelles
La mère est partie en bon état.
L'enfant est mort.

13 Août 1886.

No. Gl. 1276 Reg.

Observation faite par Melle Lasalle. (Élève)



Accouchement prématuré. Sommet en O.I.G.A. Terme 7 mois 1/2

La nommée Dupuis célibataire âgée de 29 ans, primipare fut réglée pour la première fois à l'âge de 14 ans et depuis irrégulièrement.
Cette femme entre à la Maternité le 13 Août 1886; elle fut admise de suite à la salle Lachapelle.
Sa dernière époque menstruelle datait du 6 au 10 Xbre 1886.
La grossesse fut accompagnée de céphalalgie et de nausées.
Les premières douleurs apparurent le 13 Août 1886 à 1 heure du soir; les contractions utérines étaient régulières et énergiques la dilatation fut complète à 6 heures 50 minutes.
L'examen obstétrical fit reconnaître par le palper que la tête était à l'hypogastre, le dos à droite, le siège et les petites extrémités au fond de l'utérus et à gauche.
Les bruits du cœur foetal étaient entendus à gauche et en avant.

Par le toucher on constata que la dilatation était complète, les membranes rompues et le sommet s'engageait en G. A. Le bassin était bien conformé.
L'accouchement dont le mécanisme fut régulier, se termina spontanément le 13 Août 1886 à 7 heures du soir.
L'enfant naquit vivant du sexe masculin, du poids de 1850 grammes et du terme de 7 mois 1/2.
La délivrance se fit le même jour à 7 heures 10 m. du soir.
Le travail avait duré 6 heures.
L'aide de service Melle Bataille fit aussitôt donner à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée; 2 heures après, étant en bon état, elle fut transportée dans le service de Madame Henry, pour y passer ses suites de couches, elle fut placée salle Dubois N° 19.
L'accouchement prématuré est dû à de vifs chagrins.
Suites de couches naturelles.
La mère partit en bon état.
L'enfant est mort.

13 Août 1886.

N° Gd. 1877 Rt.

Observation faite par Melle Germe. (Élève)

Accouchement prématuré.
Sommet en O. I. G. A. Terme 7 mois 1/2.

La nommée Champion femme Rouché vint à la Maternité le 13 Août 1886 à 7 heures du matin, elle fut admise

BIU SANTÉ PARIS

12

à la salle Lachapelle le 13 Août 1886 à 5 heures du soir où elle donna les renseignements suivants:
Elle est multipare d'une bonne constitution âgée de 25 ans.
Réglée pour la première fois à l'âge de 18 ans, la menstruation s'établit régulièrement tous les mois pendant 4 jours abondamment.
Cette fonction fut interrompue par cette grossesse; elle dit avoir eu sa dernière époque du 18 au 22 Xbre 1885.
Sa grossesse fut accompagnée de varices et de crampes.
Par le palper pratiqué dans l'intervalle des contractions on sentait la tête à l'hypogastre, le dos à gauche le siège et les petites extrémités au fond de l'utérus et à droite.
Par l'auscultation on percevait le maximum des bruits du coeur foetal à gauche.
Par le toucher on trouvait le col effacé l'orifice dilaté comme une pièce de 2 frs. une poche d'eau assez volumineuse, un sommet qui s'engageait en O. I. G. A.
Le bassin est normalement conformé.
L'examen des urines permit de constater qu'elles ne contenaient pas d'albumine.
Les contractions devinrent énergiques et régulières. la dilatation fut com-

plète le 13 Août 1886 à 9 heures du soir.
Les membranes se rompirent et la période d'expulsion commença.
On engagea la femme à faire coïncider les efforts avec les contractions.
La rotation étant effectuée on vit bientôt apparaître à la vulve le sommet de la tête, l'accouchement se termina spontanément à 9 heures 15 minutes du soir.
L'enfant était vivant du sexe masculin, du poids de 1820 grammes.
La délivrance se fit à 9 heures 1/2 quelques instants après l'accouchement.
L'aide de service Mademoiselle Bataille fit aussitôt à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée portée à une température élevée.
Deux heures après cette femme se trouvant en bon état fut transportée dans le service de Madame Henry pour y passer ses suites de couches. Salle Baudelocque N° 22.
La cause de cet accouchement prématuré est due à des accidents syphilitiques anciens.
Suites de couches naturelles.
La mère partit en bon état.
L'enfant est mort.

14 Août 1886.

N° Gl. 1303 Rt.

Observation faite par Melle Pasquet. (Céline).



Bassin vicié.

Angle sacro-vertébral accessible. Accouchement spontané. Sommet en G. A. Terme 9 mois.

La nommée [illegible] âgée de 20 ans primipare, d'une bonne constitution elle fut réglée pour la première fois à 15 ans 1/2 et depuis, pendant 2 jours régulièrement tous les mois.
Elle se présenta à la Maternité le 13 Août 1886 à 3 heures du soir, où elle fut admise immédiatement à la salle Lachapelle.
Sa dernière époque menstruelle datait du mois de 9bre.
Les premières douleurs apparurent le 13 Août 1886 à 5 heures du soir.
On soumit cette femme à l'examen obstétrical, on trouvait par le palper, la tête à l'hypogastre, le dos à gauche, et l'extrémité pelvienne au fond de l'utérus.
Auscultation. Le maximum des bruits du cœur foetal était perçu à gauche.
Toucher. Le col était effacé et la dilatation était grande comme une pièce de 50 cent. les membranes intactes le sommet s'engageait en G. A.
Touchers mensurateurs. On atteignait l'angle sacro-vertébral.
L'urine ne contenait pas d'albumine.

Les contractions utérines furent énergiques et régulières. L'accouchement se termina spontanément le 14 Août 1886 à 4 heures 1/2 du matin, après un travail de 16 h.res
La période d'expulsion avait duré 2 heures.
L'enfant naquit vivant, du sexe masculin, et du poids de 3,570 grs. du terme de 9 mois.
La délivrance fut naturelle le même jour à 9 heures 45 du matin.
L'aide de service Melle Bataille fit immédiatement à cette femme 2 injections intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée et 2 heures après, étant en bon état, elle fut transportée dans le service de Madame Henry salle Dubois N.o 26. pour y passer ses suites de couches.
Passée en médecine pour diarrhée et frissons répétés. L'enfant est mort.

15 Août 1886.

N.o Gl. 1517 Reg.tre

Observation faite par Melle Truyen. (Élève)



Avortement foetal.
Terme 5 mois 3 semaines.

La nommée Collin femme Corrèze vint à la Maternité le 15 Août 1886 à 9 heures 30 du soir.
Elle fut admise immédiatement à la salle Lachapelle où elle donna les renseignements suivants:
Elle est multipare âgée de 21 ans exerçant la profession de tripière

D'une bonne constitution, elle fut réglée pour la première fois à l'âge de 14 ans depuis irrégulièrement pendant 8 jours abondamment.
Cette femme a déjà fait un avortement de 4 mois et un accouchement de 8 mois.
Elle vint une seconde fois à la Maternité pour y accoucher; dès son entrée à la Salle Lachapelle elle fut soumise à l'examen obstétrical qui révéla d'abord par le palper l'utérus peu développé remontant jusqu'au niveau de l'ombilic.
Le foetus était très-mobile et on avait le ballottement céphalique dans la fosse iliaque droite.
L'auscultation fit percevoir le maximum des bruits du cœur sur la ligne médiane.
Par le toucher, le col était encore un peu long les bords de l'orifice étaient excessivement minces et les membranes intactes. Comme partie foetale se présentant aux ouvertures du bassin on avait un plan latéral.
Le foetus très-mobile se déplaçait facilement. Cette femme dit avoir eu ses dernières règles du 8 au 12 Février 1886.
La grossesse fut accompagnée de varices et de douleurs dans les membres inférieurs.
Mlle Bataille qui procéda à cet examen prévint Madame Henry qui fit la version pelvienne par

manoeuvres externes puis comme l'utérus était fortement incliné à droite on le maintint relevé sur la ligne médiane.
L'examen des urines permit de constater qu'elles étaient normales, le bassin normalement conformé.
Les contractions qui d'abord étaient lentes et faibles se multiplièrent rapidement et devinrent énergiques.
La dilatation fut complète le 16 Août 1886 à 12 heures 40 du matin. les membranes se rompirent à ce moment spontanément et ce fut la face qui vint remplacer le siège.
On vit d'abord apparaître à la commissure antre de la vulve, le menton, la bouche, le nez, les yeux, le front, le vertex et enfin l'occiput se dégagea le dernier à la commissure postérieure de la vulve.
L'extrémité céphalique défléchie était accompagnée de la main droite, l'accouchement se termina spontanément le 16 Août à 12 hres 45 du matin.
L'enfant du sexe féminin, du poids de 655 gramme est né vivant.
La délivrance fut naturelle le même jour à 12 heures 55 du matin; le placenta du poids de 445 grammes était oedématié.
L'aide de service Melle Martigny fit à cette femme une injection intra-utérine très chaude avec la solution

de sublimé dédoublé.
Cette femme étant en bon état fut transportée deux heures après dans le service de Madame Henry salle Baudelocque N° 23 pour y passer ses suites de couches.
La cause de cet avortement est ignorée, elle ne présente pas d'accidents syphilitiques et ne donne aucun renseignement exact.
Suites de couches naturelles.
La mère partit en bon état.
L'enfant est mort.

16 Août 1886.

N° 9. 1311 Fe..

Observation faite par Mademoiselle Martigny (aide s. f.)



Éclampsie. Hémorrhagie.
Mort de la femme avant le travail.

La nommée Persigny femme Michel multipare de son 10.ème enfant fut apportée en brancard à la Maternité le 16 Août 1886 à 2 heures ½ du matin. Les personnes accompagnant cette malade nous apprirent qu'elle avait eu depuis la veille midi 8 accès d'éclampsie. Ses linges sont souillés de sang, elle-même en présente sur toute la surface du corps; on lui a posé des sangsues aux régions mastoïdiennes et le cou et la poitrine sont couverts de caillots. Son mari nous apprend que depuis 10 heures du soir elle perd beaucoup de sang par les voies génitales.

Cette malade est d'une pâleur extrême le pouls est à peine perçu à la radiale et présente 140 pulsations la temp.re est à 36°.
Après l'avoir couchée et lotionnée on procède à l'examen obstétrical; la région hypogastrique est occupée par le sommet le dos répond à gauche, le siège au fond de l'utérus. Il n'y a aucun bruit d'origine foetale.
Le col n'est pas complètement effacé, dilatable de la grandeur d'une pièce de 1 fr. il est fermé; les membranes sont entières le sommet se présente. L'urine contient beaucoup d'albumine Madame Henry en examinant cette femme sent en arrière de l'orifice un relief ressemblant assez au bord du placenta. Voyant qu'elle continue à perdre du sang Madame Henry rompt les membranes la tête vient appuyer sur l'orifice l'hémorrhagie s'arrête. On fait boire de temps en temps un peu de lait à cette femme puis on commence des injections vaginales continues à 48 degrés avec de l'eau ayant bouilli et un peu d'eau boriquée Elle ne perd plus. vers 4 heure 1/2 elle devient plus pâle encore la respiration plus fréquente.
Elle ne perd plus mais évidemment

du sang s'accumule derrière la tête.
On fait plusieurs injections hypodermiques d'éther sans amener aucune amélioration et à 5 heures elle meurt sans avoir repris connaissance 2 heures 1/2 après son entrée dans la maison.
L'autopsie fut faite, on trouva le placenta décollé dans une certaine étendue et du sang coagulé en très grande quantité ayant décollé les membranes et siégeant entre l'œuf et la surface interne de l'utérus.
Le placenta était inséré loin de l'orifice et ce que Madame Henry avait pris pour un ~~petit~~ bord du placenta c'était un caillot qui se trouvait au-dessus des membranes lesquelles au-dessous de ce caillot n'étaient pas décollées.
Cette femme est morte d'hémorrhagie.
L'enfant est mort aussi.

19 Août 1886.

4.e Gl. 1318 Rt.

Observation faite par Madame Henon. (Élève.)



Accouchement prématuré.
Sommet en G. A. Terme 7 mois environ.

La nommée Laller, célibataire âgée de 23 ans, d'une constitution maladive, fut réglée pour la première fois à l'âge de 16 ans 1/2 depuis, cette fonction s'établit irrégulièrement pendant 2 jours peu abondamment.
Elle se présenta à la Maternité le 18 Août 1886, à 7 heures du soir, et fut admise de suite salle Lachapelle.

La dernière époque menstruelle datait du 28-30 Xbre 1885.
La grossesse fut accompagnée de céphalalgie très-intense surtout la nuit et le matin, et de lumbago.
L'examen obstétrical fit sentir:
par le palper, la tête à l'hypogastre, le dos à gauche, le siège et les petites extrémités au fond de l'utérus, et à droite.
Par l'auscultation, le maximum des bruits du cœur foetal était perçu à gauche.
Par le toucher, on trouva le col effacé: l'orifice dilaté comme une pièce de 50 cent.: les membranes entières et le sommet s'engageait en G. A.
L'urine ne contenait pas d'albumine.
Le bassin était normal.
Les contractions utérines furent assez fréquentes et énergiques. La dilatation fut complète le 19 Août 1886 à 1 heure 55 m.; à ce moment on rompit les membranes artificiellement.
L'accouchement se termina spontanément le 19 Août 1886, à 2 heure 1 m.tes du matin et l'enfant du sexe féminin naquit vivant, mais la respiration ne s'établit pas bien, on fut obligé de l'insuffler, il mourut le même jour à 5 heures du matin.
La délivrance se fit le même jour, naturellement, à 2 heures 5 du matin

aussitôt après l'aide de service Melle Martigny fit à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée et 2 heures après cette femme étant en bon état, elle fut transportée dans le service de Madame Henry salle Baudelocque N° 27, pour y passer ses suites de couches.
Cette femme dit être tombée une fois étant grosse de 4 mois, une 2ème fois au terme de 6 mois 1/2, mais la cause de son accouchement prématuré doit être attribuée à des accidents syphilitiques, car elle présente des cicatrices sur les cuisses et dit avoir subi un traitement à l'iodure de potassium.
Suites de couches naturelles.
La mère partit en bon état.
L'enfant est mort.

19 Août 1886.

N° Gl. 1323 Rt.

Observation faite par Madame Huron. (Élève.)

Accouchement prématuré.
Sommet en G. A. Terme 7 mois 1/2 environ.

La nommée Nicolas, née Colignon, multipare âgée de 38 ans, marchande fut réglée pour la première fois à l'âge de 13 ans, depuis régulièrement tous les mois pendant 4 jours assez abondamment.
Elle se présenta à la Maternité le 12 Août 1886, par l'examen obstétrical auquel on la soumit, on

BIU SANTÉ PARIS

constata que le col était court, ouvert dans toute son étendue; le sommet se présentait en G. A. Cette femme avait de nombreuses varices aux membres inférieurs, l'accouchement prématuré était imminent, on la plaça salle Desormeaux.

Elle dit avoir eu ses dernières règles du 28 Xbre 1885 au 2 janvier 1886; la grossesse d'après cette date était du terme de 7 mois approchant.

Elle est déjà accouchée cinq fois spontanément. Les 4 premiers enfants étaient nés à terme, la dernière grossesse double se se termina avant terme. Cette dernière grossesse fut accompagnée de céphalalgie très intense de fièvre et de toux.

Elle commença à souffrir le 19 Août 1886 à 6 heures du soir elle fut conduite à la salle Lachapelle, où elle fut examinée.

Par le palper, on avait la tête à l'hypogastre, le dos à gauche, le siège et les petites extrémités au fond de l'utérus et à droite.

Par l'auscultation, le maximum des bruits du cœur fœtal était perçu à gauche.

Touchers. Col presque effacé, dilatable comme une pièce 1 f. les membranes intactes, le sommet s'engageait en G. A.

24

L'urine ne contenait pas d'albumine.
Le bassin était normal.
Les contractions utérines furent fréquentes et énergiques, et l'accouchement se fit spontanément le 19 Août 1886 à 7 heures 55 du soir.
Le travail avait duré 1 heure 55 m.
L'enfant naquit vivant du sexe masculin et du poids de 1600 grs.
La délivrance se fit spontanément le même jour à 8 heures 10 du soir. Aussitôt après, l'aide de service Mlle Débida fit à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée, et 2 heures après, étant en bon état, elle fut placée dans le service de Madame Henry, salle Dubois N° 23, pour y passer ses suites de couches.
Elle attribue son accouchement prématuré aux violents accès de toux qu'elle eut pendant sa grossesse.
Suites de couches naturelles.
La mère partit en bon état.
L'enfant aussi.

19 Août 1886.

N° Gd. 1322 Rt.

Observation faite par Mlle Berlinguié. (Élève)



Avortement foetal
Terme 4 mois 1/2 environ.

La nommée Reichard, célibataire âgée de 28 ans, secondipare, d'une bonne constitution, réglée depuis l'âge de 15 ans pendant 4 jours abondamment, est déjà accouchée d'un garçon qui vint

à terme. Redevenue enceinte, cette grossesse fut accompagnée de Métrorrhagies, de chutes et de gastralgie.
Cette femme entra à la Maternité, le 19 Août 1886 à Midi 1/2; elle fut admise de suite à la salle Lachapelle; elle dit ignorer la dernière époque de ses règles et avoir perdu du sang pendant toute sa grossesse.
Elle ressentit les premières douleurs le 19 Août 1886 à 8 heures du matin, l'examen obstétrical auquel elle fut soumise donna peu de renseignements.
Par le toucher, le col était court, largement ouvert, les membranes intactes; c'était un sommet.
Le bassin était normal.
L'urine ne contenait pas d'albumine.
La dilatation fut complète le 19 Août 1886 à 2 heures du soir, les membranes se rompirent et l'avortement se termina spontanément à 2 heures 10 du soir.
Le foetus naquit vivant et mourut quelques instants après; il était du sexe masculin, du poids de 340 grs. et du terme de 4 mois 1/2 environ.
La délivrance naturelle se fit immédiatement après.
Le travail avait duré 6 heures 10 minutes.
L'aide de service Mlle Dibido, fit aussitôt à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée, et 2 heures après

26

étant en bon état, elle fut transportée dans le service de Madame Henry, salle Dubois, N° 22, pour y passer ses suites de couches.
La cause de cet avortement est due à une chute.
Suites de couches naturelles.
La mère partit en bon état.
L'enfant est mort.

20 Août 1886

N° Gl. 1329 Rt.

Observation faite par Mlle Jacquinot. (Élève)



Siège complet en S. I. G. P.
Enfant vivant. Terme 8 mois 1/2.

La nommée Berthier, primipare, célibataire, âgée de 20 ans, douée d'une bonne constitution fut réglée la première fois à 14 ans; depuis cette fonction s'établit irrégulièrement pendant 4-5 jours abondamment.
La dernière époque menstruelle datait du 8-12 Novembre 1885. Sa grossesse fut accompagnée de vomissements.
Elle entra à la Maternité le 20 Avril 1886 à 8 heures du soir, et fut admise immédiatement à la salle Lachapelle.
A l'examen obstétrical on trouvait.
Par le palper, à l'hypogastre une tumeur volumineuse qui était le siège, à gauche se trouvait le dos et la tête au fond de l'utérus.
Par l'auscultation on entendait le maximum des bruits du cœur foetal à gauche et en avant.
Au toucher vaginal, on trouvait

le col court largement ouvert et le siège complet se présentant en S. I. G. P.
Les contractions apparaissent le 20 Août à 6 heures 30 du soir. Les membranes étaient rompues le travail marche régulièrement ; les contractions furent énergiques et régulières.
La dilatation fut complète le 20 Août 1886 à 10 heures 30 du soir.
On fit mettre la femme dans la position obstétricale et bientôt on vit apparaître à la vulve les pieds puis le siège on fit une anse au cordon le tronc fut expulsé le bras postérieur fut dégagé le premier puis le bras antérieur puis on dégagea la tête après avoir placé l'index et le médius dans la bouche et à l'aide de 2 autres doigts placés en crochets sur la nuque.
On vit successivement apparaître à la commissure postérieure de la vulve, le menton, la bouche, le nez, les yeux, le front, le bregma et enfin l'occiput qui se dégagea le dernier à la commissure antérieure de la vulve.
L'accouchement fut terminé le 20 Août 1886 à 11 heures 10 du soir.
Le travail avait duré 4 heures 40 m.
L'enfant naquit vivant du sexe féminin, du poids de 1580 grs.

et du terme de 8 mois 1/2.
La délivrance se fit naturellement le même jour à 11 heures 30 du soir.
L'aide de service Mlle Martigny fit de suite à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée et 2 heures plus tard, en bon état elle fut transportée dans le service de Madame Henry salle Baudelocque N° 14 pour y passer ses suites de couches.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère et l'enfant partirent en bon état.

21 Août 1886.

N° Gd. 1318 Rr

Observation faite par Mlle Serigies. (Élève)



Avortement foetal
Sommet en O.I.G.A. Terme 5 mois.

La nommée Liné femme Van-Anderlecht âgée de 28 ans multipare, de trois enfants dont un avant terme, et deux à terme, tous trois né spontanément est douée d'une bonne constitution elle fut réglée pour la première fois à 16 ans 1/2, depuis cette fonction s'établit régulièrement tous les mois pendant 5 jours abondamment.
Cette femme entra à la Maternité le 20 Août 1886 à 8 heures 30 du soir; elle fut admise de suite à la salle Lachapelle où elle dit avoir eu ses dernières règles du 11 au 15

Mars 1886. Les malaises qui accompagnèrent sa grossesse furent des nausées et des vomissements.
Les premières douleurs apparurent le 20 Août 1886 à 6 heures du soir.
L'examen obstétrical fit sentir par le palper la tête à l'hypogastre. et l'utérus développé comme pour le terme de 9 mois.
L'auscultation faisait entendre le maximum des bruits du cœur fœtal à gauche au-dessous de l'ombilic.
Par le toucher, l'orifice était dilaté comme une pièce de 1 fr. les membranes étaient rompues et le sommet s'engageait en O. I. G. A.
Le bassin était normalement conformé, l'urine ne contenait pas d'albumine.
Les contractions utérines furent énergiques et assez régulières, l'orifice se dilata complètement le 20 Août 1886 à 10 heures du soir, puis l'accouchement se termina spontanément à 10 heures 55 du soir, le travail avait duré 4 h.res 55.
L'enfant naquit mort du sexe féminin du poids de 620 grs. et du terme de 9 mois.
La délivrance fut naturelle le même jour à 11 heures 30 m. du soir.
L'aide de service Mlle Martigny fit de suite à cette femme une

une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée et 2 heures après, était en bon état, elle fut transportée dans le service de Madame Henry salle Baudelocque N.° 10 pour y passer ses suites de couches.
Cette femme attribue son avortement à une peur elle ne présente pas d'accident syphilitique.
Suites de couches naturelles.
La mère partit en bon état.
L'enfant est mort.

22 Août 1886.

N.° Gd. 1333 Ret.

Observation faite par M.elle Viart. (Élève.)

Accouchement Spontané. Sommet en G. A. Terme 9 mois. Enfant né en état de mort apparente insufflé pendant 2 heures, ranimé, convulsions, mort 14 heures après.



La nommée Pich, célibataire, âgée de 20 ans, primipare, d'une bonne constitution fut réglée pour la première fois à l'âge de 15 ans et depuis régulièrement tous les mois pendant 3 jours peu abondamment.
Elle entra à la Maternité le 13 Juillet 1886 à 4 heures du soir, elle fut admise et placée à la salle Désormeaux.
Elle eut ses dernières règles le 20 Novembre 1885 au 1.er X bre d'après cette date, le terme de sa grossesse approchait 9 mois.

elle eut pendant sa grossesse des crachements de sang et des syncopes.
Par le palper, on sentait la tête à l'hypogastre, le dos à gauche et le siège au fond de l'utérus.
Par l'auscultation le maximum des bruits du cœur était à gauche.
Par le toucher vaginal, le col était long entrouvert inférieurement et le sommet ballottait.
Le bassin normal. L'urine ne contenant pas d'albumine.
Elle ressentit les premières douleurs le 21 Août 1886 à 2 heures du soir.
Elle vint à la salle Lachapelle, le col était effacé, l'orifice dilaté comme une pièce de 1 fr. Les membranes se rompirent le 21 Août 1886 à 7 heures 55 du soir à la dilatation comme la paume de la main, la tête s'abaissa et les contractions qui étaient assez régulières, la dilatation fut complète le 21 Août 1886 à 10 heures du soir et la période d'expulsion commença à 1 heure 25 m du matin. On fut d'abord étonné de voir cet enfant dans cet état attendu que les battements du cœur étaient restés normaux jusqu'à la fin du travail.
Melle Maitignif insuffla cet enfant pendant 2 heures, il fut ranimé et on le mit à la couveuse, le 22 Août à Midi on s'aperçut qu'il avait des convulsions on lui administra

le chloroforme et on nota les convulsions comme il suit :

22 Août 86.

1 heure 5 m.	1 heure 25.	1 heure 49	2 heures 17.	2 heures 36
1 heure 7 m.	1 heure 28.	1 heure 54	2 heures 20	2 heures 41
1 heure 10 m.	1 heure 32.	1 heure 60	2 heures 23	2 heures 48
1 heure 16 m.	1 heure 38.	2 heures 5 m.	2 heures 27	2 heures 53
1 heure 18 m.	1 heure 42.	2 heures 13.	2 heures 31	....

Cet enfant vers 5 heures de l'après-midi pâlit et cessa de respirer, Melle Martigny l'insuffla à nouveau pendant 1/2 heure il fut ranimé, mais mourut à 6 heures du soir le 22 Août 1886.

Suites de couches compliquées d'eschares.
La mère partit en bon état.
L'enfant est mort.

21 Août 1886.

N° G^l. 133 1/2. R^e.

Observation faite par Melle Wiart. (Élève.)



Accouchement Spontané Sommet en G. A. Hémorrhagie après l'accouchement. Lésion du Vagin. Terme 9 mois.

La nommée Jeanneguin célibataire, primipare aveugle depuis 5 ans à la suite d'une méningite, d'une constitution médiocre, âgée de 25 ans fut réglée à l'âge de 14 ans, et depuis irrégulièrement pendant 5 à 6 jours abondamment.

Cette femme entra à la Maternité le 14 Août 1886 à 10 heures du soir et fut admise et placée à la salle Désormeaux. Elle eut ses dernières règles du 25-28 Novembre 1885 et d'après

cette date elle était au terme de sa grossesse, laquelle fut accompagnée de nausées, vomissements et syncopes.
Par le palper on sentait une tête à l'hypogastre, le dos à gauche et l'extrémité pelvienne complète au fond de l'utérus.
Par l'auscultation on entendait le maximum des bruits du cœur fœtal à gauche.
Par le toucher vaginal le col était court ouvert inférieurement et le sommet s'engageait en G. A.
Le bassin était bien conformé; l'urine ne contenait pas d'albumine.
Elle ressentit les premières douleurs le 21 Août 1886 à 10 heures du soir, le col était effacé et dilaté comme une pièce de 2 fr. Elle vint à la salle Lachapelle, où on la fit coucher, on lui fit donner un bain, mais elle resta très-peu de temps car elle eut une défaillance.
Les membranes se rompirent le 22 Août à Midi 25 m. à la dilatation comme la paume de la main.
Les contractions étaient assez régulières, la dilatation fut complète le 22 Août à 2 heures 50 du soir. Au moment même de l'expulsion du fœtus, elle eut une syncope.
L'enfant naquit vivant du sexe féminin, du poids de 2650 grs. et du terme de 9 mois.

Melle Martigny qui avait assisté à l'accouchement voyant que cette femme perdait un peu de sang, hâta la délivrance qui fut faite 10 minutes après l'accouchement.
Ensuite on fit à cette femme plusieurs injections intra-utérines très chaudes. Elle perdait toujours et on vit que ce sang provenait d'une lésion du vagin, on appliqua un tampon d'agaric, on lui fit pour la ranimer 2 piqûres d'éther et on lui donna du grog car elle avait un peu pâli.
On appliqua les bandes d'Esmarch aux membres inférieurs elles furent retirées 1 heure 1/2 après.
Après ces soins donnés la femme reprit des couleurs, et étant en bon état elle fut transportée dans le service de Madame Henry le même jour à 9 heures du soir au N° 6 de la Salle Baudelocque.
Les suites de couches furent compliquées d'eschares, de diarrhée et de fièvre.
La mère et l'enfant partirent en bon état.

23 Août 1886
N° Gl. 1345. Reg.

Observation faite par Melle Brioulle. (Élise)



Accouchement Spontané.
Bassin vicié Diam. P.S.P. 10 cent.
Sommet en G. A. Terme 9 mois.
Fille vivante.

La nommée Clavel femme Maçon âgée de 27 ans, multipare est déjà accouchée spontanément de deux filles vivantes présentant le sommet

Douée d'une bonne constitution, elle fut réglée pour la première fois à l'âge de 16 ans, depuis tous les mois pendant 6 jours abondamment.
La dernière époque menstruelle datait du 10 au 12 Novembre 1886, les malaises qui accompagnèrent sa grossesse furent des névralgies et des nausées, les premières douleurs apparurent le 22 Août 1886 à 3 heures du soir, elle descendit alors à la salle Lachapelle.
Par le palper, on sentait la tête à l'hypogastre, le dos à gauche et le siège au fond de l'utérus.
Auscultation. Le maximum des bruits du cœur fœtal était perçu à gauche et en avant.
Toucher. Le col était effacé et l'orifice dilaté comme une pièce de 2 frs; les membranes intactes et le sommet s'engageait en G.A. Le bassin est vicié, le diamètre promonto-sous pubien ne mesure que 10 centimètres sans réduction. L'urine contenant un peu d'albumine, elle fut soumise au régime lacté.
Les contractions utérines étaient énergiques et régulières sous leur influence la dilatation devint complète le 23 Août 1886 à 12 heures 50 minutes. les membranes se rompirent et la tête s'abaissa.
L'accouchement dont le mécanisme

36

fut normal se termine spontanément le 23 Août à 1 heure du soir.
L'enfant naquit vivant du sexe féminin, du poids de 2.950 grammes.
La délivrance se fit naturellement 10 minutes après.
Le travail avait duré 23 heures. L'aide de service Melle Martigny fit aussitôt à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé au 2/1000, 2 heures après étant en bon état, la femme transportée dans le service de Madame Henry salle Dubois No 10 pour y passer ses suites de couches.
Suites de couches naturelles.
La mère est partie en bon état.
L'enfant aussi

23 Août 1886.

No 91-1343-Retr.

Observation faite par Melle Brinville. (Élève.)



Accouchement Spontané Siège complet en S. I. G. A. Terme 9 mois.

La nommée Morel, femme Bouzolles âgée de 37 ans, multipare, douée d'une bonne constitution fut réglée pour la première fois, à l'âge de 13 ans et depuis, cette fonction s'établit régulièrement tous les mois pendant 3 jours abondamment.
Cette femme entra à la Maternité le 7 Août 1886, à 2 heures du soir, elle fut placée à la salle Désormeaux.

la dernière époque fut ignorée; les malaises qui accompagnèrent la grossesse furent des nausées et des vomissements.
Les premières douleurs se manifestèrent le 22 Août 1886 à minuit; elle descendit à la salle Lachapelle, l'examen obstétrical auquel elle fut soumise à son arrivée fit reconnaître par le palper, que le siège était à l'hypogastre, le dos à gauche et en avant, la tête au fond de l'utérus et à droite.
Par l'auscultation, on percevait le maximum des bruits du cœur fœtal à gauche et au niveau de l'ombilic.
Par le toucher, la dilatation était complète, les membranes intactes et le siège s'engageait en S. I. G. A.
Le bassin était normal.
L'urine ne contenait pas d'albumine.
Les membranes se rompirent spontanément, les contractions utérines étant énergiques, on vit bientôt apparaître à la vulve, l'extrémité pelvienne complète, l'expulsion s'effectua rapidement, le fœtus étant de petit volume.
L'accouchement se termina rapidement le 23 Août 1886 à 1 heure 10 m. du matin.
L'enfant naquit vivant, du sexe féminin, du poids de 2600 grs.
La délivrance fut naturelle, le même

jour à 1 heure 25 du matin. L'aide de service Mlle Bataille fit aussitôt à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée, et 2 heures après, étant en bon état, elle fut transportée dans le service de Madame Henry, salle Dubois, N° 3, pour y passer ses suites de couches.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère et l'enfant partirent en bon état.

25 Août 1886.

N° Gl. 1351 Rte

Observation faite par Mlle Cuyer. (Élève.)



Accouchement prématuré.
Terme 7 mois 3 semaines. Bassin vicié.
Rectocèle Vaginale.
Angle sacro-vertébrale accessible.

La nommée Ceulvé femme Gibert est entrée le 20 Août 1886 à 10 heures du matin à la Maternité elle fut placée au dortoir des femmes enceintes; le 24 Août à 4 heures du soir elle descendit à la salle Lachapelle voici les renseignements que cette femme donne. Elle est secondipare âgée de 44 ans exerçant la profession de journalière douée d'une bonne constitution elle dit avoir été réglée à l'âge de 18 ans et depuis cette fonction s'établit régulièrement tous les mois pendant 3 jours abondamment.
Cette menstruation fut suspendue

par le début d'une grossesse qui datait du 15 Xbre 1885.
Elle fut accompagnée dans son cours par des nausées, des vomissements, et de la céphalalgie.
Cette femme était déjà accouchée d'un garçon à terme à l'aide d'une application de forceps ayant présenté le siège.
A son arrivée à la salle Lachapelle elle fut soumise à un examen obstétrical qui révéla d'abord par le palper que l'utérus était très développé, les parois étaient tellement tendues qu'on ne pouvait les déprimer.
On ne put apprécier aucune partie foetale par ce mode d'exploration
L'auscultation fit percevoir le maximum des bruits du coeur à droite.
Par le toucher le col était effacé, l'orifice dilaté comme une pièce de 2 frs. les membranes intactes et un sommet qui ballottait.
On appréciait un boursoufflement de la muqueuse vaginale dans le cul de sac latéral droit formant une sorte de polype et une cicatrice vaginale.
Par le toucher mensurateur on reconnut que l'angle sacro-vertébral était accessible.
L'examen des urines permit de consta-

tes qu'elles ne contenaient pas d'albumine.
Les premières douleurs s'étaient manifestées le 24 Août à 4 heures du soir
les contractions furent régulières et énergiques la dilatation fut complète le
25 Août 1886 à 6 heures du matin les membranes se rompirent spontanément
il s'écoula une faible quantité de liquide amniotique la tête vint se
poser et l'accouchement se termina spontanément le 25 Août 1886 à 6 h.res
1/4 du matin, mais aussitôt après l'expulsion du foetus il s'échappa une
quantité considérable de liquide amniotique qui ne put être recueillie.
L'enfant était vivant du sexe féminin, du poids de 2,700 grs. ayant présenté le sommet en O. I. D. A. le 25
Août 1886 à 6 heures 1/4 du matin.
La délivrance fut naturelle le même jour à 6 heures 1/2 du matin le poids du placenta est de 500 grs.
L'aide de service Melle Bataille fit à cette femme une injection - intra-utérine avec la solution de sublimé
dédoublée, deux heures après cette femme étant en bon état fut transportée dans le service de Madame Henry salle
Dubois N.° 19. pour y passer ses suites de couches.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère et l'enfant partirent en bon état.

26 Août 1886.

N° 90. 1355 K^{ter}

Observation faite par Melle Lamarque (Élève)



Insertion vicieuse du placenta Hémorrhagie. Tamponnement. Version faite par Monsieur Berthod.

La nommée Dubreuil âgée de 32 ans secondipare ayant eu une fille à terme par le sommet spontanément est douée d'une bonne constitution elle fut réglée la première fois à 14 ans cette fonction s'établit irrégulièrement pendant 10 jours peu abondamment. Cette femme entra à la Maternité le 25 Août 1886 à 4 heures du soir elle fut admise immédiatement à la salle Lachapelle elle eut ses dernières règles du 1 - 6 Novembre 1885.

La grossesse fut accompagnée d'inappétence, de céphalalgie et de gastralgie. L'examen obstétrical auquel elle fut soumise à son arrivée donna le résultat suivant: Par le palper, la tête était à l'hypogastre, le dos à gauche, le siège et les petites extrémités au fond de l'utérus.

Par le toucher le col était long ouvert dans toute son étendue on ne trouvait au niveau de l'orifice que du placenta aucune partie foetale n'était accessible.

Cette femme avant son entrée à la Maternité avait perdu une grande quantité de sang. La conformation du bassin était normale; l'urine ne contenait pas d'albumine.
Cette femme continuant à perdre du sang M. Berthod appliqua le tampon qui se composa de 66 bourdonnets de charpie ayant trempé dans le sublimé un gâteau de charpie fut appliqué sur la vulve et on mit un bandage compressif afin de maintenir le tampon en place il était 6 heures du soir à 8 heures les contractions se déclarèrent et furent notées ainsi qu'il suit.

25 Août 1886

8.h.30	9.h.27	10h.30	11h.50	1h.45	3h.27	5.h.15	11h25	1h49
8..35	9..30	10..35	26 Août 12.05	1..50	3..35	5..35	11..33	1.58
8..38	9..35	10..38	12..15	1..58	3...42	5.40	11.40	2.14
8..40	9..40	10..40	12..20	2..00	4..15	6..15	11.45	2.25
8..49	9..45	10 45	12..27	2..05	4..17	7..20	11.50	2..35
8..54	9..47	10..49	12..35	2..8	4..22	7..50	12.42	3..0
8..56.	9..49	10..52	12..45	2..20	4..35	8..03	1.05	3..7
9..03	9..50	11..00	12..50	2..30	4..40	8..7	1.06	3.30
9..4	9..55	11..7	12..55	2..33	4..44	8..15	1..15	3.35
9..6	10..05	11..10	1h..00	2..45	4..50	8..52	1.23	3..50
9..12	10..10	11..15	1..07	2..49	4..52	9..15	1..26	3..55
9..15	10..15	11..20	1..23	3..00	4..55	9..47	1..27	4..03
9..17	10..17	11..24	1..25	3..10	5..00	9..55	1.30	4.27
9..20	10..20	11..30	1..35	3..15	5..04	10..50	1.45	5..02.
9..25	10..23.	11..33	1..40	3..25	5..08	11..7	1.47.	

24 heures après l'application du tampon Monsieur Berthod le retira et

pratiqua le toucher trouva le col effacé l'orifice largement ouvert et très-dilatable.
Il introduisit alors sa main dans l'utérus en traversant le placenta presqu'à son centre et alla à la recherche des pieds il amena le pied droit ; l'extraction fut facile l'enfant né en état de mort apparente fut ranimé il pesait 2020 grs.
L'accouchement fut terminé le 26 Août 1886 à 6 heures du soir.
La délivrance fut faite immédiatement, Melle Martigny fit aussitôt 3 injections intra-utérines et après la femme continuant à perdre Melle Martigny mit quelques tampons d'agaric au niveau d'une lésion au col qui fournissait le sang puis on laissa jusqu'au lendemain à l'amphithéâtre puis étant en bon état elle fut transportée dans le service de Madame Henry salle Baudelocque N° 23 pour y passer ses suites de couches.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère est partie en bon état.
L'enfant aussi.

BIU SANTÉ PARIS

44/

28 Août 1886.

1.. No. 1367 Rtre

Observation faite par Madame Ism. (Élève.)



Application de forceps faite par Mr. Berthod. Ayant pour cause la lenteur exagérée du travail. Sommet en G.A.

La nommée Léonie Cens, célibataire, 2 ans primipare douée d'une bonne constitution, réglée pour la première fois à 13 ans sa menstruation a eu lieu régulièrement tous les mois pendant 2 jours peu abondamment.

Cette femme entra à la Maternité le 24 Août 1886 à 2 heures du soir elle fut admise à la salle Lachapelle le 26 Août 1886. Elle déclara avoir eu ses dernières règles du 24 au 26 Novembre 1885.

Elle ressentit les premières douleurs le 26 Août à 9 heures du soir. L'examen obstétrical auquel elle fut soumise fit reconnaître par le palper que la tête était à l'hypogastre, le dos à gauche le siège et les petites extrémités au fond de l'utérus et à droite. Les bruits du cœur s'entendaient à gauche.

Par le toucher, on constatait que le col était dilaté comme une pièce de 50 cent. les membranes étaient rompues depuis plusieurs jours. Cette femme avait le bassin normalement conformé.

L'urine était normale.

Les contractions utérines étant irrégulières et peu énergiques, le travail avançait peu enfin, la dilatation fut

complète le 28 à 1 heure de l'après-midi et la période d'expulsion commença.
On engagea la parturiente à faire des efforts pour seconder les contractions qui n'étaient pas plus énergiques quoi qu'on fit tout pour les solliciter.
Vers 6 heures du soir, les battements du coeur, qui étaient restés normaux jusqu'alors devinrent très irréguliers ils variaient de fréquence de 96 à 160. La tête n'apparaissait pas à l'orifice vulvaire; il n'y avait pas lieu d'espérer un accouchement spontané assez prompt pour amener un enfant vivant. On fit mander M. Berthod pour terminer l'accouchement par une application de forceps.
La 1ère branche du forceps fut introduite le 28 Août à 6 heures 45 m. du soir quelques instants après, la seconde branche fut introduite et l'instrument fut articulé et après quelques tractions la tête apparut à la vulve Monsieur Berthod désarticula le forceps et le retira pensant que la femme pourrait accoucher en faisant quelques efforts Mais Monsieur Berthod fut obligé de le réappliquer car la tête n'avançait pas. L'extraction se fit assez facilement et l'accouchement fut terminé à 7 heures 5 minutes du soir.
Le travail avait duré 46 heures.
L'enfant qui naquit vivant, était du

poids de 3610 grs. et du terme de 9 mois.
La délivrance fut naturelle, elle eut lieu le même jour à 7 heures 1/4 du soir.
L'aide de service, Mademoiselle Martigny fit de suite à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de Sublimé au 2/1000 et 2 heures plus tard étant en bon état, elle fut transportée dans le service de Madame Henry salle Dubois N.° 2 pour y passer ses suites de couches.
Suites de couches naturelles.
La mère et l'enfant partent en bon état.

31 Août 1886.

1.° Gr. 1384 Reg.

Observation faite par Mlle Miart. (Élève.)



Bassin vicié. Diam. P. sac. P. 10 cent.? Accouchement spontané et à terme. Enfant né en état de mort apparente, ranimé. Mort 2 heures 50 après sa naissance.

La nommée Bobo, célibataire, âgée de 24 ans est entrée à la Maternité le 31 Août 1886 à 2 heures 30 du matin et fut admise immédiatement à la salle Lachapelle.
Douée d'une bonne constitution, elle fut réglée, à l'âge de 17 ans et depuis tous les mois régulièrement pendant 4 jours abondamment.
Elle eût ses dernières règles du 2-4 Xbre 1885. d'après cette date elle était grosse de 8 mois 3 semaines, sa grossesse

fut accompagnée de crampes aux membres inférieurs.
Par le palper on avait la tête à l'hypogastre, le dos à droite et en arrière le siège au fond de l'utérus.
Par l'auscultation on entendait le maximum des bruits du cœur fœtal à droite.
Par le toucher vaginal le col était effacé, orifice dilaté comme une pièce de 1 f. le sommet se présentait en O. I. D. P.
Les membranes s'étaient rompues, spontanément le 31 Août 1886 à 2 heures du matin, heure à laquelle apparaissent les premières douleurs, le liquide amniotique s'écoulait vert.
Par le toucher mensurateur on atteignait l'angle sacro-vertébral et le diamètre promonto-sous pubien mesurait 10 centimètres. L'urine ne contenait pas d'albumine.
Les contractions étaient très-énergiques et fréquentes, la dilatation fut complète le 31 Août à 8 heures 45 m. et à 9 heures du matin elle accouchait d'un garçon de 2950 gr. il naquit en état de mort apparente, Melle Bataille l'insuffla, la respiration s'établit difficilement, on le frictionna et on lui donna un bain sinapisé voyant que les inspirations devenaient de plus en plus fréquentes

on l'insuffla de nouveau, mais les battements du cœur cessèrent complètement et expira à 10 heures 50 du matin.
La délivrance fut expulsée 20 minutes après. L'aide de service fit une injection intra-utérine avec du sublimé dédoublé et fut transportée 2 heures après dans le service de Madame Henry au N.° 19 de la salle Baudelocque pour y passer ses suites de couches.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère est partie en bon état.
L'enfant est mort.

31 Août 1886.

1.° Gs. 1387. R.re

Observation faite par M.elle Germe. (Élève)



Présentation du siège décomplété mode des fesses en S. I. D. P. Terme 7 mois 3 semaines. Accouchement prématuré.

La nommée Jeannesson célibataire multipare, âgée de 22 ans est déjà accouchée spontanément de cinq enfants dont 3 avant terme, quatre ayant présenté le sommet et un le siège.
Douée d'une bonne constitution, elle fut réglée pour la première fois à l'âge de 11 ans 1/2 et depuis régulièrement tous les mois pendant 3 jours abondamment. Cette femme entra à la Maternité le 31 Août 1886 à 3 heures 1/2 du soir, elle fut admise de suite à la salle Lachapelle où elle déclare avoir eu ses dernières règles du 1.er au 3 janvier.

Cette grossesse fut accompagnée de céphalalgie; l'examen obstétrical auquel elle fut soumise fit reconnaître par le palper que l'hypogastre était occupé par une tumeur volumineuse qui était le siège, en remontant à droite on trouvait le dos, la tête était au fond de l'utérus.
Le maximum des bruits du coeur foetal était perçu à droite.
En pratiquant le toucher on trouvait le col court, largement ouvert, les membranes rompues et une partie foetale irrégulière qu'on reconnut pour être un siège décompleté mode des fesses qui se présentait en S.I.D.P.
Le bassin est normalement conformé.
L'examen des urines permet de constater qu'elles ne contenait pas d'albumine. Les contractions devinrent énergiques et régulières. La dilatation fut complète le 31 Août 1886 à 9 heures du soir à ce moment la période d'expulsion commença.
On engagea la femme à faire coïncider les efforts avec les contractions utérines, la rotation étant effectuée on vit bientôt apparaître à la vulve la hanche droite qui s'immobilisa sous le ligament triangulaire, puis la hanche gauche qui se dégagea la première à la commissure antérieure du périnée, la hanche droite se

dégager la dernière on fit une anse au cordon, les membres inférieurs qui étaient relevés au-devant du plan ant.r furent dégagés quand tout le tronc fut au-dehors; on aida au dégagement de la tête en introduisant deux doigts dans la bouche, deux autres en crochets sur la nuque, l'expulsion complète du fœtus eut lieu, le 31 Août 1886 à 9 heures 25 m. du soir.
L'enfant était vivant du sexe féminin, il pesait 2,060 grs. et du terme de 7 mois 3 semaines.
La délivrance se fit à 9 heures 1/2 du soir quelques instants après l'accouchement.
L'aide de service Mademoiselle Bataille fit immédiatement à cette femme une injection intra-utérine avec du sublimé dédoublé porté à une température élevée
Deux heures après cette femme se trouvant en bon état fut transportée dans le service de Madame Henry pour y passer ses suites de couches. Salle Baudelocque N.o 4.
Suites de couches naturelles.
Mère et enfant partis en bon état.

31 Août 1886.
N.o Gl. 138 (Rt.)
Observation faite par M.lle Seingier. (Élève)

Accouchement Spontané et à terme. Sommet en O.I.G.A. Promontoire accessible.

La nommée Pinon, célibataire âgée de de 20 ans secondipare est déjà accouchée

BIU SANTÉ PARIS

spontanément d'un garçon avant terme présentant le sommet.
Douée d'une bonne constitution, elle fut réglée pour la première fois à 13 ans, et depuis régulièrement tous les mois pendant 8 jours abondamment.
Cette femme entre à la Maternité le 30 Août 1886 à 7 heures 30 m. du soir. elle fut admise de suite à la salle Lachapelle où elle déclara avoir eu ses dernières règles du 21 au 24 Novembre 1885.
Aucun malaise n'accompagna sa grossesse. Les premières douleurs se manifestèrent le 30 Août 1886 à midi, l'examen obstétrical auquel elle fut soumise à son arrivée donna le résultat suivant;
Par le palper la tête était à l'hypogastre, le dos à gauche et en avant, l'extrémité pelvienne complète au fond de l'utérus à droite.
Le maximum des bruits du cœur fœtal était perçu à gauche et en avant.
Par le toucher l'orifice était dilaté comme une pièce de 2 fr. les membranes intactes et le sommet s'engageait en O. I. G. A.
Par le toucher mensurateur on atteignait le promontoire, cette femme est de taille moyenne et rien elle n'accuse la viciation du bassin.
L'urine ne contenait pas d'albumine

81

La marche du travail fut rapide et régulière, la dilatation fut complète le 31 Août à 3 heures 15 minutes du soir, on rompit les membranes la tête s'abaissa et l'accouchement se termina spontanément à 3 heures 30 du soir; l'enfant naquit vivant du sexe féminin, du poids de 3,100 grs et du terme de 9 mois. La délivrance eut lieu naturellement le même jour à 3 heures 45 du soir. L'aide de service Mademoiselle Bataille fit aussitôt à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de Sublimé dédoublée et 2 heures après elle fut transportée dans le service de Madame Henry salle Baudelocque N° 17 pour y passer ses suites de couches.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère et l'enfant partirent en bon état.

31 Août 1886.

N° 95.1383. Rg.

Observation faite par Mlles Wiart. (Élève.)



Accouchement prématuré Siège décomplété mode des fesses en S. I. G. A. Terme 8 mois. Enfant né en état de mort apparente et ranimé.

La nommée Pierrequin femme Bocca âgée de 32 ans multipare est déjà accouchée 7 fois à terme de 3 filles et 4 garçons tous ont présenté le sommet. Elle fut amenée en brancard à la Maternité le 31 Août 1886 à 5 heures

1/2 du matin et montée de suite à la salle Lachapelle. Elle nous apprit qu'elle avait été réglée à l'âge de 11 ans et depuis tous les mois régulièrement pendant 4 jours abondamment. On ne peut se baser sur la dernière apparition des règles pour établir le diagnostic du terme de la grossesse actuelle cette femme est devenue enceinte peu de temps après son dernier accouchement et n'a pas eu son retour de couches. Elle eut de l'odontalgie, de la céphalalgie et des varices aux membres inf.res pendant le cours de cette dernière grossesse.
Par le palper on sentait le siège à l'hypogastre, le dos à gauche et la tête au fond de l'utérus.
Par l'auscultation on entendait le maximum des bruits du coeur à gauche un peu au-dessous de l'ombilic.
Le toucher vaginal indiquait que la dilatation était presque complète.
Le siège décomplété mode des fesses se présentait en S.I.G.A. Les membranes s'étaient rompues le 31 Août à 5 heures 1/2 du matin.
Le bassin est normal. L'urine ne contient pas d'albumine.
La dilatation fut complète à 5 heures 1/2 du matin. On mit la femme dans la position obstétricale et bientôt on vit apparaître à la vulve et se dégager successivement le siège, les membres

53/

inférieurs, le tronc, les membres supres et la tête. l'accouchement se termina spontanément à 6 heures du matin.
L'enfant naquit en état de mort apparente, il pesait 1950 grs. il était du terme de 8 mois et du sexe féminin Mlle Debède l'insuffla, pendant une heure 1/2 environ; au bout de ce temps il fut ranimé.
La délivrance fut expulsée 15 minutes après l'accouchement Mlle Debède fit le lavage de la cavité utérine avec une solution de sublimé au 2000ème et 2 heures après la malade étant en bon état fut transportée dans le service de Madame Henry au No 25 de la Salle Baudelocque pour y passer ses suites de couches.
Elle ignore la cause de cet accouchement prématuré, elle ne présente aucun accident syphilitique.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère et l'enfant partirent en bon état.

31 Août 1886

No Gs 1380 Reg.

Observation faite par Mlle Seingier. (Élève)

Accouchement prématuré
Sommet en O.I.G.A. Terme 7 mois 1 semaine
Enfant vivant.

La nommée Boyard âgée de 23 ans célibataire primipare et d'une bonne constitution fut réglée pour la première fois à 13 ans et depuis tous les mois

BIU SANTÉ PARIS

pendant 8 jours abondamment.
Elle se présente à la Maternité le 30 Août 1886 à minuit et fut admise de suite à la salle Lachapelle.
La dernière époque menstruelle datait du 10 au 17 janvier 1886, de l'odontalgie et des crampes aux membres infér" avaient accompagné sa grossesse les premières douleurs étaient apparues le 30 Août 1886 à 9h.res du soir.
L'examen obstétrical fit sentir par le palper la tête à l'hypogastre, le dos à gauche et le siège au fond de l'utérus à droite.
L'auscultation fit entendre le maximum des bruits du cœur foetal à gauche et en avant.
Par le toucher on sentait l'orifice complètement dilaté, les membranes intactes et le sommet s'engageait en O. I. G. A. Le bassin était bien conformé.
L'urine ne contenait pas d'albumine.
Les contractions utérines furent énergiques et régulières les membranes furent rompues à la dilatation complète la tête s'abaissa et l'accouchement après un mécanisme régulier se termina spontanément le 30 Août à minuit 10 minutes.
Le travail avait duré 3 h.res 10 m.tes
L'enfant naquit il était du sexe féminin, du poids de 2.060 grs et du terme de 7 mois 1 semaine.

La délivrance fut naturelle le 31 Août à une heure du matin.
L'aide de service Mlle Dibide fit de suite à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée, et 2 heures après elle fut transportée dans le service de Madame Henry, salle Baudelocque N° 14 pour y passer ses suites de couches.
Cette femme attribue son accouchement prématuré à une chute; elle ne présente pas d'accidents syphilitiques.
Suites de couches naturelles, mère et enfant partirent en bon état.

Mois de Septembre.

le 1er Septembre 86.

N° Gl. 1392. Rn.

Observation faite par Melle Germe. (Céline)



Accouchement spontané Sommet en O.I.G.A. terme appt. 9 mois. Légère hémorrhagie vulvaire après l'accouchement.

La nommée Leclerc, célibataire primipare âgée de 26 ans, vint à la Maternité le 8 Août 1886 à 3 heures du soir où elle fut admise pour le dortoir.
Douée d'une bonne constitution elle fut réglée pour la première fois à l'âge de 15 ans depuis cette fonction s'établit régulièrement pendant 4 jours abondamment.
Cette femme descendit à la salle

d'accouchement le 1er septembre 1886 à 2 heures 1/2 du matin.
L'examen obstétrical auquel elle fut soumise fit reconnaître par le palper une tête à l'hypogastre le dos à gauche et l'extrémité pelvienne complète au fond de l'utérus.
Par l'auscultation on entendait le maximum des bruits du cœur à gauche.
Par le toucher vaginal le col était effacé, l'orifice dilaté comme une pièce de 50 centimes les membranes intactes et un sommet qui s'engageait en O. I. G. A.
Le bassin est normalement conformé.
L'urine ne contenait pas d'albumine.
Les contractions devinrent énergiques et assez régulières, la dilatation fut complète le 1er 7bre 1886 à 5 heures du soir l'accouchement se termina spontanément le 1er 7bre 1886 à 6 heures 50 m. du soir.
L'enfant naquit vivant du sexe masculin, du poids de 3100 grammes et du terme app.t 9 mois.
Aussitôt après l'expulsion du foetus. on remarqua que cette femme perdait du sang d'un rouge rutilant et qui ne paraissait pas venir de l'utérus puisque celui-ci était bien rétracté.
Au même instant on reconnut que ce sang provenait d'une artère

clitoridienne qui s'était rompue pendant l'expulsion du fœtus on appliqué sur ce point un tampon d'agaric on fit la compression digitale pendant 3 heures le tampon resta appliqué et ne fut retiré que 12 h.res après.
La délivrance se fit naturellement le même jour à 7 heures 30 m du soir Mademoiselle Bataille fit aussitôt à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée portée à une température élevée; 5 heures après, cette femme se trouvant en bon état fut transportée dans le service de Madame Henry Salle Dubois N.o 1. pour y passer ses suites de couches.
Suites de couches naturelles.
La mère et l'enfant partirent en bon état.

Le 1.er 7 bre. 1886.

N.o 95. 1387 R.tre

Observation faite par M.elle Lasalle. (Élève.)



Accouchement Spontané Sommet en O.I.G.A. Terme 9 mois. Enfant mort et macéré.

La nommée Delépine femme Michaud, âgée de 23 ans multipare d'une bonne constitution fut réglée pour la première fois à 15 ans et depuis régulièrement tous les mois pendant 4 jours abondamment.
Cette femme entra à la Maternité le 27 Août 1886 à 1 heure du soir;

elle fut admise et placée au dortoir des femmes enceintes parce qu'elle avait un enfant mort.
Elle avait eu ses dernières règles du 17 au 20 Novembre 1885; elle était grosse de 9 mois approchant.
La grossesse fut accompagnée de céphalalgies.
Les premières douleurs apparurent le 31 Août 1886 à 1 heure du soir, à ce moment on trouvait par le palper la tête à l'hypogastre, le dos à gauche le siège et les petites extrémités au fond de l'utérus et à droite.
Par l'auscultation on n'entendait aucun bruit d'origine foetale.
Toucher: orifice dilaté comme une pièce de 50 centimes; membranes intactes; sommet s'engageant en O.I.G.A.
L'urine ne contenait pas d'albumine.
Le travail marcha rapidement, les contractions utérines étaient énergiques et régulières, il s'écoulait un peu de sang, la dilatation fut complète le 1er 7bre 1886 à 1 heure du matin; les membranes se rompirent, la tête s'abaissa et l'accouchement se termina spontanément à 1 heure 1/4 du matin, l'enfant était mort et macéré du sexe masculin et du poids de 2.110 grammes.
Aussitôt après la sortie du foetus sortirent plusieurs caillots et le placenta. celui-ci avait dû se décoller pendant

58

la période de dilatation et peut-être même avant le début du travail.
L'aide de service Mademoiselle Dèbèda fit aussitôt à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée et 2 heures après étant en bon état, elle fut transportée dans le service de Madame Henry, salle Dubois N° 12 pour y passer ses suites de couches.
La mère a été syphilitique.
Suites de couches naturelles.
La mère est partie en bon état.
L'enfant est mort.

1er Septembre 86.

1.po. 1388. R.

Observation faite par Mlle Germe (Elève.)



Bassin vicié. Angle sacro-vertébral accessible
Accouchement spontané.
Sommet en O.I.G.A. Terme 8 mois 1/2.
Enfant vivant

La nommée Jaillet âgée de 26 ans primipare entre à la Maternité le 3 Août 1886 à 4 heures 45 mi. du soir.
Elle fut admise immédiatement à la salle d'accouchement.
D'une bonne constitution elle fut réglée pour la première fois à 12 ans, depuis les règles reviennent régulièrement tous les mois pendant 5 jours abondamment.
Elle dit avoir eu ses dernières règles du 8-13 Xbre 1885. Des nausées et des vo-

missements avaient accompagné sa grossesse.
L'examen obstétrical auquel cette femme fut soumise fit sentir par le palper la tête à l'hypogastre, le dos à gauche et le siège complet au fond de l'utérus.
L'auscultation faisait percevoir le maximum des bruits du cœur fœtal à gauche et en avant.
Toucher; orifice grand comme une pièce de 50 centimes, membranes rompues, sommet s'engageant en O. I. G. A.
L'urine ne contenait pas d'albumine.
Les contractions utérines furent énergiques et régulières, la dilatation devint complète le 31 Août 1886 à minuit, la tête s'abaissa et commença la période d'expulsion.
L'accouchement se termina spontanément le 1er 7bre 1886 à minuit 15 mts après un travail de 7 heures 10 minutes.
L'enfant naquit vivant, il était du sexe féminin, du poids de 3050 gr. et du terme de 8 mois 1/2.
La délivrance fut naturelle le même jour 10 minutes après l'accouchement.
Mademoiselle Dibela, aide de service fit de suite à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de Sublimé dédoublée et 2 heures après cette femme se trouvant en bon état fut transportée dans le service de Madame Henry, salle Dubois No 5

pour y passer ses suites de couches.
Suites de couches naturelles.
La mère et l'enfant partirent en bon état.

27 bre 1886.

N° Gd. 1397 Rtre

Observation faite par Madame Lévy. (Élève.


BIU SANTÉ PARIS

Accouchement prématuré. Terme 7 mois.

La nommée Launay primipare âgée de 22 ans fut réglée pour la première fois à 12 ans et depuis cette fonction s'établit chez elle régulièrement et peu abondamment. Ne jouissant pas d'une très-bonne santé, elle entra à la Maternité le 27 bre" 1886 à 7 heures du matin et fut admise au pavillon mais comme elle perdait beaucoup de sang elle fut envoyée dans le service de Madame Henry salle Lachapelle où on la soumit à l'examen obstétrical.
Elle dit avoir eu ses dernières règles du 20 au 23 Xbre 1885.
Par le palper, on sentait à l'hypogastre une tumeur ronde, dure volumineuse qui était la tête en remontant à gauche on trouvait une surface plane qui était le dos, le siège et les petites extrémités au fond de l'utérus et à droite.
Le ventre n'était pas très-volumineuse et laissant deviner une grossesse non à terme.
L'auscultation révélait le maximum des

bruits du cœur fœtal à gauche et en avant
Par le toucher vaginal, le col était effacé,
l'orifice dilaté comme une pièce de 2 fr.
les membranes intactes la poche de
l'eau était volumineuse cependant on
pouvait reconnaître qu'on avait à faire
à un sommet qui ballottait.
Cette femme continua à perdre du sang
tout le temps du travail de l'accouchement.
La dilatation complète n'eut lieu qu'à une
heure du soir Madame Henry fit rompre
la poche de l'eau il s'écoula une assez
grande quantité de liquide amniotique et
le sommet s'engagea en O. I. G. A.
La femme entra en période d'expulsion; l'ac-
couchement spontané eut lieu à 1 heure 50
du soir sans autre accident et la délivrance
naturelle se fit 10 minutes après.
L'enfant né viable était du sexe masculin.
Du terme de 7 mois il pesait 1750 grs.
Mlle Bataille aide de service fit immé-
diatement à cette femme qui perdait
encore un peu, une injection intra uté-
rine avec la solution de sublimé sérodée
très chaude, 2 heures après, elle fut transpor-
tée dans le service de Madame Henry
au N° 28 de la salle Baudelocque
pour y passer ses suites de couches.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère est partie en bon état.
L'enfant est mort.

62

le 27 bre 1886.

N° Gl. 1399 Reg.

Observation faite par Mlle Jorjeure. Élève.



Accouchement prématuré et spontané. Terme 8 mois 1 semaine Enfant mort et macéré.

La nommée Legras célibataire âgée de 24 ans secondipare est déjà accouchée d'une fille vivante du terme de mois. Douée d'une bonne constitution elle fut réglée pour la première fois à 11 ans 1/2 et depuis régulièrement pendant 5 jours peu abondamment.

Cette femme entra à la Maternité le 2 7bre à 8 heures du soir elle fut admise de suite à la salle Lachapelle où elle déclara avoir eu ses dernières règles du 16 au 20 Xbre 1885.

Sa grossesse fut accompagnée d'odontalgie. Les premières douleurs se manifestèrent le 2 Septembre 1886 à 6 heures du soir.

L'examen obstétrical auquel elle fut soumise à son arrivée donna le résultat suivant:

Par le palper, la tête était à l'hypogastre, le dos à gauche et en avant et les petites extrémités au fond de l'utérus et à droite on entendait pas les battements du coeur du foetus.

Par le toucher on trouvait le col complètement ouvert, les membranes intactes et le sommet qui s'engageait en G. A.

Le bassin était normalement conformé.

L'urine ne contenait pas d'albumine.

La marche du travail fut rapide et

régulière, la dilatation fut complète le 2 7bre à 9 heures 40 du soir.
Les membranes se rompirent spontanément.
L'accouchement dont le mécanisme fut régulier se termina spontanément à 10 heures du soir.
L'enfant était mort et macéré, sexe masculin, son poids était de 1940 gr. et le terme 8 mois 1 semaine.
La délivrance fut naturelle et eut lieu le même jour à 10 heures 20 du soir.
Le placenta était oedématié.
L'aide de service Melle Bataille fit aussitôt à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée et 2 heures après elle fut transportée dans le service de Madame Henry salle Dubois No. 23 pour y passer ses suites de couches.
Suites de couches naturelles.
La mère est partie en bon état.
L'enfant est mort.

le 3 7bre 1886.

No. Gl. 1404 Rt.

Accouchement Spontané
Sommet en O. I. G. A. Terme 9 mois.
Angle sacro-vertébral accessible
Diamètre P. S. P. 9 cent. 8 mill.

Observation faite par Melle. Bellot. (Élève)



BIU SANTÉ PARIS

La nommée Duval, secondipare, âgée de 29 ans, célibataire, d'une bonne constitution fut réglée à l'âge de 16 ans, et depuis régulièrement tous les mois pendant 5 jours assez abondamment.

64/

Cette femme entra à la Maternité le 3 7bre 1886 à 2 heures du soir, elle fut admise de suite à la salle Lachapelle où elle dit avoir eu ses dernières règles du 7 au 12 Xbre 1885.
Les malaises qui accompagnèrent sa grossesse furent de la céphalalgie des crampes.
Elle ressentit les premières douleurs le 3 7bre 1886 à 7 heures 1/2 du soir.
L'examen obstétrical auquel on la soumit fit trouver par le palper que la tête était à l'hypogastre, le dos à gauche, le siège et les petites extrémités au fond de l'utérus et à droite.
Le maximum des bruits du cœur s'entendait à gauche et en avant.
Toucher vaginal. Orifice dilaté comme une pièce de 1 fr. membranes intactes, sommet engagé en O. I. G. A.
Toucher Mensurateur. L'angle sacro-vertébral était accessible, le diamètre P. S. P. mesurait 9 cent.. 8 mill. Cette femme ne présente aucune trace de rachitisme.
Le travail marcha régulièrement, les contractions utérines étaient assez énergiques, la dilatation fut complète le 4 7bre 1886 à minuit 35; les membranes se rompirent, la tête s'abaissa et l'accouchement dont le mécanisme fut régulier se termina spontanément à 12 heures 40 m. le 4 7bre 1886. L'enfant naquit vivant du sexe masculin, du

poids de 4010 grs. et du terme de 9 mois
La délivrance fut naturelle le même jour
à 12 heures 30; l'aide de service Mademoiselle
Débéda, fit aussitôt à cette femme une
injection intra-utérine avec la solution
de sublimé au 2000; et 2 heures après
étant en bon état elle fut transportée
dans le service de Madame Henry.
pour y passer ses suites de couches
salle Dubois N° 20.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère et l'enfant partirent en
bon état.

3 7bre 1886.

N° gl. 1403. Rt.

Observation faite par Mlle Lamarque (Élève)



8 tentatives d'application de forceps en ville
Basiotripsie faite par
Monsieur Auvard. Bassin vicié
Le diamètre P.S.P. mesurait 9 cent.
et 8 mill. Sommet en D.P. terme 9 mois.

La nommée Lebel femme Létourneur
âgée de 27 ans multipare ayant eu
4 enfants dont 2 nés artificiellement
2 spontanément; est d'une bonne
constitution elle fut réglée pour la
première fois à 14 ans et depuis tous
les mois pendant 4 jours abondamment.
Elle fut amenée à la Maternité
le 3 7bre 1886 à 9 heures du soir
après avoir subi chez elle huit applications
de forceps.
Elle était devenue grosse en Décembre
1885. le 15 Xbre 85 elle n'eut plus ses règles.
Pendant sa grossesse elle n'eut aucun

66

malaise. Elle avait commencé à souffrir le 27 bre. 1886 à 4 heures du soir.
Par le palper on trouvait la tête à l'hypogastre, le dos à droite et l'extrémité pelvienne au fond de l'utérus.
La tête était tenue élevée par le bassin qui était vicié.
On entendait pas les bruits du coeur du foetus l'enfant était mort avant l'entrée de la femme.
Par le toucher on trouvait l'orifice complètement dilaté les membranes rompues et le sommet élevé était accompagné du cordon qui ne présentait aucun battement, le diamètre P. sous P. mesure 9 centim 8 mill.
L'urine ne contenait pas d'albumine.
Les contractions utérines étaient assez énergiques mais la tête ne descendait pas. N'ayant pas à ménager l'enfant Monsieur Auvard qui fut demandé fit une Basiotripsie la perforation du crâne fut rapide la 1ère branche fut introduite à 10 heures 45, la 2ème branche 4 minutes après, l'extraction se fit sans difficulté: l'enfant fut extrait totalement à 11 heures du soir l'opération avait duré 15 minutes.
L'enfant du sexe masculin, du terme de 9 mois pesait 2800 grs. sans masse encéphalique.
Le travail avait duré 31 heures.
La délivrance fut naturelle à 11 h. 15 du soir

L'aide de service Melle Débéda fit à cette femme 2 injections intra-utérines avec la solution de sublimé dédoublée et 2 heures après étant en bon état elle fut transportée dans le service de Madame Henry Salle Baudelocque N° 15 pour y passer ses suites de couches.
Cette femme est de taille moyenne elle n'a pas les bosses frontales saillantes Les membres inférieurs sont absolument droits.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère est partie en bon état.
L'enfant est mort.

Bassin vicié. D.P.S.P. mesurait 9 centres 9 millres

4 7bre 1886.

1re Ps. 1413 Rts. Observation faite par Melle Billot. (élève) La nommée Salahun célibataire âgée de 23 ans secondipare, douée d'une bonne constitution fut réglée pour la première fois à l'âge de 17 ans et depuis cette fonction s'établit tous les mois pendant 5 ou 6 jours peu abondamment.



Elle eut ses dernières règles du 15 8bre au 1er 9bre 1885.
Cette femme se présentat à la Maternité le 3 7bre 1886 à 2 heures du soir elle avait le col effacé et l'orifice dilaté comme une pièce de 2 fr. elle fut admise aussitôt à la salle Lachapelle et on lui donna tous les soins qui lui étaient nécessaires.

68

Les malaises qui accompagnèrent sa grossesse furent des nausées, des vomissements dans les premiers mois.
Elle ressentit les premières douleurs le 4 7bre 1886 à 1 heure 1/4 du soir.
L'examen obstétrical auquel on l'a soumise fit trouver par le palper que la tête était à l'hypogastre le dos à gauche, le siège et les petites extrémités au fond de l'utérus et à droite.
On entendait le maximum des bruits du coeur foétal à gauche et en avant.
Par le toucher l'orifice était dilaté comme une pièce de 5 frs. les membranes intactes le sommet s'engageait en O. I. G. A.
Par le toucher mensurateur on atteignait l'angle sacro-vertébral le diamètre promonto-sous pubien mesurait 9 centim. 9 mill.
Cette femme est de taille moyenne; elle a les bosses frontales un peu saillantes, elle ne présente aucune incurvation des membres infrs.
Le travail marcha régulièrement les contractions utérines étaient assez énergiques, la dilatation fut complète le 4 7bre 1886 à 7 heures 30 du soir les membranes se rompirent, la tête s'abaisse et l'accouchement dont le mécanisme fut régulier se termina spontanément à 7 heures 1/2 du soir le 4 7bre 1886; l'enfant naquit vivant du sexe

masculin, du poids de 3390 gr. et du terme de 9 mois.
La délivrance fut naturelle le même jour à 7 heures 35 du soir.
L'aide de service Melle Bataille fit aussitôt à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée et 2 heures après étant en bon état elle fut transportée dans le service de Madame Henry pour y passer ses suites de couches.
Salle Baudelocque N° 6.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère et l'enfant partirent en bon état.

4 7bre 1886.

Avortement de cinq mois

N° 96. 1411 Reg.

Observation faite par Melle Bellot (Élève.)



La nommée Berne célibataire âgée de 25 ans secondipare, douée d'une bonne constitution fut réglée pour la première fois à l'âge de 17 ans et depuis cette fonction s'établit régulièrement tous les mois pendant 2 jours peu abondamment.
Elle eût ses dernières règles du 4 au 6 Avril 1886. Cette femme se présentait à la Maternité le 27 7bre 1886 à 10 heures du soir, elle fut admise immédiatement à la salle Lachapelle, elle avait des contractions utérines depuis 2 jours et elle perdait du sang depuis une mois. On procéda à l'examen obstétrical.

Par le palper on appréciait le fond de l'utérus un peu au-dessous de l'ombilic; on obtenait facilement un ballottement abdominal.
Par l'auscultation on entendait le maximum des bruits du coeur sur la ligne médiane.
Par le toucher vaginal, le col était court, largement ouvert; les membranes bombaient. On donna immédiatement un lavement avec 15 gouttes de laudanum de Sydenham à cette femme et 3 autres dans la journée du 3 septembre 1886 dans le but d'enrayer l'avortement mais les contractions utérines devinrent très-énergiques; le col s'élargit et l'expulsion de l'oeuf entier eût lieu le 4 7bre 1886 à 6 heures du soir.
Madame Henry perça les membranes de l'oeuf; le foetus fit quelques inspirations et mourut aussitôt après le foetus était du sexe féminin du poids de 420 grs. et mesurait dans sa longueur totale 27 cent.s, le placenta pesait 220 grs. il était du terme de 5 mois.
Aussitôt après l'accouchement l'aide de service Mademoiselle Bataille fit à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée. Deux heures après elle fut transportée dans le service de Madame Henry pour y passer ses suites de couches.
Salle Dubois N.o 16.

Le bassin est normalement conformé.
L'urine ne contenait pas d'albumine.
Cette femme ne présente aucun accident syphilitique et ne donne aucun renseignement sur la cause de son avortement. Suites de couches naturelles. La mère est partie en bon état. L'enfant est né mort.

7bre 1886.

N° 91.1420 Rd.

Observation faite par Melle Préau. (Élève.)



Accouchement prématuré 7 mois 1 semaine provoqué à l'aide du ballon dilatateur de Monsieur Tarnier.
Bassin vicié. Diam. P. sous P. 8 cent.
Version pelvienne faite par Monsieur Berthot.

La nommée Juster, femme Lefort, âgée de 26 ans multipare, est déjà accouchée artificiellement de 4 garçons avant terme (4 basiotripsies.)
D'une bonne constitution elle fut réglée pour la première fois à 14 ans et depuis irrégulièrement pendant 3 à 4 jours.
Elle se présenta à la Maternité le 1 juillet 1886 à 2 heures du soir et fut admise immédiatement à la salle Lachapelle salle où on place les femmes ayant le bassin mal conformé, étant occupée par des malades de Monsieur Bouilly.

Le bassin de cette femme ne mesurait que 8 cent.[m] dans le diamètre P. sous P. il fut décidé de la faire accoucher prématurément à 7 mois 1 semaine de grossesse d'après sa dernière époque menstruelle qui datait du 14 au 26 février 1886, des varices avaient compliqué sa grossesse.

On appréciait, par le palper, la tête à l'hypogastre, le dos à droite et le siège complet au fond de l'utérus.

L'auscultation faisait entendre le maximum des bruits du cœur à droite et en avant.

Toucher. Le col était encore long, ouvert jusqu'à l'orifice interne, le sommet se présentait. L'urine ne contenait pas d'albumine. M.[lle] Berthod appliqua le ballon dilatateur de Monsieur Tarnier le 5 7bre 1886 à 11 heures du matin et le travail se déclara aussitôt.

A 7 heures 15 du soir, la dilatation devint complète, le ballon fut expulsé et la malade amenée à la salle Lachapelle.

Les membranes furent rompues à 8 heures du soir pour fixer le sommet qui était très élevé. Une heure Madame Henry voyant l'impossibilité de l'accouchement spontané fit tenter une application de forceps par M.[lle] Berthod, la tête était trop élevée et ne put être saisie Madame Henry fit alors faire la version pelvienne, M.[lle] Berthod, introduisit sa main droite dans l'utérus à 11 heures

du soir et ramena les pieds, l'extraction du tronc fut facile; mais il n'en fut pas de même pour la tête, qui ne fut extraite que grâce à une fracture spontanée de l'occiput.
L'opération était terminée à 11 h. 25.
Le travail avait duré 12 heures 25 minutes.
L'enfant naquit en état de mort apparente et ne put être ranimé.
Il était du sexe féminin, du poids de 1850 gr. et du terme de 7 mois 1 sem.
La délivrance fut naturelle le même jour à 11 h. 35 du soir.
L'aide de service, Mlle Martigny, fit de suite à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée et 4 heures après, étant en bon état, elle fut transportée dans le service de Madame Henry Salle Dubois No 4 pour y passer ses suites de couches. Cette femme est de petite taille, a les bosses frontales saillantes et la dernière phalange des doigts assez courte.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère est partie en bon état.
L'enfant est mort.

5 septembre 86.

No Gd. 1418 Rre
Observation faite par Mlle Truyen. (Élève)

Accouchement Spontané Présentation du Sommet en Occipito-Sacré. Terme 8 mois 3 semaines.

La nommée Trottier célibataire entra à la Maternité le 3 7bre 1886 à 3 h. du soir. Reçue à la salle Lachapelle voici les

BIU SANTÉ PARIS

les renseignements qu'elle donne.
Elle est primipare âgée de 21 ans, d'une bonne constitution elle fut réglée pour la première fois à l'âge de 17 ans et depuis les règles reviennent tous les mois pendant 4 jours peu abondamment.
Le 25 Novembre cette femme devint grosse depuis elle a des vomissements des douleurs et des crampes.
Par le palper on trouve la tête à l'hypogastre, le dos à droite et le siège en haut, les petites extrémités à gauche.
L'auscultation fit percevoir le maximum des bruits du cœur à droite et très en arrière.
Toucher. Col effacé, orifice grand comme une pièce de 50 centimes, le sommet était très engagé en O. I. D. P. membranes intactes.
L'examen des urines permit de constater qu'elles ne contenaient pas d'albumine
Le toucher mensurateur fit reconnaître un bassin normalement conformé.
Le travail marcha lentement les contractions étaient éloignées et peu énergiques.
Enfin le 5 Septembre 1886 à 2 heures du soir la dilatation se compléta les membranes se rompirent spontanément
La tête profondément engagée ne subit pas le mouvement de rotation, l'occiput tourna et glissa vers la concavité sacrée.
La présentation du sommet en D-P.

s'était donc transformée en Occipito-sacré
Les contractions étaient toujours peu énergiques l'occiput descendit peu à peu et apparut à la vulve.
Il se dégagea puis s'immobilisa à la commissure postérieure de la vulve et on vit se dégager successivement à la commissure antérieure, le bregma, le front, les yeux, le nez, la bouche et le menton. L'accouchement se termina spontanément le 7 bre 1886 à 4 heures 1/2 du soir.
L'enfant naquit vivant il était du sexe féminin, du poids de 2360 grs. et du terme de 8 mois 3 semaines.
La délivrance se fit naturellement le même jour à 5 heures du soir.
L'aide de service Melle Débéda fit à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé de Kabbé
Deux heures après cette femme étant en bon état fut transportée dans le service de Madame Henry salle Baudelocque N° 18 pour y passer ses suites de couches.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère et l'enfant partirent en bon état.

7 bre 1886.
N° d'o. 1422 Rt.
Observation faite par Melle Batisse. (Elève)

Accouchement prématuré
Siège décompleté mode des fesses. en S. I. G. A. Terme 7 mois 1/2.

La nommée Raymond, célibataire,

BIU SANTÉ PARIS

76

primipare douée d'une bonne constitution fut réglée pour la première fois à l'âge de 18 ans, depuis irrégulièrement pendant 8 jours peu abondamment.
Cette femme entra à la Maternité le 6 7bre 188 à 2 heures 20 du matin elle fut admise de suite à la salle Lachapelle où elle déclara avoir eu ses dernières règles du 12 au 20 janvier 1886.
Le seul malaise qui a accompagné sa grossesse fut de l'aphonie.
Les premières douleurs se manifestèrent le 8 7bre 1886 à midi.
Par le palper on trouvait le siège à l'hypogastre, le dos à gauche, la tête au fond de l'utérus.
On entendait le maximum des bruits du cœur foetal à gauche et en avant.
Toucher, col effacé, orifice dilaté comme une pièce de 50 cent. membranes intactes siège décomplété mode des fesses, s'engageant en S.I.G.A.
La conformation du bassin était normale
L'urine ne contenait pas d'albumine
Le travail marche assez rapidement les contractions utérines étaient énergiques et régulières. La dilatation fut complète le 6 7bre 1886 à 7 heures 50 du matin, le siège s'abaissa la femme fut mise dans la position obstétricale et l'accouchement se termina spontanément à 9 heures 15 m. du matin.

L'enfant naquit vivant, du sexe féminin, du poids de 2400 grs. et du terme de 7 mois 1/2.
La délivrance eut lieu naturellement le même jour à 9 heures 25 du matin.
L'aide de service Melle Debéda fit aussitôt à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée et 2 heures après étant en bon état elle fut transportée dans le service de Madame Henry, salle Baudelocque N° 21.
La cause de cet accouchement prématuré est ignorée.
Cette femme ne présente aucune trace de syphilis.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère et l'enfant partirent en bon état.

6 7bre 1886.

N° gl. 1433 Regre

Observation faite par Melle Gautiès (Élève)



Application de forceps faite par Mr Berthod

La nommée Meaujean, âgée de 32 ans, primipare d'une bonne santé entra à la Maternité le 6 7bre 1886 à 2 heures 1/2 du soir où elle fut reçue immédiatement pour la salle La chapelle.
Elle eut sa première menstruation à 18 ans, et depuis s'établit et durait environ 8 jours ; sa dernière époque date du 25 Xbre 1885.

Elle est grosse au moment où elle se présente à la Maternité d'environ 8 mois 1/2.
Aucun trouble sympathique n'a accompagné sa grossesse.
Quelques jours avant son accouchement elle eut des vomissements mécanique.
Les premières douleurs apparurent le 6 7bre 1886 à 7 heures du soir.
Les membranes se rompirent à la dilatation grande comme une pièce de 2 fr.
Le sommet s'engageait en O. I D. P. non réduite.
La dilatation devient complète le 7 septembre 1886 à 7 heures du matin.
Les contractions étant très-lentes; la tête ne faisant aucun progrès.
Les battements du cœur restèrent normaux.
A midi, la tête ne faisant qu'apparaître à la vulve Mlle Debeda prirent Madame Henry qui fit terminer l'accouchement par Monsieur Berthod.
Celui-ci appliqua facilement le forceps; la tête bien saisie fut engagée profondément dans l'orifice vulvaire.
Lorsqu'il fut possible d'aider à son dégagement, le forceps fut retiré.
L'accouchement était terminé à midi 45 m.
Le travail avait duré 17 heures 45 m.
L'enfant du sexe féminin naquit vivant le poids était de 2050 grs et le terme de 8 mois 1/2.
La délivrance fut naturelle à midi 55 m.

L'aide de service, Melle Debida fit immédiatement à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de Sublimé dédoublée et 2 heures après, étant en bon état elle fut transportée dans le service de Madame Henry salle Baudelocque N° 27, pour y passer ses suites de couches.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère et l'enfant partirent en bon état.

6 7bre 1886.

N° Gl. 1428 Reg.

Observation faite par Melle Bâtissier (Élève)



Accouchement spontané Bassin vicié Diamètre P. S. P. 10 centimètres à peine. Terme 9 mois.

La nommée Cavent Marie âgée de 39 ans, multipare ayant eu 4 garçons et une fille, tous nés spontanément et à terme est d'une bonne constitution.
Elle fut réglée pour la première fois à l'âge de 10 ans depuis régulièrement tous les mois pendant 8 jours assez abondamment.
Cette femme entra à la Maternité le 31 Août 1886 à 2 heures du soir comme elle avait le bassin petit dans le sens antéro-postérieur, elle fut placée au dortoir des femmes enceintes.
Ses dernières règles datent du 28-30 Novembre 1885.
Les malaises qui accompagnèrent sa

grossesse furent des nausées et des vomissements.
Le 6 7.bre 1886 à 2 heures du matin elle vint à la salle Lachapelle.
En pratiquant le palper on trouvait la tête à l'hypogastre, le dos à gauche et en avant le siège et les petites extrémités au fond de l'utérus et à droite.
Les battements du coeur foetal s'entendaient à gauche.
Par le toucher on trouva le col effacé, l'orifice grand comme une pièce de 50 centimes, les membranes rompues le sommet s'engageait en O. I. G. A.
L'urine ne contenait pas d'albumine.
Par le toucher mensurateur on trouva que le diamètre promonto-sous-pubien qui mesurait 10 cent.res à peine.
Cette femme est de petite taille, elle a les bosses frontales un peu saillantes la dernière phalange des doigts est très courte, les membres inférieurs sont rectilignes. Le travail marche régulièrement les contractions utérines étaient assez énergiques, la dilatation fut complète le 6 7.bre 1886 à 8 heures 25 du soir, la tête s'abaissa et l'accouchement après un mécanisme régulier se termina spontanément le 6 7.bre 1886 à 8 heures 30 du soir. L'enfant naquit vivant il était du sexe masculin, du poids de 2950 grammes et du terme de 9 mois.
La délivrance fut naturelle le même

jours à 8 heures 45 m. du soir.
L'aide de service Melle Debeda fit aussitôt à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée et 2 heures après étant en bon état, elle fut transportée dans le service de Madame Henry, salle Baudelocque No 29 pour y passer ses suites de couches.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère et l'enfant partirent en bon état.

6 7bre. 1886.
No gl. 1424 Rtre
Observation faite par Melle Tréan. (Élève.)


BIU SANTÉ PARIS

Accouchement Gémellaire
Terme 8 mois 1/2. 1er Jumeau Sommet en G. A. 2e Sommet en D. A. Enfants vivants.

La nommée Letohic, célibataire, âgée de 28 ans, multipare est déjà accouchée 3 fois à terme dont un accouchement gémellaire.
Douée d'une bonne constitution, elle fut réglée pour la première fois à 12 ans et depuis régulièrement pendant 6 jours abondamment.
Elle se présenta à la Maternité le 6 7bre 1886 à 4 heures du soir et fut admise immédiatement à la salle Lachapelle.
La dernière époque menstruelle datait du 15 au 18 Xbre 1885 des nausées puis quelques vomissements avaient accom -

81/

pagné sa grossesse.
L'examen obstétrical fit apprécier nettement par le palper que deux fœtus occupaient la cavité utérine.
Le premier fœtus était à gauche et le 2ème à droite.
Par l'auscultation, on percevait le 1er maximum des bruits du cœur fœtal à gauche et en avant et le 2ème à droite.
Par le toucher on sentait l'orifice complètement dilaté, les membranes intactes et le 1er sommet s'engageait en O.I.G.A.
L'urine ne contenait pas d'albumine.
Le bassin était normalement conformé.
On rompit les membranes à 5 heures du soir, la tête s'abaissa et l'accouchement dont le mécanisme fut régulier se termina spontanément le 6 7bre 1886 à 7 heures du soir.
Le premier enfant naquit vivant, du sexe féminin et du poids de 2420 grs.
La dilatation étant restée complète, la 2ème poche fut rompue et l'accouchement se termina spontanément le même jour à 7 heures 10 m. du soir.
Ce 2ème jumeau présentait le sommet en O.I.G.A. Il était du sexe masculin et pesait 2900 grammes.
Le travail avait duré 9 heures.
La délivrance fut naturelle à 7 heures 15 minutes; les deux placentas étaient réunis par un pont membraneux.
L'aide de service, Mlle Delbède, fit

de suite à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée et 2 heures après, étant en bon état, elle fut transportée dans le service de Madame Henry, salle Baudelocque, N° 20 pour y passer ses suites de couches.
Les suites de couches furent naturelles. La mère et les enfants partirent en bon état.

7 7bre 1886.
N° Gd. 1436 Rtre
Observation faite par Melle Leingrès (Élève)



Accouchement Spontané Sommet en O.I.G.A. Terme 9 mois. Promontoire accessible Albuminurie

La nommée Millet femme Vandendussen âgée de 25 ans, multipare est déjà accouchée spontanément de 2 garçons et 2 filles à terme ayant présenté le sommet. Elle est douée d'une bonne constitution et fut réglée la première fois à 16 ans, depuis cette fonction s'établit régulièrement tous les mois pendant 8 jours abondamment.
Cette femme entra à la Maternité le 7 Septembre 1886 à 2 heures du soir; elle fut admise de suite à la salle Lachapelle et dit avoir eu ses dernières règles du 31 Novembre au 3 Décembre 1885.
La grossesse fut accompagnée d'odontalgie. Les premières douleurs se manifestèrent le 7 septembre 1886 à 8 heures du soir.

l'examen obstétrical auquel on la sou-
mit fit diagnostiquer:
Par le palper la tête à l'hypogastre
le dos à gauche, le siège et les
petites extrémités au fond de l'utérus
et à droite.
On entendait le maximum des
bruits du coeur à gauche et en avant.
Par le toucher l'orifice était dilaté
comme une pièce de 2 frs les mem-
branes s'étaient rompues prématuré-
ment avant le début du travail et le
sommet s'engageait en O. I. G. A.
Par le toucher mensurateur on attei-
gnait l'angle sacro-vertébral, cette
femme est de taille moyenne et rien
en elle n'accusait la viciation du bassin
Cette femme était albuminurique et fut
soumise au régime lacté absolu.
Le travail marche rapidement, les
contractions utérines et régulières; la
dilatation fut complète le 7 septembre
1886 à 9 heures 5 m. du soir la tête
s'abaissa et l'accouchement dont le mé-
canisme fut régulier se termine spon-
tanément à 9 heures 15 m. du soir.
L'enfant naquit vivant, il était du sexe
féminin, du poids de 1800 grs -
Le travail avait duré 1 heure 15 minutes
La délivrance se fit naturellement le
même jour à 9 heures 25 du soir.
L'aide de service Melle Bataille fit
de suite à cette femme une injection

intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée et 2 heures après étant en bon état elle fut transportée dans le service de Madame Henry, Salle Baudelocque N° 7 pour y passer ses suites de couches.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère et l'enfant partirent en bon état.

7 7bre 1886.
N° 90. 1431 Rtre
Observation faite par Melle Jacquinot. (Élise)



Accouchement prématuré et spontané. Terme 7 mois. Bassin asymétrique. Sommet en D. P. non réduite. Enfant vivant

La nommée Hugard femme Collin âgée de 20 ans, multipare a été accouchée 2 fois à la Maternité, à l'aide de Basiotripsies de 2 garçons à terme ayant présenté le sommet.
Cette femme est d'une bonne constitution elle fut menstruée la première fois à 13 ans, depuis régulièrement tous les mois pendant 3 ou 4 jours abondamment.
Elle vint à la Maternité le 7 7bre 86 à 8 heures du matin, elle fut admise immédiatement à la salle Lachapelle.
La grossesse ne fut accompagnée d'aucun accident. L'examen obstétrical qui fut pratiqué révéla par le palper les signes suivants:

8.

Tête à l'hypogastre, dos à droite, extrémité pelvienne au fond de l'utérus. Maximum des bruits du coeur foetal perçu à droite.
Au toucher vaginal on trouvait le col effacé, l'orifice dilaté comme une pièce de 2 fr. les membranes étaient rompues depuis 2 jours.
Le sommet se présentait en D. P.
Le toucher mensurateur fit diagnostiquer que le bassin était vicié et asymétrique.
Cette femme est de très petite taille et a la dernière phalange des doigts courte. Elle ne présente aucune incurvation des membres inférieurs.
Pendant la période de dilatation cette femme perdait du sang provenant du placenta qui se décollait prématurément. La dilatation se compléta et la tête accompagnée d'une main, se dégagea en D. P. non réduite.
L'accouchement fut terminé le 7 7bre 1886 à 10 heures ½ du matin.
L'enfant naquit vivant du sexe masculin, du poids de 1880 grs. du terme de 7 mois, la délivrance se fit naturellement 2 minutes après l'accouchement.
L'aide de service Mlle Délédé fit de suite à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée et 2 heures plus tard fut transportée dans le service de

Madame Henry au N° 2 de la salle Dubois pour y passer ses suites de couches. L'enfant né en état de mort apparente fut insufflé et ranimé par Madame Henry, et fut placé dans une couveuse malgré ces soins il mourut le lendemain.
Suites de couches naturelles.
La mère partit en bon état.
L'enfant est mort.

9 septembre 86

N° 98. 1441 <6 h>

Observation faite par Melle Germe. (Élève)



Accouchement prématuré
Terme 8 mois.

La nommée Hochard âgée de 28 ans, célibataire primipare vint à la Maternité le 9 Septembre 1886 à midi.
Elle fut admise immédiatement à la salle Lachapelle.
D'une bonne constitution elle fut réglée pour la première fois à l'âge de 14 ans et depuis régulièrement tous les mois pendant 8 jours peu abondamment.
Elle dit avoir eu sa dernière époque menstruelle du 17 au 20 Décembre 1885, sa grossesse fut accompagnée de céphalalgie.
L'examen obstétrical auquel cette femme fut soumise, fit sentir à l'hypogastre une tumeur dure, ronde volumineuse qui était la tête, le dos était à gauche et le siège complet au fond de l'utérus.
L'auscultation faisait percevoir le maximum des bruits du cœur à gauche

87

Couches. Orifice grand comme une pièce de 50 centimes membranes rompues, sommet qui s'engageait en O. I. G. A.
Le bassin est normalement conformé.
L'urine ne contenait pas d'albumine.
Les contractions utérines furent énergiques et régulières, la dilatation devint complète le 9 septembre 1886 à 3 heures 1/2 du soir, la tête s'abaissa et commença la période d'expulsion.
L'accouchement se termina spontanément le 9 septembre 1886 à 4 heures du soir.
L'enfant naquit vivant du sexe féminin du poids de 2150 grs. du terme de 8 mois.
La délivrance fut naturelle le même jour à 4 heures 15 m. du soir.
Mademoiselle Délédo, fit aussitôt à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé portée à une température élevée, et 2 heures après cette femme se trouvant en bon état fut transportée dans le service de Madame Henry. pour y passer ses suites de couches.
Salle Baudelocque N° 22.
La cause de cet accouchement prématuré est ignorée.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère et l'enfant partirent en bon état.

13 septembre 86.

N° gd. 1455 Rétre

Observation faite par Melle Bellot. (Élève.)



Accouchement Spontané. Bassin vicié. Diamètre P. S. P. mesurant 9 cent.res 8 mill.

La nommée - Champagnat célibataire âgée de 26 ans, secondipare d'un accouchement à terme et spontané, douée d'une bonne constitution fut réglée pour la première fois à 17 ans 1/2 et depuis cette fonction s'établit régulièrement tous les mois pendant 4 et 5 jours assez abondamment.
L'époque de ses dernières règles est ignorée.
Cette femme se présentait à la Maternité le 13 7bre 1886 à 6 heures du soir, elle fut admise immédiatement salle Lachapelle où elle fut soumise à l'examen obstétrical lequel fit trouver par le palper que la tête était à l'hypogastre, le dos à gauche, le siège et les petites extrémités au fond de l'utérus et à droite. On entendait le maximum des bruits du coeur foetal à gauche et en avant.
Par le toucher vaginal la dilatation était complète les membranes étaient rompues le sommet s'engageait en O. I. G. A.
Cette femme étant de taille moyenne et ayant les bosses frontales très saillantes on pratique le toucher

89

mensurateur on atteignait l'angle sacro-vertébral le diamètre P. S. P. mesurait 9 cent.res 8 mill.
Les contractions utérines étaient assez énergiques, l'accouchement dont le mécanisme fut régulier se termina spontanément le 13 7bre 1886 à 10 heures 45m. du soir; l'enfant naquit vivant du sexe masculin et du terme de 9 mois approchant; il pesait 3000 grs.
La délivrance fut naturelle le même jour 5 minutes après l'accouchement.
L'aide de service Melle Martigny fit aussitôt à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée et 2 heures après étant en bon état elle fut transportée dans le service de Madame Henry, salle Baudelocque N.o 29 pour y passer ses suites de couches
Les suites de couches furent naturelles.
La mère et l'enfant partirent en bon état.

14 7bre 1886.

N.o G.l 1459 Reg.re

Observation faite par Mademoiselle Bataille (aide. s.f.)

Application de forceps faite par Monsieur Bethoë, pour lenteur exagérée du travail et rigidité de l'orifice Enfant vivant. Terme 9 mois.

La nommée Chaffrey célibataire, secondipare âgée de 24 ans, d'une bonne constitution fut réglée pour la première



fois à l'âge de 18 ans et depuis régulièrement tous les mois pendant 8 jours.
Elle entra à la Maternité le 6 juillet 86 à 10 heures du matin elle fut placée à la salle Desormeaux parcequ'elle avait des douleurs abdominales. elle y resta 3 semaines, ensuite elle fut mise au dortoir des femmes enceintes jusqu'au 12 7bre 1886.
Elle descendit à la salle Lachapelle à 2 heures du matin.
L'examen auquel elle fut soumise fit reconnaître par le palper que l'hypogastre était occupé par la tête en remontant à gauche on trouvait le dos, le siège et les petites extrémités étaient au fond de l'utérus et à droite.
Le maximum des bruits du cœur se faisait entendre à gauche.
En pratiquant le toucher, on trouvait le col effacé, l'orifice dilaté comme une pièce de 1 fr. les membranes intactes un sommet qui s'engageait en O. I. G. A. Le bassin est normal.
Les dernières règles datent du 8 au 16 Novembre 1885.
Sa grossesse fut accompagnée de nausées, vomissements et d'odontalgie.
L'urine ne contient pas d'albumine.
Les premières douleurs se manifestèrent le 12 7bre à 2 heures du matin, les contractions utérines étaient régulières

et énergiques cependant la dilatation se faisait avec peine; le 13 7.bre 86 à 8 heures du matin l'orifice présentait les dimensions d'une pièce de 5 fr. la poche de l'eau s'engageait mal. Madame Henry la fit rompre afin de faire abaisser la tête et hâter la dilatation. aussitôt la rupture de la poche de l'eau la tête s'abaissa mais l'orifice au lieu de s'agrandir devint rigide et épais.
Vers une heure de l'après-midi Madame Henry fit faire des injections continues avec de l'eau ayant bouilli, l'orifice s'assouplit un peu vers 9 h.res du soir il avait atteint les dimensions de la paume de la main ~~même~~ du coté gauche on ne sentait presque plus l'orifice. on cessa à ce moment les injections la malade ne voulut plus les supporter. On les recommença la nuit mais bientôt la parturiente s'y refusa cette fois l'orifice parut s'assouplir mais comme il ne s'agrandissait pas rapidement et que la femme était depuis très longtemps en travail et très fatiguée Madame Henry, fit faire une application de forceps par M.r Bertrod.
L'instrument fut introduit à 7 heures 35 du matin le 14 7.bre 1886 et à 8 heures du matin avait lieu l'extraction d'un foetus vivant du sexe masculin, du poids de 3400 grs. et du terme de 9 mois.

La délivrance fut naturelle 10 minutes après. L'aide de service Mlle Bataille fit immédiatement à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée. 2 heures après étant en bon état elle fut transportée dans le service de Madame Henry salle Dubois N° 25.
Les suites de couches furent compliquées de douleurs abdominales qui furent traitées par des injections intra-utérines et un sac de glaces.
Elle partit en bon état le 24 7bre 1886 avec son enfant.

15 7bre 1886.

N° 961467 Re.

Observation faite par Mme Ser. (Élève.)



Accouchement Gémellaire prématuré: Terme 7 mois 1/2. 1er enfant Sommet en O. I. G. A. 2ème enfant Siège complet avec procidence d'une main. en S. I. D. A.

La nommée Canot Vve Rousselot âgée de 30 ans primipare douée d'une bonne constitution fut réglée la première fois à l'âge de 16 ans depuis cette fonction s'établit régulièrement pendant 2 jours.
Cette femme entra à la Maternité le 11 7bre 1886 à 2 heures du soir elle fut admise et placée au dortoir.
Elle ressentit les premières douleurs le 14 7bre 1886 à midi.

93/

L'examen obstétrical auquel on la soumit fit reconnaître:
Par le palper qu'une tête était à l'hypogastre, le dos à gauche. L'extrémité pelvienne était au fond de l'utérus.
Par l'auscultation on entendait 2 maxima l'un à gauche et en avant le 2ème à droite au niveau de l'ombilic.
L'orifice était dilaté comme une pièce de 2 frs. les membranes s'étaient rompues prématurément avant le début du travail et le sommet s'engageait en O. I. G. A. Le bassin était bien conformé.
L'urine était normale. Le travail marcha régulièrement la dilatation fut complète le 15 7bre 1886 à 4 heures du soir.
Le sommet s'abaissa et l'accouchement se termina spontanément à 4 heures 5m. du soir. L'enfant naquit vivant du sexe masculin du poids de 2060 grs.
Le toucher fut pratiqué de nouveau la dilatation était restée complète et le siège complet s'engageait avec une main en S. I. D. A. et pendant une contraction on vit apparaître et se dégager successivement à la vulve les membres infrs. le siège, le tronc, les membres suprs et la tête restèrent fléchis et l'accouchement se termina spontanément à 4 heures 15 m. du soir, l'enfant naquit vivant du sexe masculin, du poids de 1760 grs. et à terme

de 7 mois 1/2.
La délivrance fut commune pour les 2 enfants et se fit naturellement le même jour 15 m. après l'accouchement. L'aide de service Mlle Martigny fit aussitôt à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée et 2 heures après étant en bon état elle fut transportée dans le service de Madame Henry salle Baudelocque N° 5 pour y passer ses suites de couches.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère et les enfants partirent en bon état.

15 7bre 1886.
N° 95-1464 Reg.
Observation faite par Mlle Péan. (Élève.)



Bassin vicié. Diamètre P. S. P. 9 centimètres 8 millimètres.
Accouchement prématuré
Enfant vivant. Terme 8 mois 1/2.

La nommée Mourey, célibataire, âgée de 19 ans, secondipare est déjà accouchée d'un garçon vivant ayant présenté le sommet et à terme.
Douée d'une bonne constitution, elle fut réglée pour la première fois à 13 ans et depuis irrégulièrement pendant 2 à 3 jours.
Elle se présenta à la Maternité le 4 7bre 1886 à 2 heures du soir et menacée d'accoucher prématurément

elle fut placée au dortoir.
Sa dernière époque menstruelle datait du 20 au 23 Xbre 1885. Des pertes de sang avaient accompagné sa grossesse.
Les premières douleurs apparurent le 14 7bre 1886 à 9 heures du soir et elle vint à la salle Lachapelle le 15 7bre à Minuit 30 m.
L'examen obstétrical fit sentir, par le palper, la tête à l'hypogastre, le dos à gauche et le siège complet au fond de l'utérus.
Par l'auscultation on entendait le maximum des bruits du coeur foetal à gauche et en avant.
Toucher. L'orifice était dilaté comme une pièce de 50 centes les membranes rompues depuis la veille à 2 heures du soir et le sommet s'engageait en G.A.
Le bassin dans le diamètre P.S.P. mesurait 9 centes 8 mill.
L'urine ne contenait pas d'albumine.
Les contractions utérines furent énergiques et régulières la dilatation devint complète à 3 heures du matin, la tête s'abaissa et l'accouchement dont le mécanisme fut régulier, se termina spontanément le 15 7bre 1886 à 3 heures 10 du matin. Le travail avait duré 6 hres 10.
L'enfant naquit vivant, du sexe masculin, du poids de 2450 grs. et du terme de 8 mois 1/2.
La délivrance fut naturelle le même

jour à 3 heures 20 du matin.
L'aide de service Melle Bataille fit de suite à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée et 2 heures après, étant en bon état, elle fut transportée dans le service de Madame Henry, Salle Dubois, N° 7, pour y passer ses suites de couches.
Les suites de couches furent naturelles. La mère et l'enfant sont partis en bon état.

15 7bre 1886.
N° Gd. 1463 Rtr
Observation faite par Melle Bataille (aide s. f.)



Application de forceps faite par Melle Bataille pour lenteur exagérée de la période d'expulsion

La nommée Beauvais femme Mazabro primipare âgée de 26 ans, d'une bonne constitution, fut réglée pour la première fois à l'âge de 15 ans, et depuis régulièrement tous les mois pendant 3 à 4 jours assez abondamment. Elle fut sonnée en brancard le 14 7bre 1886 à 10 heures 1/2 du soir, transportée immédiatement à la salle Lachapelle on procéda de suite à l'examen obstétrical.
Les dernières règles datent du 16 au 20 Décembre 1885. La grossesse fut accompagnée de nausées, vomissements, et d'étourdissements.

97

Palper. La tête occupait l'hypogastre le dos était à droite et en avant, le siège au fond de l'utérus.
Auscultation. Le maximum des bruits du cœur foetal se faisait entendre à droite et en avant.
Touchers. L'orifice était complètement dilaté, les membranes rompues depuis 4 heures du matin; la tête apparaissait à la vulve le sommet se présentait en O.I.D.A.
D'après les renseignements fournis par cette femme, elle dit éprouver de très fortes douleurs depuis 4 heures du soir.
Le bassin est bien conformé l'urine contient de l'albumine.
A son arrivée à la Maternité les contractions étaient peu énergiques on excita cette femme à faire des efforts mais la tête ne faisait aucun progrès celle-ci paraissait être arrêtée par la branche ischio-pubienne du côté droit qui semblait être plus rapprochée de la ligne médiane que celle du côté opposé.
A minuit 1/2 l'aide de service alla prévenir Madame Henry qui vint de suite, elle examina la femme et jugeant que l'accouchement ne se terminerait pas seul, elle fit faire une application de forceps par Mademoiselle Bataille.
Les branches furent appliquées à

1 heure 1/4 du matin le 15 7.bre 1886. L'articulation eut lieu immédiatement à 1 heure 1/2 du matin l'extraction d'un fœtus vivant avait lieu il était du sexe féminin, du poids de 2750 grammes et du terme de 8 mois 3 semaines.
La délivrance eut lieu naturellement 15 minutes après.
On fit aussitôt une injection intra-utérine à cette femme avec la solution de sublimé doublée. 2 heures après étant en bon état elle fut transportée dans le service de Madame Henry pour y passer ses suites de couches.
Salle Dubois N.o 1.
Les suites de couches furent naturelles. La mère et l'enfant partirent en bon état.

16 7.bre 1886.

Accouchement prématuré Enfant vivant. Terme 8 mois 1/2.

N.o gl. 1475 R.tre

Observation faite par M.elle Wiart. (Élève.)



La nommée Flutin, célibataire âgée de 20 ans, primipare; douée d'une bonne constitution eut ses règles pour la première fois à l'âge de 17 ans, et depuis tous les mois pendant 5 jours abondamment, cette fonction fut interrompue du 25-30 janvier 1886 époque où commençait cette grossesse.
Elle entra à la Maternité le 15 7.bre 86 à 10 heures du soir admise de suite à la salle Lachapelle où la soumit à

l'examen obstétrical.
Elle dit avoir éprouvé pendant sa grossesse certains malaises tels que des nausées de l'odontalgie et des douleurs abdominales.
Par le palper on avait la tête à l'hypogastre, le dos à droite le siège au fond de l'utérus.
Par l'auscultation on entendait le maximum des bruits du cœur sur la ligne médiane.
Par le toucher le col était effacé dilaté comme une pièce de 1 fr. les membranes rompues depuis 7 heures du matin Le sommet s'engageait en O. I. D. A.
Les premières douleurs étaient apparues 16 7bre à 8 heures du soir.
Les contractions furent peu énergiques irrégulières, la dilatation fut complète le 16 7bre à Minuit 20 m. et après quelques efforts elle accouchait à minuit 1/2 d'une fille vivante du poids de 2900 grs. et du terme de 8 mois 1/2.
elle présentait une bosse séro-sanguine au pariétal droit.
La délivrance fut naturelle 5 minutes après l'accouchement.
L'aide de service Melle Bataille fit une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée et 2 heures après étant en bon état elle fut transportée dans le service de Madame Henry au No 14 de la salle Dubois

pour y passer ses suites de couches. Suites de couches compliquées de douleurs abdominales. La mère et l'enfant sont partis en bon état.

16 7bre 1886

No 95. 14.73 Reg.

Observation faite par Melle Seingier. (Élève)



Accouchement prématuré. Terme 7 mois ½. Sommet en O. I. G. A. Enfant mort pendant le travail par suite du décollement prématuré du placenta. Albuminurie.

La nommée Vitier célibataire âgée de 21 ans primipare d'une mauvaise constitution, elle a une conjonctivite chronique. Elle fut réglée pour la première fois à 17 ans et depuis régulièrement tous les mois pendant 3 jours peu abondamment.

Elle entra à la Maternité le 13 7bre 1886 à 11 heures 30 du soir, et fut placée immédiatement à la salle Lachapelle. La dernière époque menstruelle datait du 8 au 10 janvier 1886, les malaises qui accompagnèrent sa grossesse sont: les vomissements des syncopes et de l'odontalgie.

Les premières douleurs se manifestèrent le 14 7bre 1886 à 8 heures 30 du matin. A l'examen obstétrical, on trouva par le palper, la tête à l'hypogastre, le dos à gauche et en avant l'extrémité pelvienne au fond de l'utérus.

On entendait le maximum des bruits du cœur fœtal à gauche et en avant.
Par le toucher : le col était effacé l'orifice dilaté comme une pièce de 1 fr.
les membranes intactes et le sommet s'engageait en O. I. G. A.
Le toucher mensurateur révélait que le bassin était normalement conformé.
L'urine contenait de l'albumine en très-grande quantité avec le réactif d'Esbach on trouva plus de 7 grs par litre d'urine au moment de l'accouchement. et cette femme fut soumise au régime lacté absolu.
Les contractions étaient faibles et irrégulières la dilatation se faisait avec peine et comme cette femme présentait quelques troubles visuels on lui donna une potion avec 3 grs. de chloral.
Le 15 dans la journée la dilatation ne s'était pas agrandie et les battements du cœur fœtal avaient complètement disparu ; enfin la dilatation devint complète le 16 7bre 1886 à 9 heures 35 du soir à ce moment on rompit artificiellement les membranes et la tête s'abaissa.
L'accouchement dont le mécanisme fut régulier se termina spontanément le 16 7bre 1886 à 10 heures 20 du soir.
Le travail avait duré 62 heures 50 minutes.
L'enfant naquit mort du sexe masculin, du poids de 1800 grs et du terme de 7 mois ½.

La délivrance fut naturelle le même jour à 10 heures 35 du soir.
L'aide de service Melle Martigny fit immédiatement à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée et 2 heures après étant en bon état, elle fut transportée dans le service de Madame Henry salle Dubois N.o 16 pour y passer ses suites de couches.
La cause de cet accouchement prématuré est ignorée la femme ne présente pas d'accident syphilitique.
Cette femme est partie malgré les observations que lui fit Madame Henry l'urine contenait encore de l'albumine 1 gramme par litre d'urine.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère est partie en bon état.
L'enfant est mort.

16 7.bre 1886.

N.o Gd. 1474 Re.re

Observation faite par Mademoiselle Martigny (aide s. f.)



Rupture de l'utérus et de la vessie. Hémorrhagie péritonéale consécutive Sommet avec procidence du bras et du cordon. Version. Mère et enfant morts.

La nommée Chaumette f.me Pointe est reçue à la Maternité le 16 7.bre 1886 à 10 heures du soir.
Elle est envoyée par un médecin qui l'ayant examinée et croyant trouver

une présentation de l'épaule ne voulut pas se charger de l'accouchement ; au moment de son arrivée elle n'est pas en très mauvais état le pouls est fréquent (128) mais
La femme Pointe est à son 11ème accouchement ils se sont toujours terminés spontanément.
Les règles se sont montrées pour la dernière fois du 4 au 7 janvier, la grossesse paraît être arrivée à terme.
Les douleurs ont débuté le 16 à 6 heures du soir et lorsqu'elle nous arrive la dilatation est complète.
On trouve la main droite arrivant à l'orifice vulvaire le Sommet est un peu élevé le cordon fait procidence il ne présente pas de battements le fœtus est mort. Madame Henry fit faire la rétropulsion du bras par Mlle Martigny cette rétropulsion est faite très facilement, la tête s'abaissa aussitôt. L'abdomen est très développé irrégulier et présente surtout à gauche une tumeur volumineuse formée par l'infiltration de la paroi abdominale.
On pratique le cathétérisme ~~mais~~ on ne retire pas d'urine mais seulement un peu de sang.
On engagea la parturiente à faire des efforts la tête apparait bientôt à la vulve quand l'aide sage femme qui assistait cette malade vit tout à coup

l'abdomen se déformer encore et s'étrangler davantage vers la partie moyenne de l'utérus de façon à former deux tumeurs situées l'une au-dessus de l'autre du sang noir et épais jusqu'ici s'échappe de la vulve. le palper est douloureux la partie foetale est remontée l'aide alla aussitôt prévenir Madame Henry. A son arrivée l'abdomen a encore changé de forme. il est très large. les tumeurs formées par l'utérus ont disparu les parties foetales sont très superficielles, il devient évident que la rupture de l'utérus, très probablement commencée avant l'arrivée de cette femme dans la maison vient de se terminer et que le foetus est passé en partie dans la cavité péritonéale.

Madame Henry fait alors placer la femme à l'amphithéâtre des opérations et s'apprête à terminer l'accouchement. L'état de la malade resté bon jusqu'alors ne tarde pas à s'aggraver le visage pâlit considérablement et s'altère le pouls est tellement fréquent qu'on ne peut le compter la respiration devient difficile et précipitée la malade se plaint d'étouffement enfin outre sa rupture de l'utérus et de la vessie elle présente tous les phénomènes d'une hémorrhagie interne des plus abondantes.

Madame Henry extrait alors à l'aide

1886 . Mme HENRY . Sage Femme en Chef

de la version un enfant mort du poids de 3880 gr. puis après avoir retiré le placenta, introduit à nouveau la main dans l'utérus et trouve à la partie inf.re une énorme déchirure occupant toute la partie ant.re et latérale gauche.
On introduit une sonde dans la vessie et elle peut-être sentie à nu par le doigt placé dans le vagin. Tous les phénomènes graves observés avant l'opération se sont encore accentués et la malade meurt à 11 heures 30 du soir.
A l'autopsie on trouva une quantité considérable de sang dans le péritoine la lésion de l'utérus et de la vessie étaient bien telles que Madame Henry les avait diagnostiquées.
Mère et enfant morts.

17.bre 1886.
V.e Gd. 1482 R.to
Observation faite par M.elle Genne. (Élève)



Accouchement Spontané. Terme 9 mois. Sommet en O. I. D. A. Enfant mort par suite du décollement prématuré du placenta

La nommée Viéland célibataire vint à la Maternité le 1.er 7.bre 1886 à 2 heures du soir, elle vint à la salle

d'accouchement le 15 7bre 1886 à 9 heures du soir elle donna les renseignements suivants:
Elle est primipare d'une bonne constitution âgée de 21 ans. Réglée pour la première fois à l'âge de 13 ans depuis cette fonction s'établit régulièrement tous les mois pendant 4 jours abondamment.
Elle dit avoir eu ses dernières règles du 1 au 4 Décembre 1885.
Elle eut de l'odontalgie pendant sa grossesse. L'examen obstétrical auquel elle fut soumise, fit reconnaître par le palper, la tête à l'hypogastre, le dos à droite et le siège au fond de l'utérus.
Par l'auscultation on percevait le maximum des bruits du coeur foetal à droite.
Par le toucher on trouvait le col effacé. L'orifice dilaté comme une pièce de 50 centimes, les membranes rompues et un sommet qui s'engageait en O. I. D. A.
Le bassin est normalement conformé.
L'examen des urines permit de constater qu'elles ne contenaient pas d'albumine. Les contractions étaient faibles rares. l'orifice un peu rigide il fut long à atteindre la dimension d'une pièce de 5frs à ce moment il était 6 heures du soir environ le 17 7bre 1886.

on n'entendit plus les battements du cœur. Il était impossible de terminer l'accouchement la dilatation ne le permettait pas on fit des injections vaginales à 48 degrés et très fréquentes, la dilatation s'acheva alors rapidement elle fut complète le 17 septembre 1886 à 9 heures du soir la période d'expulsion commença l'accouchement se termina spontanément à 9 heures 45 minutes du soir. Le travail avait duré 51 heures 45 m. L'enfant naquit mort du sexe féminin du poids de 4380 grammes et du terme de 9 mois.
La délivrance se fit naturellement le même jour à 10 heures 25 m. du soir. On remarqua un énorme caillot noir adhérent à la face interne du placenta on pensa alors que le décollement prématuré du placenta avait été la cause de la mort du fœtus. L'aide de service fit aussitôt à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé au 2/1000 portée à une température élevée.
Deux heures après cette femme se trouvant en bon état fut transportée dans le service de Madame Henry, pour y passer ses suites de couches. Salle Baudelocque N° 20.
Les suites de couches furent naturelles.

La mère est partie en bon état.
L'enfant est mort.

17 7bre 1886.

N° 95. 1480 Reg.

Observation faite par Melle Uiart. (Élève.)



Accouchement Spontané Terme 9 mois. Enfant vivant. Bassin vicié. Diamètre P. sous P. 10 centimètres 3 millimètres.

La nommée David célibataire âgée de 29 ans, multipare est déjà accouchée spontanément, d'un garçon et d'une fille ayant présenté le sommet. Réglée depuis l'âge de 16 ans cette fonction s'établit régulièrement tous les mois pendant 4 jours abondamment. Elle est douée d'une bonne constitution.
Elle eut ses dernières du 29 au 31 Novembre 1885 et d'après cette date elle est au terme de sa grossesse laquelle fut accompagnée de douleurs abdominales. Elle entra à la Maternité le 17 septembre à 7 heures du matin et fut admise de suite à la salle Lachapelle. Elle fut soumise de suite à l'examen obstétrical.
Par le palper on sentait à l'hypogastre, une tumeur dure volumineuse qui était la tête, en remontant à gauche on avait une surface plane, légèrement convexe qui était le dos, le siège et les petites extrémités au fond de l'utérus et à droite.

Par l'auscultation on entendait le maximum des bruits du coeur foetal à gauche et en avant.
Par le toucher mensurateur le diamètre P. sous P. mesurait 10 centimètres 3 mill. L'urine ne contenait pas d'albumine.
Les premières douleurs étaient apparues le 17 septembre à 6 heures du matin. Les contractions étaient régulières et énergiques et le 17 septembre à 9 heures 30 minutes du matin la dilatation était complète.
Les membranes s'étaient rompues le 17 septembre à 9 heures 1/2 du matin à la dilatation comme la paume de la main. On engagea la femme à faire coïncider ses efforts avec les contractions utérines et le 17 septembre à 10 heures du matin elle accouchait d'un garçon vivant du terme de 9 mois et du poids de 2830 grammes.
La délivrance fut naturelle 3 minutes après l'accouchement.
L'aide de service Mlle Martigny fit une injection intra-utérine avec la solution de sublimé découblée et 2 h.res après étant en bon état, cette femme fut transportée dans le service de Madame Henry au N.o 21 de la salle Dubois pour y passer ses suites de couches.
Les suites de couches furent naturelles.

La mère et l'enfant partirent en bon état.

17 septembre 86.
1° Gr. 1481 Rtte

Accouchement Spontané. Bassin vicié. Diamètre P. S. P. 10 centimètres 3 mill. Terme app.t 9 mois

Observation faite par Melle Seingier. (Élève.)



La nommée Chaumel femme Thomas âgée de 30 ans, multipare, est déjà accouchée spontanément d'un garçon avant terme et d'une fille à terme ayant présenté le sommet;
Elle est douée d'une bonne constitution fut réglée pour la première fois à l'âge de 14 ans, depuis cette fonction s'établit régulièrement tous les mois pendant 8 jours abondamment.
Cette femme entra à la Maternité le 17 septembre 86 à 5 heures du matin et fut admise de suite à la Salle Lachapelle elle déclara avoir eu ses dernières règles du 20 au 22 Xbre 1885.
Les malaises qui ont accompagné sa grossesse sont: des crampes aux membres infrs et des défaillances.
Les premières douleurs apparurent le 17 septembre 1886 à 4 heures du matin
L'examen auquel elle fut soumise à son arrivée donna le résultat suivant:
Palper. On sentait la tête à l'hypogastre, le dos en avant et à gauche, le siège et les petits

extrémités au fond de l'utérus et à droite.
Auscultation. On entendait le maximum des bruits du cœur foetal à gauche et en avant.
Touchés. Le col était court largement ouvert les membranes rompues depuis le 16 7.bre à 10 h.res du soir et le sommet s'engageait en O. I. G. A.
Le touchés mensurateur renseignait la conformation du bassin; il était vicié dans le sens antéro-post.r, le diamètre P. S. P. mesurait 10 cent.res 3 mill.
Cette femme est de petite taille et ne présente aucune incurvation des membres inférieurs.
L'urine contenait de l'albumine pour cette raison cette femme fut soumise au régime lacté absolu.
Les contractions utérines furent énergiques et régulières, sous leur influence la dilatation devint complète le 17 septembre 1886 à 9 heures 45 du matin et la tête s'abaissa. L'accouchement se termina spontanément le 17 septembre 86 à 10 h.res 5. du matin. Le travail avait duré 6 h.res 50 m.
L'enfant naquit vivant il était du sexe féminin du poids de 3790 gr. et du terme approchant 9 mois.
La délivrance se fit naturellement le même jour à 11 heures du matin.
L'aide de service M.elle Martigny fit de suite à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de

Sublimé dédoublé et 2 heures après étant en bon état, elle fut transportée dans le service de Madame Henry salle Dubois N° 20 pour y passer ses suites de couches, l'albumine disparût rapidement. Les suites de couches furent naturelles. La mère et l'enfant sont partis en bon état.

17 septembre 86.

N° Gl. 1476 R.

Observation faite par Mlle Seingier (Élise)



Accouchement prématuré Sommet en O.I.G.A. Terme 8 mois. Enfant vivant

La nommée Hanet femme Guillemot âgée de 28 ans multipare est déjà accouchée spontanément de 2 filles et d'un garçon à terme ayant présenté le Sommet.

Douée d'une bonne constitution elle eût sa première époque menstruelle à 15 ans, depuis cette fonction s'établit régulièrement tous les mois pendant 8 jours abondamment.

Cette femme entra à la Maternité le 17 septembre 86 à 1 heure du matin et fut admise de suite à la salle Lachapelle, elle dit avoir eu ses dernières règles du 6 au 10 janvier 1886.

Elle avait eu pendant sa grossesse des douleurs dans le bas ventre et des petites hémorrhagies.

Les premières douleurs apparurent le 16 septembre 1886 à 11 heures du soir.

L'examen obstétrical auquel on la soumit fit trouver:
Par le palper, la tête à l'hypogastre le dos en avant et à gauche, le siège et les petites extrémités au fond de l'utérus à droite.
L'auscultation faisait percevoir le maximum des bruits du cœur foetal à gauche et en avant.
Par le toucher, l'orifice était dilaté comme une pièce de 2 f.rs les membranes s'étaient rompues prématurément le 15 septembre à 10 heures du soir et le sommet s'engageait en O. I. G. A.
Le toucher mensurateur renseignait sur la conformation normale du bassin.
L'urine ne contenait pas d'albumine.
Le travail marcha rapidement les contractions utérines étaient énergiques et régulières, la dilatation était complète le 17 septembre 86 à 3 heures 45 du matin
La tête s'abaissa vint appuyer sur le plancher du bassin et l'accouchement se termina spontanément le même jour à 4 heures 15 du matin.
L'enfant naquit vivant du sexe féminin, du poids de 2900 grs.
La délivrance se fit naturellement le 17 7.bre 86 à 4 h.res 25 du matin.
L'aide de service M.lle Bataille fit de suite à cette femme une injection intra utérine avec de la solution de Sublimé dédoublée et 2 heures après étant en

bon état elle fut transportée dans le service de Madame Henry Salle Dubois N.° 11 pour y passer ses suites de couches.
La cause de cet accouchement prématuré est ignorée. cette femme ne présente pas d'accident syphilitique.
Les suites de couches furent naturelles. La mère et l'enfant partirent tous deux en bon état.

17 septembre 86.
N.° Gl. 1478. R.

Observation faite par M.elle Seingier. (Élève.)



Accouchement prématuré
Sommet en O. I. G. A. Terme 7 mois 3 sem.
Enfant vivant

La nommée Vallan femme Hébert - âgée de 27 ans secondipare, est accouchée spontanément d'une fille avant terme présentant le sommet.
Douée d'une bonne constitution elle eut sa première époque menstruelle à l'âge de 19 ans et depuis cette fonction s'établit irrégulièrement pendant 3 jours peu abondamment.
Elle se présenta à la Maternité le 17 septembre 86 à 2 heures du matin et fut admise immédiatement à la salle Lachapelle où elle déclara avoir eu ses dernières règles du 16-19 janvier 86.
Elle avait eut des nausées pendant sa grossesse; elle ressentit les premières douleurs le 17 septembre 86 à 1 heure du matin.
L'examen obstétrical auquel elle fut soumise fit sentir:

Par le palper, que la tête était à l'hypogastre le dos à gauche et en avant, le siège et les petites extrémités au fond de l'utérus et à droite.
Par l'auscultation on entendait le maximum des bruits du coeur foetal à gauche et en avant.
Par le toucher l'orifice était dilaté comme une pièce de 2 f.rs les membranes intactes et le sommet s'engageait en O. I. G. A.
Le toucher mensurateur renseignait sur la conformation normale du bassin.
L'urine ne contenait pas d'albumine.
Le travail marcha rapidement, les contractions utérines étaient énergiques et régulières, la dilatation fut complète le 17 septembre 86 à 5 heures 45 du matin.
on rompit les membranes et la tête s'abaissa. L'accouchement dont le mécanisme fut régulier se termina spontanément le 17 septembre à 6 heures du matin.
Le travail avait duré 5 heures.
L'enfant naquit vivant, il était du sexe masculin, du poids de 2,180 grammes et du terme de 7 mois 3 semaines.
La délivrance fut naturelle le même jour à 6 heures 10 m. du matin.
L'aide de service M.lle Bataille fit immédiatement à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée et 2 heures après étant en bon état elle fut trans-

porté dans le service de Madame Henry salle Dubois N° 15 pour y passer ses suites de couches. La cause de cet accouchement prématuré est ignorée la femme ne présente pas d'accident syphilitique.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère est partie en bon état.
L'enfant est parti en nourrice.

18 7bre 1886.

N° Gr. 1489 Reg.

Observation faite par Mademoiselle Bataille (aide s. f.).



Accouchement Spontané Terme approchant 9 mois Sommet en O. I. G. A. Oedème considérable de la vulve et des membres inférieurs un peu d'oedème à la face et aux membres supérieurs.

La nommée Connoi célibataire, âgée de 19 ans d'une bonne constitution, fut réglée pour la première fois à l'âge de 13 ans et depuis régulièrement tous les mois pendant 5 jours peu abondamment. Elle eût ses dernières règles du 18 au 22 Xbre 1885.
L'époque présumée de sa grossesse est de 9 mois approchant.
Les malaises qui accompagnèrent cette grossesse furent des nausées, vomissements et de l'oedème.
Elle vint à la Maternité le 1er septembre 1886 à 2 heures du soir elle fut admise de suite et placée à la salle Levret.

Cette femme est tombée du 6.ème étage vers le 2.ème mois de sa grossesse, elle eût une fracture de la cuisse gauche elle clodique, elle présente un oedème considérable des membres inférieurs.
On analysa de suite les urines elles ne contenaient que très peu d'albumine, on soumit cette femme au régime lacté absolu, on lui fit garder le lit 7 à 8 jours après elle fut replacée à la salle Lachapelle, là on continua à lui donner le régime lacté, l'oedème ne diminuait pas le 13 septembre l'urine était très peu abondante le 14 on remarqua que l'oedème avait envahi les membres supérieurs, la température était élevée le pouls fréquent, la respiration devint difficile. On lui posa des ventouses ce qui améliora bientôt sa situation. Madame Henry fit donner à cette femme 6 grammes environ de Chloral dans les 24 heures la sécrétion urinaire augmenta, bientôt on vit l'oedème et la dyspnée diminuer malgré tout l'état de cette femme resta préoccupant, Madame Henry la fit examiner très souvent afin d'exciter les contractions utérines.
Elles ne tardèrent pas à se manifester. Le 18 7.bre à 8 heures du matin le travail était déclaré.
Palper. On sentait à l'hypogastre

le dos à gauche et en avant le siège au fond de l'utérus et à droite.
Auscultation. On percevait le maximum des bruits du cœur fœtal à gauche et en avant.
Couches. L'orifice était dilaté comme une pièce de 50 centimes, les membranes intactes le sommet était engagé en O. I. G. A.
L'œdème avait beaucoup diminué.
Les contractions utérines devinrent très énergiques la dilatation fut complète le 18 7bre 1886 à 3 heures 55 du soir, à 4 heures 25 avait lieu la naissance d'un enfant vivant du sexe féminin, du poids de 3100 grs. et du terme de 9 mois environ.
La délivrance fut naturelle le même jour à 4 heures 1/2 du soir.
L'aide de service fit aussitôt après une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée, 2 hres après étant en bon état elle fut transportée dans le service de Madame Henry salle Baudelocque N° 16, pour y passer ses suites de couches.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère et l'enfant sont partis en bon état.

119/

18 septembre 86.

N° Gl. 1483 Bis

(Observation faite par Melle Lassalle. (Élève.)



Accouchement Spontané Occipito-Sacré. Terme 9 mois.

La nommée Faverait femme Gitton âgée de 25 ans multipare, d'une bonne constitution fut réglée la première fois à l'âge de 15 ans et depuis régulièrement tous les mois pendant 8 jours assez abondamment.
Enceinte de 8 mois 3 semaines, elle se présenta à la Maternité le 12 septembre 1886 à 7 heures du soir, et comme elle devait accoucher prochainement elle fut admise et placée au dortoir des femmes enceintes.
Elle eut ses dernières règles du 15-20 Xbre 1885 et sa grossesse fut accompagnée d'odontalgie, varices.
L'examen obstétrical révéla d'abord par le palper, que la tête occupait l'hypogastre, le dos était à gauche et le siège au fond de l'utérus et à droite.
Le maximum des bruits du cœur foetal s'entendait à gauche.
Par le toucher on trouvait le col largement ouvert dans toute son étendue
Les douleurs se manifestèrent le 17 septembre 86 à 8 heures du soir, elle descendit à la salle à 10 heures 15 m.tes du soir.
A ce moment le col était effacé, l'orifice dilaté comme une pièce de 5 fr. les membranes intactes, elles se rompirent spontanément le 17 septembre

à minuit à la dilatation complète, le sommet bas se présentait en O. I. G. P.
Lorsque le mouvement de rotation s'opéra il y eut perversion de ce temps : l'occiput tourna à gauche en arrière et alla se loger dans la concavité du sacrum, puis descendit peu à peu et apparut à la commissure postérieure de la vulve et s'y dégagea. La tête continuant son mouvement de déflexion on vit successivement se dégager sous le ligament triangulaire, le bregma, le front, les yeux, le nez, la bouche et le menton.
Ensuite s'exécuta le mouvement de rotation externe de la tête et interne des épaules. L'occiput tourna du côté de la cuisse gauche de la femme, les épaules se dégagèrent, puis tout le reste du tronc glissa facilement après un léger mouvement de rotation au moment de la sortie des hanches.
L'accouchement se termina spontanément le 1er septembre 86 à minuit 15 minutes après un travail de 4 heures 15 minutes. L'enfant naquit vivant du poids de 3850 grammes du terme de 8 mois 3 semaines.
La délivrance fut naturelle le même jour à minuit 25 minutes.
L'aide de service Melle Debéda fit aussitôt à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé préparée avec 1 gramme de

121

sublimé pour 2.000 grs. d'eau.
Deux heures après cette femme étant en bon état elle fut transportée dans le service de Madame Henry salle Baudelocque N.° 14 pour y passer ses suites de couches.
Suites de couches naturelles.
Mère et enfant partis en bon état.

107.me 1886.

L. Ep. 1487 C.to

Observation faite par Melle Gemme (Élève.)



Accouchement prématuré
Sommet en O.I.D.A. Terme 8 mois. Enfant vivant.

La nommée Kaelin, célibataire, vint à la Maternité le 18 septembre 1886 à 3 heures 1/2 du soir, elle fut admise immédiatement à la salle d'accouchement elle donna les renseignements suivants.
Elle est multipare, d'une bonne constitution âgée de 21 ans, réglée pour la première fois à l'âge de 14 ans la menstruation s'établit régulièrement tous les mois pendant 6 jours abondamment.
Elle dit avoir eu sa dernière époque du 9 au 14 janvier 1886.
La grossesse fut accompagnée de nausées et de vomissements.
Par le palper pratiqué dans l'intervalle des contractions on sentait la tête à l'hypogastre le dos à droite

le siège au fond de l'utérus.
Par l'auscultation on percevait le maximum des bruits du cœur foetal à droite.
Par le toucher, le col était effacé, l'orifice dilaté comme une pièce de 50 cent.es une poche d'eau volumineuse, un sommet qui s'engageait en O.I.D.A.
Le bassin était normalement conformé.
L'examen des urines permit de constater qu'elles ne contenaient pas d'albumine.
Les contractions devinrent énergiques et régulières la dilatation fut complète le 18 septembre 1886 à 8 heures 15 du soir.
On rompit les membranes à la dilatation complète et la période d'expulsion commença: la rotation étant effectuée on vit bientôt apparaître à la vulve la tête: l'accouchement se termina spontanément le 18 septembre 1886 à 8 heures 25 m. du soir.
L'enfant naquit vivant du sexe masculin du poids de 2900 grammes.
La délivrance se fit naturellement à 8 heures 45 m. du soir quelques instants après l'accouchement. L'aide de service Mademoiselle Mastigny fit aussitôt à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée portée à une température élevée. 2 heures après cette femme se trouvant en bon état fut transportée dans le service de Madame Henry pour y passer ses suites de couche.

123

Salle Dubois N.° 26.
Les suites de couches furent naturelles. La mère et l'enfant partirent en bon état.

19 7.bre 1886. N.° p. 1491 Reg. Observation faite par M.elle Seingier. (Élève)	**Version faite par M.elle Seingier élève de 2.ème année. Plan latéral droit en A. I. G. Dorso Antérieure. Terme 9 mois. Enfant vivant. Bassin vicié. Diamètre P. sous P. 8 centim. 1/2.**



La nommée Gauthier femme Péan âgée de 28 ans, multipare, est déjà accouchée à l'aide d'une application de forceps d'une fille, ensuite d'un enfant putréfié ayant présenté l'épaule, et d'une fille ayant encore présenté l'épaule, tous trois à terme, d'une bonne constitution fut réglée pour la première fois à 16 ans et depuis tous les mois pendant 2 jours peu abondamment.
Ces deux derniers accouchements eurent lieu à la Maternité.
Elle se présenta à la Maternité le 8 7.bre 1886 à 2 heures du soir et fut placée au dortoir.
La dernière époque menstruelle datait du 8 au 10 Janvier 1886, des nausées, des vomissements et de la céphalalgie se sont manifestés pendant le cours de sa grossesse.

A l'examen obstétrical le col était encore long ouvert dans toute son étendue, les membranes intactes et un plan latéral se présentait.
Les premières douleurs se manifestèrent le 19 7bre 86 à 4 heures du soir cette femme vint aussitôt à la salle Lachapelle.
Par le palper on sentait en avant une surface plane régulière qui était le dos, la tête était dans le flanc gauche le siège à droite.
L'auscultation faisait percevoir le maximum des bruits du coeur foetal au niveau d'une ligne fictive passant horizontalement au niveau de l'ombilic.
Par le toucher l'orifice était dilaté comme une pièce de 2 fr. les membranes intactes et l'épaule droite se présentait en A. I. G. D. A.
Le toucher mensurateur renseignait sur la conformation du bassin il était vicié dans le sens antéro-postr.
Le diamètre P. sous P. mesurait 10 centre.
Cette femme est de taille moyenne et ne présente aucune incurvation des membres inférieurs. L'urine contenait de l'albumine, elle fut soumise au régime lacté absolu.
A 8 heures m. du soir la dilatation étant complète Madame Henry fit faire la version par Mademoiselle Leingier

élève de 2ème année qui après avoir rompu les membranes au niveau de l'orifice introduisit sa main droite dans l'utérus et amena le pied droit puis le pied gauche. elle dirigea ses tractions très en arrière et fit facilement évoluer le foetus. l'extraction du tronc et de la tête se fit assez facilement.
L'accouchement était terminé à 8 heures 1/4 du soir. le travail avait duré 4 h. 15 m. l'opération 10 minutes.
L'enfant naquit en état de mort apparente fut insufflé et ranimé.
Il était du sexe masculin, du poids de 2,930 grs. et du terme de 9 mois.
La délivrance fut naturelle le même jour à 8 heures 1/2 du soir. L'aide de service fit de suite à cette femme deux injections intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée.
On s'aperçut qu'elle perdait un peu Madame Henry l'examina et constata qu'il existait une lésion à la partie gauche et post.re du col, elle n'intéressait pas la surface interne du col, extérieurement il n'était pas divisé elle fit appliquer des tampons d'agaric qui furent maintenus à l'aide des doigts pendant 1 heure à ce moment on les retira et on fit de nouveau une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée, l'écoulement avait cessé.

Elle fut surveillée toute la nuit à l'amphithéâtre, le lendemain était en bon état elle fut transportée dans le service de Madame Henry. Salle Baudelocque N°. 13 pour y passer ses suites de couches.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère et l'enfant sont partis en bon état.

20 7.bre 1886.

N°. 1499. R.e

Observation faite par M.elle Delingué (Élise)



Accouchement prématuré. Terme 8 mois 1/2. Bassin vicié. Diamètre promonto-sous-pubien 10 centimètres 3 millimètres. Sommet en O.I.G.A.

La nommée Rafastin célibataire, âgée de 26 ans, secondipare, d'une bonne constitution fut réglée pour la 1.ère fois à l'âge de 14 ans, depuis cette fonction s'établit régulièrement pendant 4 jours peu abondamment.
Elle est accouchée la première fois d'une fille avant terme:
Cette femme fut admise à la Maternité, le 20 7.bre 1886, à 11 heures du matin. Ses dernières règles datent du 26 X.bre 1885 au 1.er janvier 1886.
La grossesse fut accompagnée de douleurs abdominales et des membres inf.rs.
Les premières douleurs apparurent le 20 7.bre 1886 à 5 heures du soir.
L'examen obstétrical fit reconnaître

127

Par le palper, que la tête était à l'hypogastre, le dos à gauche, le siège et les petites extrémités au fond de l'utérus et à droite.
Le maximum des bruits du cœur fœtal était entendu à gauche et en arrière.
Par le toucher, on constata que le col était encore long, ouvert dans toute son étendue, les membranes étaient rompues, le sommet s'engageait en O. I. G. A. Le bassin était vicié; le diamètre promonto-sous-pubien mesurait 10 cent.[es] 3 mill.
L'urine ne contenait pas d'albumine.
La dilatation fut complète, le 20 7.[bre] 1886 à 11 heures 50 du soir, et l'accouchement se termina spontanément le même jour à minuit.
L'enfant naquit vivant; il était du sexe masculin, du poids de 2000 grs. et du terme de 8 mois 1/2.
La délivrance se fit naturellement le même jour, à minuit 5 minutes.
Le travail a duré 7 heures.
L'aide de service: M.[lle] Bataille fit aussitôt à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée à 2 L.[s]
Après étant en bon état, elle fut transportée dans le service de Madame Henry salle Baudelocque, N.º 7 pour y passer ses suites de couches.
La cause de cet accouchement pré-

maturé est ignoré.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère et l'enfant sont partis en bon état.

20 7bre 1886.

N° Gd. 1497 Reg.

Observation faite par Mlle Joyeuse. (Élève)



Accouchement prématuré Sommet en O.I.G.A. Terme 7 mois 1 sem.

La nommée Quitou primipare, célibataire âgée de 20 ans d'une bonne constitution fut réglée pour la première fois à 12 ans depuis irrégulièrement pendant 4 ou 5 jours peu abondamment.

Cette femme entra à la Maternité le 20 7bre 1886 à 6 heures 1/2 du matin elle fut admise de suite à la salle Lachapelle où elle dit avoir eu ses dernières règles du 3 au 8 février 1886. La grossesse fut accompagnée de nausées, d'odontalgie et de varices aux membres inférieurs. Les premières douleurs se manifestèrent le 20 7bre 1886 à 6 h. du matin. L'examen obstétrical auquel on la soumit fit sentir par le palper, la tête à l'hypogastre le dos à gauche et l'extrémité pelvienne au fond de l'utérus.

Le maximum des bruits du cœur fœtal était perçu à gauche.

Par le toucher, le col était court, ouvert dans toute son étendue les membranes

129

étaient rompues. Le sommet s'engageait en O. I. G. A.
Le bassin était bien conformé, l'urine était normale. Le travail marcha rapidement, les contractions utérines étaient énergiques et régulières.
La dilatation fut complète le 20 7bre 1886 à 5 heures du soir et l'accouchement, dont le mécanisme fut régulier se termina à 5 heures 1/4 du soir; l'enfant naquit vivant du sexe masculin et du poids de 1420 grs. et du terme de 7 mois 1 semaine.
La délivrance eût lieu naturellement à 5 heures 1/2. L'aide de service Mlle Bataille fit aussitôt à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé et 2 heures après étant en bon état elle fut transportée dans le service de Madame Henry pour y passer ses suites de couches au lit No. 28 de la Salle Baudelocque.
La cause de cet accouchement prématuré est dû à une chute.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère et l'enfant sont partis en bon état.

20 7bre 1886.

L. p. 1497 Cas

Observation faite par Mlle Mauguet. (Élève)

Accouchement prématuré Sommet en O. I. G. A. Terme 8 mois.

La nommée [illegible] Marie célibataire âgée de 22 ans primipare, d'une bonne

BIU SANTÉ PARIS

constitution. Elle fut réglée pour la première fois à l'âge de 17 ans et depuis régulièrement tous les mois pendant 4 jours, peu abondamment. Cette femme entra à la Maternité le 18 7bre et fut immédiatement admise à la salle Lachapelle.

Elle ignore sa dernière époque menstruelle. La grossesse fut accompagnée de nausées et de vomissements. Les premières douleurs se manifestèrent le 20 Septembre 1886. à 2 heures du matin. L'examen obstétrical auquel elle fut soumise fit sentir par le palper, la tête à l'hypogastre, le dos à gauche, l'extrémité pelvienne au fond de l'utérus.

Le maximum des bruits du cœur était perçu à gauche et en avant.

Par le toucher l'orifice était dilaté comme une pièce de 1 fr. les membranes intactes et le sommet s'engageait en O. I. G. A. Le bassin était bien conformé, l'urine était normale.

Le travail marcha rapidement les contractions utérines étaient énergiques et régulières. La dilatation fut complète le 20 7bre 1886 à 4 heures 55 du soir, les membranes se rompirent la tête s'abaissa et l'accouchement se termina spontanément à 5 heures du soir. le 20 septembre 1886.

L'enfant naquit vivant; du poids

131

de 1610 grammes et du terme de 8 mois. La délivrance eut lieu naturellement 15 minutes après. L'aide de service Mademoiselle Bataille fit aussitôt à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublé et 2 heures après étant en bon état, elle fut transportée dans le service de Madame Henry, salle Baudelocque N° 2, pour y passer ses suites de couches.
La cause de cet accouchement prématuré est ignorée. Cette femme ne présente aucun accident syphilitique. L'enfant présente du pemphigus, de nature syphilitique.
Suites de couches naturelles.
La mère et l'enfant partirent en bon état.

20 septembre 1886.

N° 91. 1500 Reg.

Observation faite par Melle Beringué (Élève)

BIU SANTÉ PARIS

Accouchement prématuré.
Terme 8 mois 1 semaine. Sommet en G. A.
Albuminurique

La nommée Ebriet, célibataire, âgée de 22 ans, primipare d'une constitution faible, fut réglée pour la première fois à l'âge de 15 ans, cette fonction revenait irrégulièrement pendant 7 à 8 jours abondamment.
Cette femme fut reçue à la Maternité le 20 7bre 1886, à 9 heures 1/2 du soir, elle dit avoir eu ses dernières règles en

4 au 8 Janvier 1886.
La grossesse fut accompagnée de nausées, de vomissements et de gastralgie.
Les premières douleurs se firent sentir le 20 7bre 1886 à 5 heures du soir.
L'examen obstétrical fit reconnaître par le palper, que la tête était à l'hypogastre, le dos à gauche, le siège et les petites extrémités au fond de l'utérus et à droite.
Le maximum des bruits du coeur foetal était entendu à gauche et en arrière.
Par le toucher, on constata que le col était effacé, et l'orifice dilaté comme une pièce de 2 fr. Les membranes intactes, le sommet s'engageait en G.A.
Le bassin était bien conformé.
Cette femme était albuminurique et fut soumise au régime lacté absolu.
La dilatation fut complète le 20 7bre 1886 à minuit, on rompit les membranes et l'accouchement, dont le mécanisme fut régulier, se termina spontanément, le même jour, à minuit 20 minutes.
L'enfant naquit vivant; il était du sexe féminin, du poids de 2180 gr. et du terme de 8 mois 1 semaine.
La délivrance se fit le même jour à minuit 40; le travail avait duré 7 heures 20 minutes.
L'aide de service, Mlle Bataille, fit aussitôt à cette femme, une injection

intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée et 2 heures après étant en bon état, elle fut transportée dans le service de Madame Henry salle Dubois, N° 29, pour y passer ses suites de couches.
La cause de cet accouchement prématuré est inconnue.
Cette femme ne présente aucun accident syphilitique.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère et l'enfant sont partis en bon état.

20 septembre 1886.
[illegible] 1501 [illegible]

Observation faite par Melle Jarilot (Élève.)



Accouchement Spontané. Siège décomplété mode des fesses en S.I.G.A. Terme 9 mois

La nommée Colin, célibataire, âgée de 30 ans, primipare, d'une bonne constitution fut réglée pour la 1ère fois à 16 ans depuis, cette fonction s'établit régulièrement pendant 5 jours peu abondamment.
Cette femme entra à la Maternité le 20 7bre 1886 à 5 heures du soir et immédiatement à la salle Lachapelle elle nous dit avoir eu ses dernières règles du 18 au 20 Xbre 1885.
Sa grossesse ne fut accompagnée d'aucun malaise.
Soumise à l'examen obstétrical, on sentait en palpant l'hypogastre

une tumeur assez arrondie assez dure qui était le siège, le dos était à gauche et en avant la tête au fond de l'utérus et à droite.
Auscultation. Le maximum des bruits du cœur était sur la ligne médiane. Par le toucher on trouvait le col court largement ouvert, bassin normal;
l'urine ne contenait pas d'albumine. Le travail se déclara le 20 7bre à 7 heures du soir et marcha rapidement et à 12 h. 15 le 20 7bre la dilatation fut complète, les membranes se rompirent, le siège s'abaissa, la femme fut mise dans la position obstétricale et pendant une contraction, suivie d'un long et violent effort, on vit apparaître le siège, le tronc, les membres inférieurs et supérieurs qui se dégagèrent spontanément.
On aida à la sortie de la tête, en plaçant 2 doigts en crochets sur la nuque tandis que l'index et médius de la main opposée étaient placés dans la bouche et fléchissaient la tête.
L'enfant du sexe masculin naquit vivant il pesait 3000 grs. La délivrance se fit spontanément 25 minutes après l'accouchement.
Mademoiselle Débéda fit aussitôt une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublé et 2h. après cette femme étant en bon état

fut transportée dans le service de Madame Henry, salle Dubois 1°. 17 pour y passer ses suites de couches. Les suites de couches furent naturelles. La mère et l'enfant partirent en bon état.

2 7bre 1886
1° Gt. 16 h.
1521
Observation faite par Madame Lévy. (Élève.)



Accouchement prématuré. Siège décomplété mode des fesses en S. I. G. A. Terme 6 mois 1/2. Enfant mort macéré.

La nommée Boudet, lingère, célibataire 25 ans entre le 22 7bre 1886 à 24 h. du soir à l'hospice de la Maternité et remise de suite à la salle Lachapelle; elle est d'une constitution médiocre elle fut menstruée à 14 ans et depuis régulièrement mais peu abondamment.
Les dernières règles datent du 28 Février au 2 Mars 1886.
L'époque présumée de la grossesse est de 6 mois 1/2, elle fut accompagnée de pertes qui commencèrent le 14 juillet jusqu'au moment de l'accouchement.
A l'examen obstétrical on ne pouvait obtenir aucun renseignement par le palper par suite de la tension des parois utérines.
Auscultation. On ne percevait aucun bruit d'origine foetale.

Couches. Le col était long ouvert à l'orifice externe. La partie foetale était élevée et irrégulière.
On donna immédiatement à cette femme un lavement laudanisé dans le but d'enrayer l'accouchement prématuré, mais les contractions utérines devinrent très-fortes et énergiques et le 23 Juillet à 8 heures du matin le col était court ouvert à l'orifice externe puis peu à peu il s'effaça à 4 heures du soir elle avait une dilatation comme une pièce de 50 cent. elle fut prise à ce moment d'un frisson, la température s'éleva à 39.8 on lui donna un grog bien chaud, elle se réchauffa les contractions utérines étant toujours très-fortes l'orifice s'agrandit rapidement et à 6 heures 50 du soir la dilatation était complète, la poche de l'eau se rompit spontanément immédiatement on vit apparaître à la vulve le siège qui se présentait décomplété mode des fesses en S. I. G. A. L'expulsion du foetus se fit rapidement le 23 Juillet 1886 à 7 heures 20 m. du soir.
Il était mort et macéré, du sexe féminin et du poids de 1050 gr. du terme de 6 mois 1/2.
La délivrance fut naturelle 5 minutes après, le placenta avait une odeur

très fétide et la parturiente se plaignait de douleurs dans le ventre surtout lorsqu'on palpait au niveau de l'utérus. Quelques heures plus tard, on lui fit de nouveau une injection intra-utérine et après elle fut transportée dans le service de Madame Henry au N° 1 de la salle Dubois pour y passer ses suites de couches. Les suites de couches furent naturelles. La mère est partie en bon état. L'enfant est mort.

23 7bre 1886

N° 98.1517 Rre

Observation faite par Madame Déry. (Élève.)



Accouchement Gémellaire
1er enfant: Sommet en O.I.G.A.
2e enfant. Sommet en position ignorée.
Terme 9 mois.

La nommée Parent, multipare, fut réglée pour la 1ère fois à l'âge de 14 ans, et depuis, régulièrement, tous les mois pendant 3 jours abondamment. Elle est accouchée déjà 3 fois spontanément, de 3 enfants ayant présenté le sommet.
Elle entra à la Maternité, le 30 7bre 1886, voici les renseignements qu'elle donna: D'une bonne santé, elle avait eu ses dernières règles du 19 au 23 Xbre 1885 ce qui la faisait grosse d'approchant 9 mois.
L'examen obstétrical qu'elle subit dès son arrivée donna les résultats

suivants: la vue démontrait que l'abdomen était très développé et que les membres infrs étaient très œdématiés.
Par le palper, on sentait un utérus très rempli.
L'auscultation faisait entendre un seul maximum des bruits du cœur à gauche et en avant.
Par le toucher, on trouvait le col entr'ouvert à l'orifice externe; à travers le segment infr on sentait un sommet en O. I. G. A.
Cette femme ressentit les premières douleurs le 23 7bre 1886, à 3 heures du soir, et elle fut amenée à la salle Lachapelle, le 23 septembre 1886 à 2 heures 1/2 du matin.
A ce moment on trouva que le col était effacé, l'orifice dilaté comme une pièce de 5 frs. les membranes intactes. A 2 heures 50 du matin la dilatation fut complète on rompit la poche de l'eau et la femme entra en période d'expulsion.
Le 23 7bre 1886 à 3 heures 1/4 elle accoucha spontanément d'un enfant vivant du sexe féminin, ayant présenté le sommet en O. I. G. A.
Il pesait 2820 grs.
La dilatation resta complète et la 2ème poche d'eau se rompit.
A 3 heures 1/2 naquit un 2ème enfant vivant, du sexe féminin, du poids

139

de 3060 gr. ayant présenté le sommet en position ignorée.
La délivrance se fit naturellement 10 minutes après; aucun accident n'avait accompagné le travail. Melle Debéba aide de service, fit à cette femme, une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée et 2 heures après, étant en bon état, elle fut transportée dans le service de Madame Henry, au No. 26 de la salle Baudelocque, pour y passer ses suites de couches.
Les suites de couches furent naturelles. La mère et les deux enfants sont partis en bon état.

23 septembre 86.

No. gd. 1520 Reg.

Observation faite par Madame Déry. (Élève.)

Application de Forceps faite par Monsieur Bartho(?) pour lenteur exagérée de la période d'expulsion. Sommet en O. I. G. A. Terme 9 mois. Enfant vivant.


BIU SANTÉ PARIS

La nommée Villaimet, primipare, célibataire âgée de 24 ans, fut réglée pour la première fois à l'âge de 12 1/2 et depuis cette fonction s'établit régulièrement tous les mois très-abondamment elle jouissait habituellement d'une bonne santé.
Les dernières règles datent du 27 novembre au 8 Xbre 1885.

Les malaises qui accompagnèrent cette grossesse furent des nausées et des vomissements. Elle vint à la Maternité le 22 7bre 1886 à 6 heures du soir. Soumise à l'examen obstétrical, on constata par le palper que la tête était à l'hypogastre, le dos à gauche et en avant, le siège au fond de l'utérus. Par l'auscultation le maximum des bruits du coeur se faisait entendre à gauche et en avant.
En pratiquant le toucher, on trouvait le col effacé, l'orifice dilaté comme une pièce de 1 fr. les membranes intactes, et un sommet en O. I. G. A.
Cette femme fut envoyée en ville. Le lendemain 23 7bre 1886 à 11 heures du matin, la sage-femme la ramenait et nous dit que depuis 3 heures du matin la dilatation était complète.
On fit monter cette femme en brancard à la salle Lachapelle, on l'examina et on trouva le sommet qui tendait à s'engager dans l'orifice vulvaire.
Mais les contractions utérines étaient peu énergiques, on excita cette femme à pousser la tête ne fit aucun progrès, les battements du coeur foetal étaient restés normaux.
L'aide de service alla prévenir Madame Henry qui envoya cher-

chez Monsieur Berthiod et lui fit faire une application de forceps.
L'instrument fut introduit à midi 35 minutes après quelques tractions qui engagèrent la tête profondément dans l'orifice vulvaire.
Le périnée était tellement distendu qu'on craignait une déchirure complète, le forceps fut désarticulé on fit pousser cette femme ; et à 1 heure 10 minutes avait lieu la naissance d'un enfant vivant du sexe masculin du poids de 3250 gr. et du terme de 9 mois.
La délivrance se fit naturellement 10 minutes après (13 7bre 1886) et aussitôt Melle Bataille aide de service fit à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée et 2 heures après étant en bon état, elle fut transportée dans le service de Madame Henry au N° 7 de la salle Dubois pour y passer ses suites de couches.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère et l'enfant partirent en bon état

Le 24 7bre 1886.
N° gr. 1525 262
Observation faite par Madame [illegible] (Élève.)

Hémorrhagie pendant et après la délivrance quantité de sang perdu 600 grammes
Accouchement Spontané.
Terme app.t 9 mois. Sommet en G.A.

BIU SANTÉ PARIS

La nommée Hébot femme Cabrud, âgée de 21 ans, secondipare, a eu un garçon ayant présenté le sommet né spontanément à terme. D'une bonne constitution cette femme fut réglée la première fois à 16 ans, depuis cette fonction s'établit irrégulièrement assez abondamment.

Cette femme entra à la Maternité le 24 7bre 1886 à 3 heures du matin elle fut admise de suite à la salle Lachapelle elle dit avoir eu ses dernières règles le 26 Décembre 1885. Les premières douleurs apparurent le 23 7bre 1886 à 10 heures du soir; l'examen obstétrical auquel on la soumit fit sentir par le palper que la tête était à l'hypogastre, le dos à gauche et en avant le siège et les petites extrémités au fond de l'utérus et à droite.

Le maximum des bruits du cœur foetal était perçu à gauche et en avant. Par le toucher on sentait l'orifice dilaté comme une pièce de 2 fr. les membranes intactes et le sommet s'engageait en O. I. G. A.

Le bassin était bien conformé, l'urine était normale. Le travail marcha régulièrement la dilatation fut complète le 24 7bre 1886 à 1 heure du matin les membranes se rompirent, la tête s'abaisse, et l'accouchement après un

143

mécanisme regulier se termina spontanément à 4 heures 40. du matin. L'enfant naquit vivant, du sexe féminin, du poids de 3110 grs. et du terme de 9 mois.
Après l'accouchement l'utérus revint momentanément sur lui-même et décolla une partie du placenta qui vint se mouler sur l'orifice interne. Quelques instants après l'utérus devint inerte, développé par du sang qui s'accumulait derrière le placenta il grossissait sensiblement en s'inclinant à droite, lorsque l'élève chargée de surveiller la délivrance prévint l'aide de service, il remontait dans le flanc droit.
Il suffit de faire quelques tractions modérées sur le cordon pour faire la délivrance.
Plusieurs caillots sortirent derrière le délivre on peut en peser 900 grs. sans compter le sang liquide qui s'était répandu dans les linges.
Deux injections intra-utérines faites avec la solution de sublimé dédoublée chaude amenèrent la rétraction complète de l'utérus. malgré tout cette malade fut très-affaiblie par l'hémorrhagie il fallut la remonter avec du grog chaud.
Lorsqu'on fut sûr de l'état de l'utérus cette femme fut transportée dans

le service de Madame Henry pour y passer ses suites de couches.
Les suites de couches furent naturelles. La mère et l'enfant partirent en bon état.

21 7bre 1886.

N° 90 - 1504 Reg.

Observation faite par Mademoiselle Bataille. (aide s. f.)

BIU SANTÉ PARIS

Accouchement prématuré spontané. Enfant vivant. 6 mois à peine. Diarrhée incoercible.

La nommée Collin, secondipare d'une bonne constitution, menstruée pour la première fois à 15 ans, depuis régulièrement tous les mois pendant 3 jours abondamment.
Ses dernières règles datent du 26-29 janvier en rapport avec les renseignements donnés par la femme. Elle paraissait grosse d'à peine 6 mois. Arrivée au 5ème mois de sa grossesse elle fit une chute à la suite de laquelle elle ressentit de violentes douleurs dans le bas ventre. Dès le lendemain elle est prise de diarrhée qui ne cesse ni le jour ni la nuit. Elle dit avoir eu plus de 40 garde robes pendant les 24 heures. Elle fut reçue à la Maternité le 13 7bre 1886 et placée à la salle Désormeaux.
Là on lui donna tous les jours 4 grammes de bismuth et 4 gr.

de Bismuth.
Le 20 septembre on lui donna 1 gramme de sulfate de quinine. Le même soir elle ressentit des douleurs et vint à la salle d'accouchement le 21 à 9 h.res du matin les contractions utérines étaient régulières et énergiques.
La dilatation fut complète le même jour à 3 heures 25 du soir, les membranes se rompirent spontanément et l'expulsion du foetus eût lieu immédiatement. L'enfant était vivant du sexe masculin, du poids de 1050 grammes et du terme de 6 mois à peine.
La délivrance se fit naturellement 10 minutes après. On lui fit de suite une injection intra-utérine très-chaude avec la solution de sublimé dédoublée et 2 heures après elle fut transportée dans le service de Madame Henry salle Baudelocque N.o 19.
Jusqu'à ce moment la diarrhée n'avait pas diminué. Elle eût encore un grand nombre de garde-robes en diarrhée la nuit qui suivit son accouchement. Dans la journée et la nuit du 22 septembre elle eût encore 13 garde-robes en diarrhée on lui donna 4 grammes de diascordium et 4 gramme de Bismuth, un lavement laudanisé contenant 15 gouttes.

Dans la journée et la nuit du 23 7bre,
17 garde-robes toujours en diarrhée,
diascordium et Bismuth en même quantité que la veille, pas de lavement.
Journée et nuit du 24 7bre ; 12 garde-robes en diarrhée 2 1/4 de lavements contenant l'un 12 gouttes de laudanum l'autre 10.
Journée et nuit du 25 7bre 10 garde-robes diarrhée 2 grammes diascordium. 2 grammes Bismuth.
Journée et nuit 26 7bre, 6 garde-robes diarrhée 2 grammes diascordium, 2 grs. Bismuth lavement contenant 10 gouttes de laudanum ce jour ci elle se plaignait de douleurs lombaires et abdominales très-vives.
A partir de ce jour elle n'eut plus dans les 24 heures que 2 à 3 garde-robes on cessa le traitement, elle partit en bon état le 2 Octobre 1886.
Son enfant fut gardé à la crèche, il ne pouvait têter et diminuait tous les jours. Il mourut quelques jours plus tard. La mère est partie en bon état.

25 7bre 1886.

N° Gd. 1579 Rt.

Observation faite par Madame Huron (Élève.)


BIU SANTÉ PARIS

Accouchement Spontané
Sommet en G. A. Terme 8 mois 1/2.
Enfant mort et macéré.

La nommée Vigne célibataire, 33 ans secondipare d'une bonne constitution fut réglée pour la première fois

127

Par le palper, que la tête était à l'hypogastre, le dos à gauche, le siège et les petites extrémités au fond de l'utérus et à droite.
Le maximum des bruits du cœur fœtal était entendu à gauche et en arrière.
Par le toucher, on constata que le col était encore long, ouvert dans toute son étendue, les membranes étaient rompues, le sommet s'engageait en O. I. G. A. Le bassin était rétréci, le diamètre promonto-sous-pubien mesurait 10 cent. 3 mill.
L'urine ne contenait pas d'albumine.
La dilatation fut complète le 20 7bre 1886 à 11 heures 50 du soir, et l'accouchement se termina spontanément le même jour à minuit.
L'enfant naquit vivant; il était du sexe masculin, du poids de 2000 gr. et du terme de 8 mois 1/2.
La délivrance se fit naturellement le même jour, à minuit 5 minutes.
Le travail a duré 7 heures.
L'aide de service, Mlle Bataille fit aussitôt à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée et 2 L.
Après étant en bon état, elle fut transportée dans le service de Madame Henry salle Baudelocque, n° 7 pour y passer ses suites de couches.
La cause de cet accouchement pré-

matière est ignorée.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère et l'enfant sont partis
en bon état.

20 7bre 1886. **Accouchement prématuré**
Sommet en O.I.G.A. Terme 7 mois 1 sem.

N° Gd. 1496 Reg.

Observation faite par Mlle Jorjeune. (Élève)



La nommée Guitou primipare, célibataire âgée de 20 ans d'une bonne constitution fut réglée pour la première fois à 12 ans depuis irrégulièrement pendant 4 ou 5 jours peu abondamment.
Cette femme entra à la Maternité le 20 7bre 1886 à 6 heures 1/2 du matin elle fut admise de suite à la salle Lachapelle où elle dit avoir eu ses dernières règles du 3 au 8 février 1886. La grossesse fut accompagnée de nausées, d'odontalgie et de varices aux membres inférieurs.
Les premières douleurs se manifestèrent le 20 7bre 1886 à 6 h. du matin.
L'examen obstétrical auquel on la soumit fit sentir par le palper, la tête à l'hypogastre le dos à gauche et l'extrémité pelvienne au fond de l'utérus.
Le maximum des bruits du cœur fœtal était perçu à gauche.
Par le toucher, le col était court, ouvert dans toute son étendue les membranes

est déjà accouchée spontanément 4 fois à terme deux garçons et deux filles ; 2 fois avant terme. Tous les enfants ont présenté le sommet.
D'une bonne constitution, elle fut réglée pour la première fois à l'âge de 12 ans et depuis, cette fonction s'établit tous les mois régulièrement peu abondamment et pendant 2 jours.
Elle entra à la Maternité le 20 7bre 1886 à 2 heures du soir et fut admise à la salle Désormeaux.
Le 25 septembre à une heure et demie du matin elle descendit à la salle Lachapelle. Sa dernière époque datait du 12 au 14 Xbre 1885, elle était grosse de 9 mois d'après cette époque.
Des nausées, des vomissements, des varices aux membres inférieurs avaient accompagné sa grossesse, deux de ces varices s'ulcérèrent elles furent pansées avec de la vaseline iodoformée.
L'urine ne contenait pas d'albumine et le bassin était normalement conformé. Soumise à l'examen obstétrical en pratiquant le palper on sentait la tête dans la fosse iliaque droite, le siège dans le flanc gauche et le dos en avant.
Par l'auscultation, on entendait le maximum des bruits du coeur en avant et sur la ligne médiane.
Par le toucher, on trouvait l'orifice

complètement dilaté, les membranes rompues. L'épaule gauche se présentait en A.I.D.D.A.

Les premières douleurs s'étaient manifestées le 24 7bre 1886 à 6 heures du soir à ce moment, les membranes s'étaient rompues spontanément. La malade fut couchée dans l'amphithéâtre. où Madame Henry fit faire la version par Melle Margaret, élève de 2ème année qui introduisit sa main gauche dans l'utérus et amena le pied gauche l'évolution du foetus et l'extraction se firent sans difficulté.

L'accouchement était terminé à deux heures 10 minutes.

L'enfant naquit vivant du sexe féminin, du poids de 2580 grs. et du terme de 9 mois approchant.

La délivrance se fit naturellement. le même jour à 2 heures 20 minutes du matin.

L'aide de service, Mademoiselle Debève fit aussitôt à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de Sublimé. Le même jour, étant en bon état, à 3 heures du soir elle fut transportée dans le service de Madame Henry, salle Baudelocque N.° 5 pour y passer ses suites de couches.

Les suites de couches furent naturelles.

151

La mère et l'enfant sont partis en bon état.

26 7bre 1886.

N° 91-1534 Rte

Observation faite par Melle Miart. (Élève.)



Avortement fœtal de 5 mois. Enfant ayant vécu 30 heures Placenta près de l'orifice écoulement sanguin pendant presque tout le temps que dura la grossesse.

La nommée Rinsbourg, femme Lévy nous est arrivée le 25 7bre 1886 à Midi; elle est âgée de 31 ans, d'une bonne constitution, le bassin bien conformé; elle est réglée depuis l'âge de 13 ans. est déjà accouchée d'un enfant à terme ayant présenté le sommet.

Elle eût ses dernières règles du 12-17 Avril 1886 et d'après cette date elle serait grosse de 5 mois, elle eût pendant cette grossesse des nausées, des vomissements, de l'inapétence et perdit du sang constamment ce qui l'obligea de venir à la Maternité. En arrivant on la fit coucher à l'amphithéâtre des opérations et on pratiqua l'examen obstétrical, par le palper on n'appréciait aucune partie fœtale, on trouvait le fond de l'utérus remontant à 1 travers de doigt au-dessous de l'ombilic.

Par l'auscultation on entendait les

bruits du coeur foetal sur la ligne médiane. Par le toucher on avait le col long ouvert jusqu'à l'orifice interne.
L'urine ne contenait pas d'albumine. Madame Henry lui fit faire plusieurs injections vaginales très-chaudes, elle ne perdit pas de toute la nuit. Dans la journée du 24 vers 6 heures du soir elle expulsa plusieurs caillots on pratiqua de nouveau le toucher, le col encore long ouvert dans toute son étendue, elle avait des contractions utérines assez rapprochées Madame Henry fit faire des injections vaginales continues.
Les contractions devinrent bientôt très énergiques, mais peu à peu elles se ralentirent et cessèrent complètement à Minuit. A ce moment on cessa les injections, car la femme était très fatiguée, on les recommença vers 2 h. du matin, on les continua jusqu'à 5 heures mais les contractions ne se réveillèrent pas de nouveau, à partir de ce moment on ne lui fit plus que quelques injections très-chaudes lorsqu'on voyait qu'elle perdait un peu. Toutes ces injections furent faites avec de l'eau bouillie, elle avait toujours des contractions, le 26 7bre à 4 heures du soir les membranes se rompirent, les contractions devinrent de plus en plus fortes et à 6 heures 40, elle accou-

153

chait d'un enfant vivant du terme de 9 mois, du poids de 670 grs.
Il avait présenté le siège complet en S. I. D. P.
Il fut mis à la couveuse aussitôt fut alimenté avec un peu d'eau légèrement sucrée, mais mourut le 27 7bre à 11 heures 1/2 du soir.
La délivrance avait été naturelle 10 minutes après l'accouchement. et on vit plusieurs caillots qui s'étaient formés entre la face utérine du placenta et la face interne de l'utérus. Cette femme était devenue un peu pâle au moment où elle allait être en période d'expulsion, on lui prépara un grog, elle reprit bientôt des couleurs, on lui prit la Tempre qui était de 37.5. et avait 92 de pouls.
L'aide de service Melle Bataille lui fit une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée. et 2 heures après étant en bon état elle fut transportée dans le service de Madame Henry au No 20 de la salle Dubois pour y passer ses suites de couches lesquelles furent naturelles, et partie en bon état à son 9ème jour.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère est partie en bon état.
L'enfant est mort.

26 7.bre 1886

N° Gl. 1531 Reg.re

Observation faite par M.elle Wiart. (Élève)



Application de forceps. faite par Madame Henry. Siège décomplété mode des fesses en G. A. Enfant mort pendant le travail avant
Terme 9 mois

La nommée Lecuret 25 ans, primipare, célibataire d'une bonne constitution fut réglée à l'âge de 11 ans depuis régulièrement tous les mois pendant 8 jours abondamment.
Elle entra à la Maternité le 20 7.bre 1886 à 8 heures 30 du soir, elle y fut reçue et placée au dortoir des femmes enceintes.
Elle avait eu ses dernières règles du 1-8 X.bre, d'après cette date elle était grosse de 9 mois approchant.
Le col était long, entr'ouvert à sa partie inf.re le sommet était élevé.
Par l'auscultation on entendait les bruits du cœur sur la ligne médiane.
Par le toucher mensurateur on trouva un bassin normal.
L'urine ne contenait pas d'albumine.
La grossesse fut accompagnée de gastralgie. Les premières douleurs apparurent le 24 7.bre 1886 à Minuit 10 m.
Au moment où elle vint à la Salle Lachapelle pour se faire examiner on trouva le col effacé. l'orifice dilaté comme une pièce de 1 fr.

155

les membranes rompues un siège décompleté mode des fesses se présentait en S. I. G. A.
Les contractions utérines furent peu énergiques et régulières le 25 7.bre à 10 h.res 20 minutes du soir la dilatation était complète, on mis la femme dans la position obstétricale on l'engagea à faire des efforts sous l'influence desquels on vit le siège apparaître à la vulve la partie foetale resta longtemps ainsi sans faire de progrès, les battements du coeur du foetus restèrent normaux jusqu'à minuit 1/2. Vingt minutes après ils étaient descendus à 68.p. puis ils cessèrent complètement Madame Henry, prévenue fit une application de forceps. La 1.ère branche fut introduite à 1 heure 15 minutes. La 2.ème à 1 heure 18 m. après quelques tractions aidées des efforts de la femme l'accouchement fut terminé à 1 heure 30 du matin. L'enfant naquit mort, il était du terme de 9 mois et pesait 2770 grs. Madame Henry l'insuffla mais ne parvint pas à le ranimer.
Il n'y avait plus de battements.
La délivrance se fit naturellement 10 minutes après l'accouchement.
L'aide de service M.lle Deibéder fit une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée

et 2 heures après étant en bon état, elle fut transportée dans le service de Madame Henry au N° 21 de la salle Dubois pour y passer ses suites de couches. qui furent compliquées de fièvre, d'escharres, douleurs abdominales, de céphalalgie intense pour laquelle on pratiqua la saignée. Mère partie en bon état. L'enfant est mort.

27 7bre 1886.

N° 91. 1538 Reg.

Observation faite par Melle Germe. (Élève.)



Accouchement prématuré Terme 8 mois 1 semaine Sommet en O. I. D. A. Bassin vicié. Diamètre P. S. P. 9 cent.res

La nommée Dumont femme Giambelli âgée de 31 ans, multipare, toujours accouchée spontanément de 7 enfants à terme, vint à la Maternité le 25 7bre 1886 à 2 heures du soir. Elle fut admise immédiatement à la salle d'accouchement.

D'une bonne constitution elle fut réglée pour la première fois à l'âge de 15 ans, depuis les règles revinrent tous les mois régulièrement pendant 5 jours abondamment.

Elle dit avoir eu ses dernières règles du 4 au 12 Janvier 1886, des nausées et des vomissements avaient accompagné sa grossesse. L'examen obstétrical auquel cette femme fut soumise fit sentir: Par le palper la tête dans la fosse iliaque gauche, le siège dans le flanc droit, le foetus très mobile.

L'auscultation faisait entendre le maximum des bruits du coeur à droite et en avant.
Par le toucher on trouvait le col long ouvert dans toute son étendue, membranes intactes, le doigt n'atteignait aucune partie foetale. le diamètre promonto-sous-pubien mesurait 9 cent.res
L'urine ne contenait pas d'albumine.
Le travail se déclara le 26 septembre 1886 à 11 heures du soir, à ce moment le sommet était en bas, il se présentait en O. I. D. A. les contractions utérines furent énergiques et régulières, la dilatation devint complète le 27 7.bre 1886 à 11 heures 20 m. du matin. les membranes se rompirent et commença la période d'expulsion.
L'accouchement se termina spontanément le 27 septembre 1886 à 11 h.res 40 m. du matin après un travail de 12 heures 40 m.
L'enfant naquit vivant, il était du sexe féminin, du poids de 2,730 gr. et du terme de 8 mois 1 semaine.
La délivrance fut naturelle, le même jour 15 minutes après l'accouchement.
Mademoiselle Débéda fit aussitôt à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée et 2 heures après cette femme se trouvant en bon état fut transportée dans le service de Madame

Henry pour y passer ses suites de couches. Salle Baudelocque N.° 10.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère et l'enfant partirent en bon état.

27 7.bre 1886.

N.° Gl. 1540 Reg.

Observation faite par M.elle Lassalle. (Élève.)



Accouchement prématuré.

Terme 8 mois 1 semaine. Sommet en D. P.

La nommée Leguin âgée de 21 ans célibataire primipare, d'une bonne constitution fut réglée pour la première fois à l'âge de 15 ans. et depuis tous les mois pendant 3 jours.
Elle entra à la Maternité le 26 7.bre 1886. à 10 heures du soir. elle fut immédiatement admise à la Salle Lachapelle.
La dernière apparition des règles datait du 15 au 20 X.bre 1885; aucun accident n'avait accompagné sa grossesse.
Les premières douleurs apparurent le 26 septembre 1886 à 4 heures du matin.
Le palper fit sentir la tête à l'hypogastre, le dos à droite, le siège au fond de l'utérus.
Par l'auscultation on entendait le maximum des bruits du cœur foetal à droite.
Par le toucher on sentait le col effacé, l'orifice dilaté comme une pièce de 50 c.s; les membranes étaient intactes, le sommet s'engageait en O. I. D. P.
L'urine ne contenait pas d'albumine au début du travail.

Les contractions devinrent régulières et plus énergiques, la dilatation fut complète le 27 septembre 1886 à 7 heures 40 m. du soir et l'accouchement se termina spontanément le 27 7bre 1886 à 9 heures 5 m. du soir.
L'enfant naquit vivant du terme de 8 mois 1 semaine, du poids de 2,050 gr.
La délivrance fut naturelle le même jour à 9 heures 12 m. du soir; l'aide de service Melle Dibéda fit de suite à cette femme une injection intra-utérine avec de la solution de sublimé dédoublée au 2000ème et 2 heures après étant en bon état, elle fut transportée dans le service de Madame Henry, salle Dubois N° 1 pour y passer ses suites de couches. Cet accouchement prématuré parait être dû à une grande fatigue.
Suites de couches naturelles.
La mère et l'enfant partirent en bon état.

28 7bre 1886.

N° Gd. 1544 Rtre

Accouchement Spontané Terme 9 mois. Siège décomplété mode des fesses en S. I. G. A.

Observation faite par Melle Pasquet. (Élève.)

La nommée Leroy célibataire 22 ans secondipare ayant déjà eu une fille à terme ayant présenté le sommet d'une constitution médiocre fut réglée pour la première fois à 13 ans


BIU SANTÉ PARIS

depuis irrégulièrement tous les mois pendant 8 jours peu abondamment.
Cette femme se présenta à la Maternité le 28 7bre 1886 et fut immédiatement admise à la salle Lachapelle; elle eut ses dernières règles du 1er au 8 janvier 86, sa grossesse fut accompagnée de nausées, de vomissements, et de céphalalgie.
Elle ressentit les premières douleurs le 28 7bre 1886 à 2 heures du matin.
L'examen obstétrical auquel on la soumit fit apprécier par le palper que le siège était à l'hypogastre, le dos à gauche et la tête au fond de l'utérus.
Le maximum des bruits du coeur foetal s'entendait à gauche.
Par le toucher, on trouvait une dilatation complète; à chaque effort le siège s'engageait, il se présentait en S. I. G. A., les membranes s'étaient rompues prématurément avant le début du travail.
Le bassin était normal, l'urine ne contenait pas d'albumine.
La femme fut mise dans la position obstétricale et pendant une contraction on vit apparaître et se dégager successivement à la vulve, le siège, les membres infres puis le tronc, les membres supres et la tête restèrent fléchis et l'accouchement se termina spon-

161

tanément à 9 heures du matin ; l'enfant naquit vivant du sexe masculin et du poids de 3180 gr. Le travail avait duré 5 h.res 30. La délivrance fut naturelle le même jour à 9 heures 15 du matin. L'aide de service M.lle Débéda fit aussitôt à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée et 2 h.res après étant en bon état, elle fut transportée dans le service de Madame Henry salle Baudelocque N.o 21 pour y passer ses suites de couches. Les suites de couches furent naturelles. La mère et l'enfant partirent tous deux en bon état.

30 7.bre 1886.

N.o G.l 1552 R.tre

Observation faite par M.elle Crusen. (Élève)



Accouchement prématuré Sommet en Occipito. Sacré. Terme 8 mois 1/2.

La nommée Thiéliot multipare se présenta le 21 septembre 1886 à la Maternité. Voici les renseignements qu'elle nous donne : elle est célibataire âgée de 26 ans d'une constitution bonne exerçant la profession de femme de chambre ayant déjà accouché spontanément de 3 garçons à terme venus par le sommet.

Cette femme réglée à l'âge de 11 ans vit cette fonction s'établir régu-

lièrement tous les mois pendant 7 à 8 jours abondamment.
Cette menstruation fut interrompue du 12 au 14 X^bre 1885 alors débuta une grossesse qui se développa régulièrement accompagnée de nausées, de vomissements, de gastralgie et de céphalalgie.
Soumise à l'examen obstétrical ;
Le palper révéla un fœtus très-mobile l'utérus peu développé.
L'auscultation fit percevoir le maximum des battements du cœur fœtal à gauche.
Le toucher fit reconnaître un col court largement ouvert.
Comme partie fœtale un sommet très-élevé. Les urines ne contenaient pas d'albumine.
Le toucher mensurateur fit reconnaître la conformation normale du bassin.
Cette femme fut admise et placée au dortoir des femmes enceintes le 30 7^bre à 8 heures du soir elle perdit de l'eau et commença à être en travail, montée à la salle Lachapelle on trouva le col effacé, l'orifice dilaté comme une pièce de 1 franc.
Le travail marcha rapidement, les contractions furent régulières et énergiques le sommet se présentait en Occipito-Postérieure, la dilatation fut complète le 30 7^bre 86 à 5 heures du soir.

Bientôt on vit apparaître à la commissure postérieure de la vulve, l'occiput le bregma, le front, les yeux, le nez, la bouche et le menton qui se dégageaient sous le ligament triangulaire.

L'enfant naquit vivant le 30 7.bre 86 à 5 heures 10 du soir il pesait 2250 grs. et était du terme de 8 mois 1/2.

La délivrance fut naturelle 15 m. après l'accouchement.

L'aide de service Mlle Débéda fit à cette femme une injection intra-utérine préparée avec moitié de la liqueur de Van-Swieten et moitié eau chaude, après deux heures cette femme étant en bon état fut transportée dans le service de Madame Henry salle Dubois N.o 2 pour y passer ses suites de couches.

Les pansements doivent être faits avec cette liqueur pendant son séjour à la Maternité.

Suites de couches naturelles.

La mère et l'enfant partirent en bon état

30 7.bre 1886.

N.o Gd. 153 R.to

Observation faite par Mlle Graillot. (Élève.)

Accouchement prématuré
Terme 7 mois 1 semaine. Sommet en G. A.

La nommée Pichot femme Bastide 38 ans multipare, d'une bonne constitution fut réglée pour la première

BIU SANTÉ PARIS

fois à 16 ans et depuis régulièrement pendant 3 à 4 jours abondamment.
Cette femme entra à la Maternité le 30 7bre 86 à 6 heures du soir et de suite à la salle Lachapelle; ses dernières règles dataient du 16-19 Février 1886.
L'examen obstétrical auquel elle fut soumise fit trouver:
Par le palper la tête à l'hypogastre et le siège au fond de l'utérus.
Le maximum des bruits du coeur s'entendait sur la ligne médiane.
Le toucher révélait que le col était effacé et l'orifice dilatable comme une pièce de 5 fr. et un sommet qui s'engageait.
Sa grossesse fut accompagnée de céphalalgie et nausées.
Les premières douleurs se manifestèrent le 30 7bre 1886 à 5 heures du soir et continuèrent régulièrement, la dilatation fut complète à 7 heures 15 m. du soir 30 7bre 86. on rompit les membranes et l'accouchement se termina spontanément à 7 h. 30 du soir.
L'enfant du sexe masculin naquit vivant du poids de 1790 grs. et mourut 99 heures après; délivrance naturelle 1/2 heure après l'accouchement.
Mlle Dibeda fit aussitôt une injection intra-utérine avec du sublimé dédoublée et 2 heures après cette femme étant en bon état fut transportée dans le service de Madame Henry

Salle Baudelocque N° 24 pour y passer ses suites de couches.
Le bassin était normal; l'urine ne contenait pas d'albumine. Cette femme attribue son accouchement prématuré à une vive contrariété.
Elle est partie en bon état le 7 7bre 1886 après ses suites de couches furent naturelles. Son enfant est mort.

30 Août 1886.

N° Gde. 1379 Reg.

Observation faite par Melle Bataille (aide s. f.)



Déchirure du segment inférieur de l'utérus faite pendant une application de forceps. Basiotripsie faite par Madame Henry. Délivrance artificielle. Enfant mort pendant le travail. Terme 9 mois.

La nommée Pallis, célibataire âgée de 18 ans, d'une bonne constitution, fut réglée pour la première fois à l'âge de 17 ans et depuis régulièrement tous les mois pendant 4 jours peu abondamment.
Les premières douleurs se sont montrées le 26 Août 1886 à 7 heures du soir, à ce moment la poche de l'eau se rompit, les contractions utérines étaient faibles et irrégulières, l'orifice s'agrandissait avec peine.
Le 30 Août à midi la dilatation n'avait atteint que les dimensions d'une pièce de 5 frs. L'orifice était rigide.

Une application de forceps fut tentée, mais la branche droite de cet instrument fut placée sur le segment inférieur de l'utérus l'instrument fut articulé, et au moment où on allait faire des tractions on s'aperçut que le forceps avait passé à travers le segment inférieur de l'organe on le retira et on trouva une déchirure qui mesurait environ 2 à 3 centimètres. Madame Henry était en congé elle devait rentré une heure plus tard, on l'attendit dès qu'elle fut de retour on alla la prévenir. Elle vint examiner la femme, la trouvant dans un mauvais état général et constatant que la lésion envahissait une grande partie du segment inférieur et qu'elle pouvait se prolonger au corps, d'autant qu'à ce moment la femme faisait des efforts violents elle résolut d'appliquer de suite le basiotribe l'orifice avait gardé les mêmes dimensions et la même rigidité le foetus était mort le perforateur fut introduit facilement le petit broiement fut exécuté sans difficulté; la 2ème branche du basiotribe fut un peu plus difficile à appliquer la tête assez bien réduite fut extraite facilement le 30 Août 1886 à 4 heures 25 du soir l'extraction fut terminée le foetus était du terme de 9 mois et du poids de 2950 gr.

167

sans la masse encéphalique.
On s'aperçut de suite que la femme perdait mais comme on ne pouvait voir si le sang provenait des lésions du col ou de la surface placentaire Madame Henry introduisit la main dans l'utérus et fit l'extraction du placenta à 4 heures 50 du soir.
Le placenta était très fétide il y avait des gaz dans l'utérus Mademoiselle Débidal fit de suite à cette femme plusieurs injections intra-utérines avec la solution de sublimé dédoublée
On la surveilla pendant 6 heures à la salle Lachapelle, au bout de ce temps étant en bon état elle fut transportée dans le service de Madame Henry, salle Baudelocque N° 10, pour y passer ses suites de couches. qui furent compliquées de fièvre, de douleurs abdominales, elle eut des sacs de glace.
La temp.re s'est élevée jusqu'à 40 degrés.
Cette femme est partie en bon état.
Son enfant est mort.

BIU SANTÉ PARIS

167

1886 N° 178. La nommée Palis 19 Baudelocque.

Cette femme n'a été purgée qu'avec de l'eau boriquée

Pouls	Temp^re	Resp^on	1 jour	2 jour	3 jour	4 jour	5 jour	6 jour	7 jour	8 jour	9 jour	10 jour	11 jour	12 jour	13 jour	14 jour	15 jour	16 jour	17 jour	18 jour	19 jour	jour	jour	jour	jour	jour	jour	jour	jour	jour	jour	jour	jour	jour
150	43°	60																																
148	42°8	59																																
146	42°6	58																																
144	42°4	57																																
142	42°2	56																																
140	42°	55																																
138	41°8	54																																
136	41°6	53																																
134	41°4	52																																
132	41°2	51																																
130	41°	50																																
128	40°8	49																																
126	40°6	48																																
124	40°4	47																																
122	40°2	46																																
120	40°	45																																
118	39°8	44																																
116	39°6	43																																
114	39°4	42																																
112	39°2	41																																
110	39°	40																																
108	38°8	39																																
106	38°6	38																																
104	38°4	37																																
102	38°2	36																																
100	38°	35																																
98	37°8	34																																
96	37°6	33																																
94	37°4	32																																
92	37°2	31																																
90	37°	30																																
88	36°8	29																																
86	36°6	28																																
84	36°4	27																																
82	36°2	26																																
80	36°	25																																
78	35°8	24																																
76	35°6	23																																
74	35°4	22																																
72	35°2	21																																
70	35°	20																																
68	34°8	19																																
66	34°6	18																																
64	34°4	17																																
62	34°2	16																																
60	34°	15																																
58	33°8	14																																
56	33°6	13																																
54	33°4	12																																
52	33°2	11																																
50	33°	10																																

Diarrhée très abondante

Diarrhée

Frisson

Léger frisson

Diarrhée, 7 garde-robes

Plusieurs petits frissons dans la journée

BIU SANTÉ PARIS

Mois d'Octobre.

1.er Octobre 1886.

N.o Gd. 1560 R.te

Observation faite par M.elle Bouguin. (Elève)



Accouchement prématuré Terme 8 mois. Sommet en D. A.

La nommée Bsehercy âgée de 22 ans. primipare, d'une bonne constitution fut réglée pour la 1.ère fois à 13 ans et depuis irrégulièrement pendant 4 ou 5 jours.
Elle arriva à la Maternité le 1.er Octobre 1886 à 8 heures 15 du soir et fut admise immédiatement à la salle Lachapelle.
La dernière époque menstruelle datait du 23 au 26 Janvier 1886, aucun malaise n'avait accompagné sa grossesse.
Elle fut soumise à l'examen obstétrical; par le palper on sentait la tête à l'hypogastre, le dos à droite et le siège au fond de l'utérus.
Auscultation. Le maximum des bruits du coeur était perçu à droite et en avant.
Toucher. La dilatation était presque complète, les membranes intactes, le sommet engagé en D. A.
Le bassin était normal; l'urine ne contenait pas d'albumine.
Les premières douleurs étaient apparues

le premier Octobre 1886 à 6 heures du soir. Les contractions utérines étaient régulières, la dilatation devint bientôt complète, on rompit les membranes et la tête s'abaissa.
L'accouchement après un mécanisme régulier se termina spontanément le 1er Octobre 1886 à 10 heures 10 du soir; le travail avait duré 4 heures 10 minutes.
L'enfant naquit vivant du sexe masculin, du terme de 8 mois.
Il pesait 2580 grs.
La délivrance se fit naturellement à 10 heures 20 du soir, et l'aide de service Mlle Débido fit aussitôt à cette femme une injection intra utérine avec la solution de sublimé dédoublée et 2 heures après étant en bon état, cette femme fut transportée dans le service de Madame Henry salle Baudelocque No. 7. pour y passer ses suites de couches.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère et l'enfant sont partis en bon état

1er Octobre 1886.

No. Gl. 1555 Reg.

Observation faite par Mlle Lamaque (élève)

Accouchement prématuré. Terme 8 mois. Sommet en G. A.

La nommée Coulis célibataire âgée de 26 ans ayant eu un garçon et une fille à terme, d'une bonne constitution, fut réglée la première

fois à l'âge de 14 ans depuis irrégulièrement pendant 2 jours peu abondamment. Menacée d'accoucher prématurément elle entra à la Maternité le 8 7bre 1886 à 2 heures du soir elle fut mise à la salle Désormeaux. Elle dit avoir eu ses dernières règles du 20 au 25 Février 1886 pendant sa grossesse elle eut de la céphalalgie, des nausées et des varices.
Elle ressentit les premières douleurs le 1er Octobre 1886 à 2 heures du matin l'examen obstétrical auquel elle fut soumise fit reconnaître par le palper, que la tête était à l'hypogastre, le dos à gauche, le siège et les petites extrémités au fond de l'utérus.
Le maximum des bruits du cœur fœtal s'entendait à gauche.
Par le toucher on trouvait l'orifice largement ouvert grand comme une pièce de 2 francs, les membranes étaient rompues. le sommet s'engageait en O. I. G. A.
Le bassin était normal; l'urine ne contenait pas d'albumine.
Le travail marcha rapidement la dilatation fut complète le 1er Octobre à 5 heures 40 du matin, la tête s'abaissa et l'accouchement dont le mécanisme fut régulier se

termina spontanément à 6 heures 10 du matin; l'enfant naquit vivant du sexe masculin, du poids de 2550 gr. et du terme de 8 mois.
La délivrance fut naturelle à 6 heures 15 du matin l'aide de service Mlle Debeda fit aussitôt à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé au 2000ème et 2 heures après étant en bon état elle fut transportée dans le service de Madame Henry salle Dubois N° 19 pour y passer ses suites de couches. La cause de cet accouchement reste ignorée cette femme ne présente aucun accident syphilitique. Les suites de couches furent naturelles. La mère est partie en bon état. L'enfant aussi.

2 Octobre 1886.

N° Gd. 1563 Reg.

Observation faite par Mlle Bouguin. (Élève)



Accouchement prématuré terme 6 mois 1/2. Siège décomplété mode des fesses en S. I. G. A.

La nommée Chaulard âgée de 19 ans 1/2. d'une bonne constitution eut sa première époque menstruelle à 11 ans. et depuis irrégulièrement pendant 3 jours peu abondamment.
Cette femme menacée d'accoucher prématurément entra à la Maternité le 21 septembre 1886; de temps en temps

elle ressentit des douleurs assez violentes dans le bas ventre. Pour les calmer, Madame Henry lui faisait donner tous les soirs un lavement contenant 20 gouttes de laudanum.
Malgré ces soins, les contractions devinrent plus énergiques et plus fréquentes et le travail se déclara le 2 Octobre à 9 heures 10 du matin.
Elle eût ses dernières règles du 29 au 3 Mars; les malaises qui accompagnèrent sa grossesse furent des nausées et de la céphalalgie.
Conduite à la salle Lachapelle, le palper fit trouver le siège à l'hypogastre, le dos à gauche et la tête au fond de l'utérus.
Par l'auscultation, on entendait le maximum des bruits du coeur à gauche et en avant.
Par le toucher, on trouvait l'orifice grand comme une pièce de 50 centimes membranes entières, et le siège décomplété mode des fesses s'engageait en S. I. G. A. Le bassin était normalement conformé; l'urine ne contenait pas d'albumine.
Le travail marcha rapidement, la dilatation devint complète le 2 Octobre 1886 à 1 heure 15 du soir, on rompit les membranes, et bientôt on vit apparaître à la vulve, la hanche la plus antérieure, le dégagement du

tion se fit rapidement, il en fut de même pour la tête, le fœtus étant de petit volume et l'accouchement se termina spontanément le 2 Octobre 1886 à 1 heure 30 du soir.
L'enfant naquit vivant, du sexe masculin, du terme de 6 mois 1/2 et du poids de 1480 grs.
La délivrance fut naturelle, le même jour à 1 heure 40 du soir. L'aide de service Mlle Debéda fit aussitôt à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de Sublimé dédoublée et 2 heures après étant en bon état, cette femme fut transportée dans le service de Madame Henry Salle Dubois N° 25, pour y passer ses suites de couches.
La cause de cet accouchement prématuré reste ignorée, cette femme ne présente aucun accident syphilitique.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère et l'enfant partirent en bon état.
Hydro-amnios 2000 gr. de liquide amniotique

3 Octobre 1886.
R° Gl. 1569 Rt.

Observation faite par Mlle Truyen. (Élève)



Version faite par Mlle Truyen élève de 2ème année. Épaule droite en C. I. G. D. A.

La nommée Martz âgée de 32 ans domestique ayant déjà accouché spontanément de quatre garçons et une fille à terme.

Les quatre premiers ont présenté le sommet, le dernier le siège.
D'une bonne constitution elle fut réglée la première fois à l'âge de 19 ans et depuis régulièrement tous les mois pendant quatre jours abondamment.
Elle entra à la Maternité le 3 Octobre 1886 à 7 heures du soir et fut admise immédiatement à la salle Lachapelle.
Sa dernière époque datait du 12 au 16 Décembre 1885.
Cette grossesse arrivée à terme avait été accompagnée d'Odontalgie et de varices aux membres inférieurs.
Palper. Uterus très développé par un gros foetus et une grande quantité de liquide amniotique.
On avait une tête mobile dans la fosse iliaque gauche on pouvait la remonter dans le flanc en abaissant le siège à droite et réciproquement le dos était en avant.
Auscultation. On entendait le maximum des bruits du coeur sur la ligne médiane au-dessus de l'ombilic.
Toucher. Par ce mode d'investigation on trouva un orifice grand comme une pièce de 5 frs. très dilatable aucune partie foetale n'était accessible au doigt, les membranes

étaient entières.
L'urine ne contenait pas d'albumine, le bassin normalement conformé.
Madame Henry prévenue fit mettre la femme à l'amphithéâtre des opérations, après avoir fait le diagnostic de présentation de l'épaule droite en dorso-antérieure fit faire la version par Mademoiselle Conferr, élève de 2ème année qui introduisit la main droite dans l'utérus en rompant les membranes au niveau de l'orifice, les deux pieds furent amenés à l'orifice vulvaire.
Un lac fut posé sur le pied gauche, l'évolution du tronc se fit sans difficulté, la tête étant très volumineuse ne fut dégagée qu'après avoir été bien fléchie par Madame Henry.
L'opération était terminée le 3 Octobre à 9 heures du soir. L'enfant naquit vivant mais un peu étonné Madame Henry l'insuffla au bout de quelques instants il fut complètement ranimé. il était du sexe masculin, du poids de 4650 grs. et du terme de 9 mois.
La délivrance se fit naturellement à 9 heures 25 m. du soir. Le placenta pesait 650 grammes.
L'aide de service Mademoiselle Débéda fit aussitôt à cette femme une injection intra-utérine avec la

solution de sublimé dédoublée.
Deux heures après cette femme étant en bon état fut transportée dans le service de Madame Henry salle Baudelocque N° 4 pour y passer ses suites de couches.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère et l'enfant partirent en bon état.

3 8bre 1886.

N° Gl. 1565 Reg.

Observation faite par Madame Huron. (Élève.)



Accouchement prématuré Sommet en G. A. Terme 7 mois 1/2.

La nommée Olivier, célibataire, âgée de 28 ans, d'une bonne constitution fut réglée pour la première fois à l'âge de 11 ans. Depuis cette fonction s'établit régulièrement tous les mois pendant 3 jours assez abondamment.
Elle se présenta à la Maternité le 2 Octobre 1886 à 7 heures 30 du soir et fut admise immédiatement salle Lachapelle.
Elle dit avoir eu ses dernières règles du 14 au 15 Février 1886 et était d'après cette date du terme de 7 mois 1/2 environ.
Sa grossesse fut accompagnée de crampes, odontalgie, céphalalgie et de douleurs vives dans le flanc droit.
L'examen obstétrical auquel on la soumit donna les résultats suivants:

177

Par le palper, on appréciait la tête à l'hypogastre, le dos à gauche, le siège et les petites extrémités au fond de l'utérus et à droite.
Par l'auscultation, on percevait le maximum des bruits du coeur fœtal à gauche.
Par le toucher, on trouva le col effacé l'orifice dilaté comme une pièce de 1 f.! les membranes intactes et le sommet s'engageait en O. I. G. A.
Le bassin était normal, l'urine ne contenait pas d'albumine.
Les contractions utérines furent assez régulières et énergiques.
La dilatation fut complète le 3 Octobre 1886 à 1 heure ½ du matin et les membranes se rompirent spontanément. L'accouchement se termina spontanément le 3 Octobre 1886 à 1 heure 10 du matin et l'enfant, du sexe féminin, naquit vivant mais la respiration ne s'établit pas régulièrement on fut obligé de l'insuffler et il mourut le même jour à 3 heures du matin. Il paraissait être du terme de 7 mois 1/2 et pesait 1880 gr.
Cet enfant, d'apparence syphilitique avait le foie volumineux et présentait sur toute la surface du corps un piqueté tout particulier à cette maladie.
La délivrance se fit naturellement

le même jour à 1 heure 15 du matin l'aide de service Mlle Martigny. fit aussitôt à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée et 2 heures après étant en bon état, elle fut transportée dans le service de Madame Henry salle Dubois No 14 pour y passer ses suites de couches.
Cette femme ne peut nous fournir aucun renseignement expliquant la cause de son accouchement prématuré et ne présente pas de traces d'accidents syphilitiques.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère est partie en bon état
L'enfant est mort.

4 8bre 1886. — 1o Gr. Reg. 1582. — Observation faite par Mlle Bâtissier. (Élève)

Application de Forceps faite par Mme Berthod. Bassin vicié. Diamètre P. sous P. mesurant 10 centres 1/2. Sommet en G. A. Terme 9 mois. Rétrocession du travail.



La nommée Busnel fme Chanserel âgée de 33 ans multipare ayant eu 3 garçons et 2 filles tous nés spontanément et à terme, est douée d'une bonne constitution. Elle fut réglée la première fois à l'âge de 18 ans depuis régulièrement tous les mois pendant 5 jours peu abondamment.

Cette femme entra à la Maternité le 4 Octobre 1886 à 11 heures 30 du soir elle fut admise de suite à la salle Lachapelle où elle dit avoir eu ses dernières règles du 15-20 Xbre 1885.
Les malaises qui accompagnèrent sa grossesse furent de la Céphalalgie, douleurs lombaires.
Elle ressentit les premières douleurs le 4 Octobre 1886 à 6 heures du soir.
L'examen obstétrical auquel on la soumit donna le résultat suivant.
Par le palper on appréciait la tête à l'hypogastre le dos à gauche, le siège et les petites extrémités au fond de l'utérus et à droite.
Par l'auscultation le maximum des bruits du coeur foetal était perçu à gauche.
Par le toucher le col était effacé, la dilatation était grande comme la paume de la main, le sommet s'engageait en O. I. G. A.
Par le toucher mensurateur on trouva que le diamètre Promonto-sous-pubien mesurait 10 cent.res 1/2; cette femme est d'une taille moyenne ne présente pas d'incurvation des membres inférieurs. L'urine contenait de l'albumine. La dilatation était complète à minuit 30. les membranes intactes; l'aide de service Mlle Bataille rompit les mem-

branes recueillit le liquide amniotique qui était en très-grande abondance il fut pesé il y avait 2010 grs.
Aussitôt après cet écoulement du liquide le col se referma & les contractions cessèrent presque complètement et le travail s'arrêta.
Il n'y eut plus de contractions pendant toute la journée, vers 5 heures du soir Madame Henry fit faire des injections vaginales continues avec de l'eau ayant bouilli les contractions reparurent d'abord indolores éloignées et de peu de durée puis plus fréquentes douloureuses et plus énergiques.
La dilatation s'agrandissant peu à peu vers 10 heures du soir la tête s'abaissa assez rapidement mais en poussant le segment inférieur au devant d'elle.
Madame Henry ne voulant pas laisser se prolonger ce tiraillement de l'utérus fit prévenir Mr. Berthod et le chargea de terminer l'accouchement par une application de forceps. L'orifice était grand comme la paume de la main et souple. L'opération fut faite lentement afin d'éviter les lésions du col.
L'enfant fut extrait à 11 heures 10 du soir et quoiqu'il n'y eut aucune

modification dans les battements du cœur pendant le travail, il naquit mort. Il pesait 4200 gr.
La délivrance se fit naturellement 10 minutes plus tard on fit une injection intra-utérine avec la liqueur de Van Swieten dédoublée et quelques heures après cette femme étant en bon état fut transportée dans le service de Madame Henry au N° 15 de la salle Baudelocque pour y passer ses suites de couches, qui furent naturelles.
La mère est partie en bon état.
Son enfant est mort.

5 8bre 1886.

N° Gd. 1582 Reg.

Observation faite par Mlle Deleida (Elève) Aide sage-femme

Carie dentaire. Épulie au niveau de l'incisive médiane, se développant pendant la grossesse et s'affaissant dans l'intervalle

Busnel femme Chaisserel. âgée de 33 ans, a toujours habité le département de l'Ille et Vilaine.
Si on examine la bouche de cette femme on voit que plusieurs dents manquent complètement au lieu il ne reste que quelques tronçons de couronne.
A l'âge de 30 ans, la carie gagne les incisives médianes, la couronne se détruit peu à peu et tombe à

mesure; pour la droite il n'en reste plus qu'une toute petite parcelle débordant l'alvéole.

Pendant la sixième grossesse, peu de temps après la conception, se développe encore une épulis au devant du tronçon dentaire elle mesure actuellement 1 centimètre de la base au point opposé; à peu près 5 millimètres dans le sens transversal.

De couleur rosée, toujours indolore, cette tumeur prend tous les 12 ou 15 jours des dimensions plus considérables, elle se développe au point de rendre la prononciation difficile, puis lorsque le développement est arrivé à son maximum, tout spontanément cette tumeur devient saignante et donne 1/4 de verre de sang, quelquefois 1/2 verre. Deux ou 3 heures après cette tumeur s'affaisse mais ne disparait jamais complètement, après une période de repos qui dure 2 ou 3 jours elle recommence à se développer pour saigner 12 ou 15 jours plus tard.

Ces écoulements sanguins se répètent avec les mêmes intermittences pendant toute la grossesse.

Pendant les suites de couches la tumeur se flétrit et disparaît 6 semaines après l'accouchement ne

laissant comme trace qu'un tout petit tubercule à peine appréciable. Au moment où débute cette dernière grossesse, cette femme avait été débarrassée pour toujours de sa tumeur, quand vers le quatrième mois elle reparaît, se congestionne et se vide avec la même régularité que pendant la grossesse précédente. Les intermittences sont les mêmes, les hémorrhagies ne sont ni plus ni moins abondantes.

Depuis l'accouchement la tumeur n'a saigné qu'une seule fois, elle diminue peu à peu et tend à disparaître.

5 Octobre 1886

N° Gl. 1575 Ro...

Observation faite par Mlle Seingies (Élève)

BIU SANTÉ PARIS

Accouchement prématuré. Terme 8 mois 1/2. Sommet en G. A. Enfant vivant.

La nommée Catiat âgée de 29 ans célibataire, primipare, douée d'une bonne constitution fut réglée pour la première fois à 14 ans et depuis tous les mois régulièrement pendant 6 jours peu abondamment.

Elle se présente à la Maternité le 4 Octobre 1886 à 4 heures du soir et fut admise de suite à la salle Lachapelle. La dernière époque mens-

nelle datait du 15 au 17 janvier 1886;
de la diarrhée et des crampes aux membres inf.rs avaient accompagné sa grossesse
Les premières douleurs se manifestèrent
le 4 Octobre à 11 heures du matin.
A l'examen obstétrical on trouva;
Par le palper, la tête à l'hypogastre, le dos à gauche et en avant,
l'extrémité pelvienne au fond de
l'utérus. On entendait le maximum
des bruits du coeur foetal à gauche
et en avant.
Par le toucher, on sentait l'orifice
complètement dilaté, les membranes
rompues et le sommet s'engageait
en O. I. G. A.
Le toucher mensurateur révéla que
le bassin était normalement conformé.
L'urine contenait de l'albumine cette
femme fut soumise au régime
lacté absolu. Les contractions étaient
faibles et irrégulière et l'accouchement après un mécanisme régulier
se termina spontanément le 5 Octobre
1886 à 3 heures 35 du matin.
Le travail avait duré 16 h.res 35 minutes
L'enfant naquit vivant il était du
sexe masculin, du poids de 2830 grs.
et du terme de 8 mois 1/2.
La délivrance fut naturelle le même jour à 4 heures 1/2 du matin.
L'aide de service M.lle Bataille
fit de suite à cette femme une

injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée et 2 heures après étant en bon état, elle fut transportée dans le service de Madame Henry salle Dubois N° 8 pour y passer ses suites de couches. La cause de cet accouchement prématuré est ignorée. La femme ne présente pas d'accident syphilitique. Les suites de couches furent naturelles. La mère et l'enfant sont partis en bon état.

6 Octobre 1886.
N° Gb. 1174 Reg.
Observation faite par Melle Bataille. (aide s. f.)

Accouchement prématuré spontané. Siège complet en S. I. G. A. Terme 6 mois 1 semaine. Enfant vivant. Hématurie.



La nommée Dubois célibataire secondipare est déjà accouchée d'un enfant avant terme, âgée de 28 ans bien portante, menstruée pour la première fois à l'âge de 17 ans 1/2 a depuis tous les mois pendant 4 jours abondamment.

Elle vint à la Maternité le 23 7bre 1886 à 2 heures du soir, elle fut admise de suite, elle était menacée d'accoucher prématurément.

L'examen auquel elle fut soumise, fit constater;

Par le palper que le siège

était au niveau de l'hypogastre, la tête au fond de l'utérus.
Le maximum des bruits du coeur foetal était perçu à droite.
En pratiquant le touches, on trouvait le col long ouvert jusqu'à l'orifice interne, une partie foetale irrégulière qui était le siège. Ses dernières règles datent du 18 Mars 1886, l'époque présumée de la grossesse est de 6 mois. Les malaises qui l'accompagnèrent furent de la Rachialgie et de l'hématurie.
Elle urinait très souvent, toutes les 20 minutes environ, mais difficilement, elle s'était aperçu que son urine contenait du sang depuis le 13 septembre, au point de tacher son linge. Madame Henry pratiqua le cathétérisme pour s'assurer si le sang provenait bien de la vessie, l'urine qui s'écoulait par la sonde était aussi colorée que celle qui était rejetée spontanément.
Sur le trajet du canal de l'urèthre devait exister un boursouflement de la muqueuse qui rendait le glissement de la sonde pénible et difficile lorsqu'elle arrivait à cet endroit.
Madame Henry pratiqua le

toucher vaginal elle trouva le canal de l'urèthre très volumineux la portion horizontale du bas fond de la vessie également boursoufflée était appréciée par le toucher vaginal et lorsque le doigt déprimait un peu fort, la femme ressentait une vive douleur.
Il fut fait diagnostic d'hématurie attribuée à une congestion considérable du bas fond de la vessie.
Elle fut soumise au régime lacté pendant 2 jours ensuite aux bouillons et potages et 2 litres de lait.
La fonction urinaire était aussi abondante que si l'urine avait été normale.
Dans les 24 heures le 29 septembre elle élimina 2760 grammes d'urine.
Le 30 7bre .. 2600 grs. ....
le 1er 8bre .. 1250 grs. ....
le 2 8bre .. 1850 grs. ....
le 3 8bre .. 1850 grs. ....
le 4 8bre .. 2250 grs. ....
Le 5 Octobre à 7 heures 1/2 du soir elle ressentit les premières douleurs de l'accouchement, le col était encore long ouvert jusqu'à l'orifice interne les membranes s'étaient rompues avant le début du travail le 4 Octobre à 2 heures du matin.
Les contractions devinrent très énergiques, la dilatation fut complète

le 5 Octobre 1886 à minuit. en l'examinant on trouva que le siège se présentait complet en S. I. G. A.
Le mécanisme fut régulier et à minuit 30 m. avait lieu la naissance d'un enfant vivant du poids de 1250 grs, du sexe féminin et du terme de 6 mois 1 semaine.
La délivrance fut naturelle 10 minutes après, on lui fit de suite une injection intra-utérine très chaude avec la solution de sublimé dédoublée. Aussitôt après l'accouchement on pratique le cathétérisme l'urine qui s'écoula était absolument normale. Dans les 2 premiers jours des suites de couches l'urine redevint un peu rosée elle tarda tous les jours à reprendre sa couleur normale.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère partit en bon état.
L'enfant est mort.

7 8.bre 1886.

N.o Gl. 1589 R.tre

Observation faite par M.elle Pasquet. (Élève.)



Insertion vicieuse du placenta Hémorrhagie. Version faite par Madame Henry. Sommet. Terme 7 mois 1/2.

La nommée Pellechoud âgée de 29 ans, ayant eu une fille à terme par le sommet. Spontanément, est douée d'une bonne

constitution; elle fut réglée pour la première fois à 18 ans, cette fonction s'établit régulièrement pendant 8 jours abondamment.

Cette femme est entrée à la Maternité le 7 Octobre 1886 à 4 heures 30 du matin, elle fut admise immédiatement à la salle Lachapelle. Elle avait eu ses dernières règles du 15 au 20 Mars 1886. Sa grossesse fut accompagnée de céphalalgie. L'examen obstétrical auquel elle fut soumise à son arrivée fit apprécier par le palper la tête à l'hypogastre, le dos à gauche, le siège et les petites extrémités au fond de l'utérus. Par le toucher, le col était long, fermé à l'orifice interne, souple et ouvert à l'orifice externe on trouvait au niveau de l'orifice interne un sommet avec un pied. Cette femme avant son entrée à la Maternité avait perdu une grande quantité de sang, on lui fit des injections très chaudes avec de l'eau ayant bouilli à 48 degrés tous les 1/4 d'heure l'écoulement diminua mais une demie-heure après il recommençait. on fit de nouveau des injections d'eau bouillie portée à 48 degrés l'hémorrhagie s'arrêta. A 1 heure 15 m. elle se renouvela

Madame Henry prévenue vint auprès de cette femme la fit mettre dans la position obstétricale. En introduisant les doigts dans le vagin Madame Henry trouva un col presque effacé et qui était très-dilatable; elle pénétra dans l'orifice interne, rompit les membranes et déchira même une portion du placenta, pénétra dans l'utérus, prit un pied qu'elle amena dans le col. peu à peu ce pied s'engagea et l'extraction ne fut pas trop difficile. Pendant l'opération, cette femme devint très-pâle, on lui fit une piqûre d'éther qui la ranima. L'enfant naquit vivant. il fut ranimé par Madame Henry et Mlle Martigny. mais il mourut 4 heures après, il pesait 1770 grs. du terme de 7 mois, l'accouchement fut terminé à 1 heure 1/2 du soir.

La délivrance se fit immédiatement on fit à cette femme plusieurs injections de sublimé dédoublé à 48 degrés, puis voyant qu'il s'écoulait un peu de sang d'une lésion qui siégeait à la partie gauche du col. Madame Henry fit appliquer par Mlle Martigny de l'agaric, ce qui arrêta tout écoulement.

Sept heures après, cette femme se trouvant en bon état fut transportée dans le service de Madame Henry salle Baudelocque N.° 1. pour y passer ses suites de couches.
Les suites de couche furent naturelles. La mère partit en bon état. L'enfant est mort.

7 Octobre 1886.

N.° Gl. 1588. Re.

Observation faite par M.elle Germe. (Élève.)



Accouchement Spontané.

Terme app.t 9 mois. Sommet en G.A. Bassin vicié. Diamètre Promonto-sous pubien 10 cent.res 3 mill.

La nommée Latour âgée de 30 ans multipare accouchée de 3 enfants avant terme dont l'un présentait l'épaule, vint à la Maternité le 29 septembre 1886 à 9 heures du soir où elle fut admise au dortoir.
Elle descendit à la salle d'accouchement le 6 8.bre 86 à 11 heures 1/2 du soir.
D'une bonne constitution elle fut réglée pour la première fois à l'âge de 16 ans, depuis cette fonction s'établit régulièrement tous les mois pendant 4 jours abondamment.
Les dernières règles sont ignorées.
Des varices nombreuses aux membres inférieurs avaient accompagné sa grossesse.
L'examen obstétrical auquel cette femme fut soumise fit sentir

Par le palper, la tête à l'hypogastre, le dos à gauche, le siège et les petites extrémités au fond de l'utérus et à droite.
L'auscultation faisait percevoir le maximum des bruits du cœur à gauche et en avant.
Par le toucher on trouvait le col effacé, l'orifice dilaté comme une pièce de 50 centimes, les membranes intactes et un sommet qui s'engageait en O. I. G. A.
Le diamètre P. S. P. mesurait 10 centimètres 3 millimètres.
L'urine ne contenait pas d'albumine. Les contractions utérines furent énergiques et régulières, la dilatation devint complète le 7 Octobre 1886 à 4 heures 25 m du matin. les membranes se rompirent et alors commença la période d'expulsion. L'accouchement se termina spontanément le 7 Octobre 86 à 4 h.res 1/2 du matin après un travail de 9 heures 1/2.
L'enfant naquit vivant, il était du sexe masculin, du poids de 3250 grs. et du terme approchant 9 mois.
La délivrance fut naturelle le même jour 10 minutes après l'accouchement, l'aide de service Mademoiselle Bataille fit aussitôt

à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée portée à une température élevée. Deux heures après cette femme se trouvant en bon état fut transportée dans le service de Madame Henry, pour y passer ses suites de couches. Salle Baudelocque N.° 6.
Les suites de couches furent naturelles. La mère et l'enfant partirent tous deux en bon état.

12 Octobre 86.

N.° Gd. 1594 Reg.tre

Observation faite par M.lle Maugaret (Élève)



Accouchement à terme. Petite bride congénitale longitudinale existant à l'orifice vaginal. Hémorrhagie vulvaire après l'accouchement.

La nommée Flutôt, célibataire, Crocheuse, âgée de 32 ans, primipare d'une bonne constitution fut réglée pour la première fois à l'âge de 15 ans et depuis irrégulièrement pendant 2 jours peu abondamment.
Elle entra à la Maternité le 8 Octobre 1886 à 8 heures 1/2 du matin et fut immédiatement admise à la Salle Lachapelle.
La dernière époque date du 29 X.bre 85 au 1.er Janvier 1886.
La grossesse fut accompagnée de

nausées, de vomissements et d'œdème aux membres inférieurs.
Les premières douleurs apparurent le 8 Octobre 1886 à 8 heures du matin.
L'examen obstétrical auquel elle fut soumise, fit sentir,
Par le palper, la tête à l'hypogastre, le dos en avant et à gauche et le siège au fond de l'utérus.
L'auscultation fit percevoir les bruits du cœur en avant et à gauche.
Par le toucher, le col était effacé et la dilatation lenticulaire, les membranes rompues et le sommet se présentait en O. I. G. A.
Le bassin était bien conformé.
L'urine contenait beaucoup d'albumine, on la soumit de suite au régime lacté absolu.
La dilatation fut complète le 8 Octobre 1886 à 1 heure 1/2 du soir.
L'enfant naquit vivant, du sexe féminin, du poids de 2670 gr. et du terme de 9 mois environ.
La délivrance se fit naturellement 15 minutes après l'accouchement, on fit de suite à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée.
Cette femme présentait à l'orifice urétraire une bride congénitale, longitudinale qui se rompit au moment de l'accouchement, laquelle détermina

fournit du sang. Melle Bataille fit la compression digitale au moyen d'un tampon d'agaric trempé dans la solution de sublimé et interposé entre le doigt et la plaie. L'hémorrhagie s'arrêta le tampon fut maintenu pendant 4 heures environ et resta appliqué jusqu'au lendemain à 5 heures du soir, lorsqu'on cessa la compression digitale, cette femme eut des éblouissements dans la vue et se plaignit d'une douleur épigastrique. Madame Henry lui fit donner de suite une potion de Chloral et la fit surveiller à la salle Lachapelle jusqu'à 11 heures du soir, à ce moment tous ces phénomènes ayant disparu elle fut transportée dans le service de Madame Henry, salle Dubois N.o 3 pour y passer ses suites de couches.

Les suites de couches furent naturelles La mère et l'enfant sont partis en bon état.

8 8.bre 1886.
N.o Gl. 1593 Rre

Observation faite par M.elle Margaret. (Élève)

Accouchement prématuré Terme 8 mois.

Femme amenée en brancard accouchée et délivrée.

La nommée Hagemann domestique a déjà fait un avortement du terme de 3 mois environ.



Agée de 25 ans, d'une bonne constitution elle fut réglée pour la première fois à l'âge de 13 ans, et depuis cette fonction s'établit régulièrement tous les mois pendant 4 jours peu abondamment. La dernière époque menstruelle datait du 10 au 20 février 1886, aucun accident n'avait accompagné sa grossesse.
L'urine était normale, le bassin bien conformé. Les premières douleurs apparurent le 8 Octobre 1886 à 7 heures du matin.
Elle fut amenée en brancard le 8 Octobre à 8 heures 45 du matin et lorsqu'on arriva auprès d'elle, on trouva l'enfant dans la voiture, il tenait encore au placenta.
Cette femme était accouchée debout à 8 heures du matin et depuis ce moment l'enfant était resté exposé au froid car il n'était entouré d'aucun linge et il était effectivement glacé. La mère fut transportée au N.° 29 de la salle Dubois et on lui fit une injection intra-utérine avec la solution de sublimé au 2/1000. On plaça l'enfant dans la couveuse de la salle Lachapelle on lui mit des cataplasmes chauds sur la poitrine, malgré ces soins il mourut de pneumonie le 9 Octobre 86 à 10 heures 40 du soir.

La cause de l'accouchement prématuré doit être attribuée à la fatigue cette femme était domestique et frottait les parquets.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère est partie en bon état.
L'enfant est mort.

9 Octobre 1886.

N° Gl. 1603 Rtre

Observation faite par Mlle Emyen. (Élève.)



Accouchement Spontané Bassin Vicié. Diamètre P. S. P. 10 centimètres 3 mill.

La nommée Ducrétet femme Métral multipare âgée de 26 ans déjà accouchée spontanément de 3 filles par le sommet avant terme.
Cette femme douée d'une bonne constitution fut réglée pour la première fois à l'âge de 16 ans et depuis régulièrement pendant 3 à 4 jours peu abondamment.
Cette fonction fut interrompue du 21 au 24 Xbre 1885. par une nouvelle grossesse qui ne fut accompagnée d'aucun accident. Le 8 Octobre 1886 à 9 heures ½ du matin elle se présenta à la Maternité où elle fut immédiatement admise à la salle Lachapelle. Soumise à l'examen obstétrical on constata d'abord.
Par le palper une tête à l'hypogastre, le dos à gauche. le siège complet au fond de l'utérus. et

à droite.

Auscultation. On entendait le maximum des bruits du cœur fœtal à gauche et en arrière un peu éloigné.

Toucher. Le col était court largement ouvert, membranes intactes.

Comme partie fœtale c'était un sommet très-élevé.

Le toucher mensurateur fit reconnaître comme cause une viciation du bassin mesurant dans son diamètre promonto sous-pubien 10 centimètres 3 millimètres.

L'examen des urines permit de constater qu'elles ne contenaient pas d'albumine.

Le 8 Octobre 1886 à 8 heures du soir cette femme entre en travail.

Les contractions sont lentes et éloignées l'une de l'autre.

La poche de l'eau qui était volumineuse se rompit spontanément au début du travail, la partie fœtale reste élevée enfin la dilatation se fit progressivement, les contractions devinrent plus énergiques après une dilatation grande comme une pièce de 5 francs. elle fut complète le 9 Octobre 1886 à 8 heures du soir, le sommet s'était engagé en O. I. G. A. et l'accouchement se termina spontanément le 9 Octobre 1886 à 8 h. 40 du soir.

L'enfant naquit vivant du poids de 3750 grs. du terme de 9 mois. La délivrance se fit naturellement le même jour à 8 heures 35 du soir. L'aide de service Mlle Martigny fit aussitôt une injection intra-utérine à cette femme qui fut transportée 2 heures après dans le service de Madame Henry salle Dubois N° 23 pour y passer ses suites de couches.
Les suites de couches furent naturelles. La mère et l'enfant partirent en bon état.

9 Octobre 1886.

N° 0/0 - 1597 Reg.

Observation faite par Mlle Graillot. (Élève.)



Accouchement prématuré

Terme 8 mois 3 semaines. Sommet en G. A.

La nommée Charpentier femme Croiset multipare de 5 enfants 4 à terme, d'une bonne constitution fut réglée pour la première fois à 18 ans et depuis régulièrement pendant 4-5 jours abondamment.
Elle entra à la Maternité le 9 8bre 1886 à 6 heures 1/2 du matin et immédiatement à la salle Lachapelle, on procède à l'examen obstétrical qui révéla ce qui suit.
Palper. Tête à l'hypogastre, dos à gauche et en avant, siège et petites extrémités au fond de l'utérus et à gauche.

Auscultation. Bruits du cœur foetal perçu à gauche.

Couches. Col effacé, orifice dilaté comme une pièce de 1 fr. sommet s'engageant en G. A.

Bassin normal, l'urine contenait de l'albumine. Sa grossesse fut accompagnée d'ictère survenue sans cause appréciable.

Les premières douleurs se manifestèrent le 9 8bre 1886 à 5 heures du matin le travail marcha rapidement et cette femme accoucha le même jour à 8 heures 10 du matin. Durée du travail 3 heures 10 minutes d'un garçon vivant du poids de 3200 grs.

Délivrance naturelle 20 minutes après l'accouchement Mlle Martigny fit aussitôt une injection intra-utérine et 2 heures après cette femme étant en bon état fut transportée dans le service de Madame Henry salle Dubois No. 16, pour y passer ses suites de couches.

Soumise au régime lacté l'albumine disparut et à son départ l'ictère avait diminué.

Les suites de couches furent naturelles.

La mère et l'enfant partirent tous deux en bon état.

201

9 Octobre 1886

N° Gl. 1596 Reg.

Observation faite par Melle Eruyer. (Élève.)



Accouchement prématuré terme 8 mois 1/2.

La nommée Carrière, célibataire primipare âgée de 22 ans domestique douée d'une bonne constitution fut réglée pour la première fois à l'âge de 13 ans depuis cette fonction s'établit régulièrement pendant 7 à 8 jours peu abondamment.

Cette femme qui entrait à la maternité le 8 Octobre 1886 à minuit et immédiatement à la salle Lachapelle, nous déclarait avoir eu ses dernières règles du 15 au 18 Janvier 1886. Commença une grossesse qui fut accompagnée de nausées, de vomissements et de rachialgie.

A son arrivée à la salle Lachapelle cette femme fut soumise à un examen obstétrical qui nous révéla d'abord.

Par le palper; un utérus peu développé un foetus mobile présentant une tête assez élevée à la région hypogastrique le dos à droite, le siège et les petites extrémités à gauche et au fond de l'utérus.

Auscultation. On entendait le maximum des bruits du coeur foetal à droite et en arrière.

Par le toucher le col était effacé, l'orifice dilaté comme une pièce

de 1fr. les membranes rompues et le sommet se présentait en O.I.D.P.
Par le toucher mensurateur l'angle sacro-vertébral était difficilement accessible. L'examen des urines permit de constater qu'elles ne contenaient pas d'albumine.
Les premières douleurs se manifestèrent chez cette femme dès son entrée, puis les contractions devinrent de plus en plus énergiques, le travail marcha régulièrement.
L'accouchement se termina spontanément le 9 Octobre 1886 à 4 heures 55 du matin.
L'enfant naquit vivant du poids de 2750 gr. du terme de 8 mois 1/2.
La délivrance se fit naturellement le même jour à 5 h^rs 15 du matin.
L'aide de service M^elle Bataille fit à cette femme une injection intra-utérine avec de la solution de sublimé dédoublée 2 heures après cette femme étant en bon état fut transportée dans le service de Madame Henry salle Baudelocque N° 24 pour y passer ses suites de couches.
Les suites de couches furent naturelles.
Mère et enfant partirent en bon état.

205

12 Octobre 86.
N° Gl. 1620 R.

Observation faite par Mlle Bouquin (Élise.)



Accouchement prématuré spontané. Sommet en O. I. G. A. Terme 6 mois 1/2. Enfant mort 2 heures 15 mtes après l'accouchement.

La nommée Lacousse, âgée de 19 ans, secondipare, est déjà accouchée spontanément d'un garçon à terme présentant le sommet. Douée d'une bonne constitution, elle eut ses premières règles à 12 ans et depuis cette fonction s'établit régulièrement tous les mois, pendant 4 jours assez abondamment. Elle entra à la Maternité le 11 Octobre 1886 à 4 heures 1/2 du soir et fut placée de suite à la salle Lachapelle.

La dernière époque datait du 15 au 18 Mars 1886. et un peu d'inappétence avait accompagné sa grossesse. Les premières douleurs apparurent le 12 Octobre 1886 à 8 heures du soir. A l'examen obstétrical, on trouva. Par le palper la tête à l'hypogastre, le dos à gauche et l'extrémité pelvienne au fond de l'utérus. L'auscultation faisait percevoir le maximum des bruits du cœur foetal à gauche et en avant. Par le toucher, le col était court, largement ouvert, les membranes intactes, et le sommet s'engageait

en O. I. G. A.
Le bassin était bien conformé, l'urine ne contenait pas d'albumine.
Les contractions uterines furent énergiques et régulières, la dilatation devint complète le 12 Octobre 1886 à 9 heures 10 du soir, et la tête s'abaissa. L'accouchement dont le mécanisme fut régulier s'effectua spontanément le 12 Octobre 1886 à 9 heures 45 du soir.
Le travail avait duré 1 heure 15 minutes.
L'enfant naquit vivant, mais bientôt sa respiration devint difficile on l'insuffla pendant 2 heures 15, puis les battements du coeur cessèrent complètement.
Il était du sexe masculin, du terme de 6 mois 1/2 et pesait 1320 grs. La délivrance fut naturelle le même jour à 10 h. 25 du soir.
L'aide de service Mlle Bataille fit de suite à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée, et 2 heures plus tard étant en bon état fut transportée dans le service de Madame Henry, salle Baudelocque No 17 pour y passer ses suites de couches. Cette femme ne présente aucun accident syphilitique, mais dit avoir éprouvé beaucoup de fatigues.
Les suites de couches furent naturelles.

205

La mère est partie en bon état.
L'enfant est mort.

10 Octobre 1886.

N.° 95.1607 Reg.tre

Observation faite par Madame Huron. (Élève.)



Application de Forceps faite par M.lle Berthod.

Bassin vicié. Le diamètre promonto-sous pubien mesure 10 centimètres 8 millimètres.

Terme approchant 9 mois.

La nommée Douraine, f.me Jouran. âgée de 39 ans, primipare jouissant d'une bonne constitution, fut réglée pour la première fois à l'âge de 15 ans et depuis régulièrement tous les mois, pendant 3 jours peu abondamment.
Cette femme entra à la Maternité le 10 Octobre 1886 à 1 heure du soir et fut admise de suite à la salle Lachapelle.
Là elle dit être en douleurs depuis le 7 Octobre 1886 à Midi, un médecin avait vainement tenté de l'accoucher avec le forceps à son domicile. Ses dernières règles dataient du 15 au 20 Janvier 1886; elle était d'après cette date arrivée au terme de 8 mois 1/2.
La grossesse fut accompagnée de crampes et de vomissements.
L'examen obstétrical auquel on la soumit donne les résultats

suivants:
Par le palper, on appréciait la tête à l'hypogastre, le dos était en avant et à droite, le siège et les petites extrémités au fond de l'utérus en arrière et à gauche.
Par l'auscultation, on avait le maximum des bruits du coeur foetal à droite et en avant.
Par le toucher, on trouva le col effacé, l'orifice dilaté comme une pièce de 5 fr. les bords de l'orifice un peu rigides présentaient en outre une lésion assez profonde, à gauche, remontant jusqu'à l'insertion vaginale et résultant de l'opération prématurée que cette femme avait subi avant son entrée les membranes étaient rompues le sommet assez élevé se présentait en D. A.
Le diamètre promonto sous-pubien mesurait 10 centimètres 8 mill.
L'urine ne contenait pas d'albumine.
Les contractions utérines devinrent un peu plus énergiques et la dilatation se fit. Le 10 Octobre 1886, à 10 heures du soir, elle était presque complète, Madame Henry voyant que l'accouchement ne se terminerait pas spontanément, la femme étant très-fatiguée, fit faire une appli-

cation de forceps par M.r Berthod.
La 1.re branche fut introduite, le
10 8.bre 1886 à 10 h.res 30 du soir, la se-
conde immédiatement après; les trac-
tions furent faites très doucement
la tête amenée facilement à l'ori-
fice vulvaire et l'accouchement se
termina à 10 heures 50 du soir.
L'enfant, du sexe masculin, naquit
en état de mort apparente, on
l'insuffla, il fut vite ranimé.
Il paraissait à terme et pesait
3750 grammes.
La délivrance se fit naturellement
le même jour à 10 h.res 55 du soir.
Immédiatement après, M.lle Débéda
aide de service, fit à cette femme
une injection intra-utérine avec
la solution de Sublimé dédoublée
et 3 heures après, étant en bon état
elle fut transportée dans le service
de Madame Henry, salle Dubois
N.o 28. pour y passer ses suites de
couches. Le périnée ayant été
complètement déchiré au moment
du passage de la tête Monsieur
Berthod fit la périnéorraphie.
Cette femme est partie en bon état
le 24 Octobre 1886.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère est partie en bon état.
L'enfant est mort.

12 Octobre 1886.

N° G^l. 1615 Re^{tre}

Observation faite par Madame Ixx. (Élève.)



Hémorrhagie avant la délivrance quantité de sang perdu ignorée. Accouchement spontané. Terme app^t 9 mois. Sommet en O.I.G.A. Enfant vivant.

La nommée Durieux V^{ve} Pinois âgée de 28 ans secondipare est déjà accouchée d'un garçon à terme et présentant le sommet.
D'une bonne constitution elle fut réglée pour la première fois à l'âge de 17 ans et depuis régulièrement pendant 4 jours abondamment. Elle se présenta à la Maternité le 9 8^{bre} 1886 à 9 heures du soir et fut placée au dortoir.
Sa dernière époque menstruelle datait du 10 au 14 Janvier 1886.
Sa grossesse ne fut accompagnée d'aucun malaise. Les premières douleurs apparurent le 12 Octobre 1886 à 1 heure 30 du matin cette femme vint alors à la salle Lachapelle.
Le palper fit sentir la tête à l'hypogastre. le dos à gauche et l'extrémité pelvienne au fond de l'utérus.
Le maximum des bruits du cœur fœtal était perçu à gauche.
Par le toucher l'orifice était dilaté comme une pièce de 5 fr. les membranes rompues et le sommet s'engageait en O.I.G.A.

Le bassin était bien conformé. L'urine était normale. Le travail marcha régulièrement et sous l'influence des contractions utérines la dilatation devint complète le 12 Octobre 1886 à 8 heures 40 du matin et la tête s'abaissa. L'accouchement dont le mécanisme fut régulier se termina spontanément à 8 h.res 55 du matin. Le travail avait duré 7 hres 15 m.
L'enfant naquit vivant du sexe féminin, du poids de 3350 grs. et du terme de 9 mois approchant.
Quelques instants après l'accouchement l'utérus qui était rétracté se ramollit on voit aussitôt s'écouler une assez grande quantité de sang on pratiqua le toucher immédiatement on sentit que le placenta était en partie dans le vagin et qu'il s'engageait par sa face utérine les quelques légères tensions que l'on fit sur le cordon l'amenèrent au dehors et l'hémorrhagie cessa de suite la quantité de sang perdu ne fut pas pesée.
La délivrance avait eût lieu 30 m.tes après l'accouchement.
L'aide de service Melle Bataille fit aussitôt 2 injections intra-utérines portées à une température très-élevée et 2 heures après étant en bon état elle fut trans-

porté dans le service de Madame Henry. salle Dubois N° 5 pour y passer ses suites de couches.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère et l'enfant partirent en bon état.

13 Octobre 1886.

N° 96. 1625 R.ᵗᵉ

Observation faite par M.ˡˡᵉ Jacquinot (Élève)



Accouchement Spontané Enfant vivant. Terme 9 mois. Épileptique

La nommée Pierson multipare, âgée de 24 ans a déjà eu 4 grossesses à terme et spontanées, 2 garçons et 2 filles.
Elle fut menstruée la première fois à 14 ans, cette fonction continue tous les mois pendant 5 - 6 jours abondamment.
Cette femme est entrée à la Maternité le 13 8ᵇʳᵉ 1886 à 8 heures 1/4 du matin. L'examen obstétrical fut incomplet chez cette femme on eut que le temps de pratiquer le toucher, la dilatation était complète, les membranes rompues.
Le Sommet apparaissait à la vulve il se présentait en O. I. G. A.
L'examen des urines révéla qu'elles ne contenaient aucune trace d'albumine.
L'expulsion du foetus eut lieu à 8 heures 40 m. du matin, l'enfant naquit vivant du poids de 3,050 gr. du sexe masculin et du terme de 9 mois.

211

Cet enfant avait les pieds bot.
La délivrance se fit naturellement le même jour à 9 heures du matin.
Mademoiselle Bataille aide de service fit aussitôt à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée, elle fut transportée dans le service de Madame Henry, Salle Dubois au N° 14, pour y passer ses suites de couches, Madame Henry interrogea cette femme qui lui dit qu'elle avait des attaques de nerfs depuis le début de la menstruation et que ces accès étaient plus fréquents pendant ses grossesses.
Après avoir obtenu les renseignements nécessaires à ce sujet Madame Henry constata que cette femme était atteinte d'Epilepsie.
En effet le 20 8bre 1886 à 9 heures du soir cette femme eût un accès qui confirma ce qu'elle nous avait dit.
Ell partit en bon état à son 10ème jour de couches qui furent naturelles. son enfant aussi.

13 Octobre 1886.
N° 90.1622 Rtre

Observation faite par Mlle Jacquinot (Élève)

Accouchement prématuré Terme 7 mois. Siège décomplété mode des fesses. En S.I.D.A. Dégénérescence presque complète du placenta amenant la mort de l'enfant qui naquit macéré.

BIU SANTÉ PARIS

La nommée Coulouse, célibataire, âgée de 34 ans, multipare d'une bonne constitution fut menstruée la première fois à l'âge de 14 ans, depuis cette fonction s'établit régulièrement tous les mois pendant 8 à 9 jours abondamment. Cette femme vint à la Maternité le 12 8bre 1886 à 4 heures du soir, et fut admise immédiatement à la salle d'accouchement. L'examen obstétrical donna les renseignements suivants:
Palpés. L'excavation et l'hypogastre sont occupés par une tumeur volumineuse qui est le siège.
Auscultation. On n'entend aucun bruit d'origine foetale.
Touchés. Le col est dilaté comme une pièce de 1 fr. membranes intactes l'extrémité pelvienne se présente, elle est décompletée mode des fesses en position S. I. D. A.
Les malaises qui ont accompagné sa grossesse sont: des nausées, des vomissements, de la céphalalgie et des crampes aux membres inférieurs.
Le bassin est bien conformé. L'urine ne contenait pas d'albumine.
Elle ressentit les premières douleurs le 12 8bre 1886 à 10 heures du soir, les contractions furent énergiques et la dilatation fut complète le 13 8bre 1886 à 1 heure du matin; à ce moment les

membranes se rompirent et le siège s'abaissa. Pendant une contraction on vit apparaître à la vulve le siège puis les membres inférieurs restés relevés sur le plan antérieur du foetus la tête fut extraite avec facilité et l'accouchement se termina spontanément le 13 Octobre 1886 à 2 heures du matin. L'enfant du terme de 7 mois et du poids de 880 grs était mort et macéré. La délivrance eût lieu naturellement le même jour à 2 heures 15 du matin Le placenta avait subi une dégénérescence graisseuse à peine si 2 ou 3 cotylédons fonctionnaient, le cordon ombilical était inséré sur les membranes. Melle Débéda, aide de service fit une injection intra-utérine avec de la solution de sublimé dédoublée et 2 heures plus tard cette femme étant en bon état, fut transportée dans le service de Madame Henry, salle Dubois N.° 26, pour y passer ses suites de couches.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère est partie en bon état.
L'enfant est mort.

13 Octobre 1886.
N.° Gd. 1621 Reg.
Observation faite par Madame Deinf. (Élève.)

Accouchement Gémellaire

Terme 7 mois 1 semaine
1.er enfant ayant de l'ascite présentant le sommet.
2.ème enfant ayant présenté le siège

BIU SANTÉ PARIS

La nommée Martinez Vve Maréchal fut réglée pour la première fois à l'âge de 13 ans et depuis régulièrement tous les mois pendant 4 à 5 jours abondamment. Elle entra à la Maternité le 12 8bre 1886 à 10 heures 1/2 du soir et fut admise de suite à la salle Lachapelle où on la soumit à l'examen obstétrical.

Par le palper, on sentait l'utérus assez développé, mais on ne reconnut pas qu'il y avait grossesse double. L'auscultation ne révélait qu'un seul maximum des bruits du cœur foetal. Par le toucher on sentait le col effacé l'orifice dilaté comme une pièce de 2 fr. les membranes rompues, on atteignait un sommet qui s'engageait en G. A. Cette femme dit avoir eu ses dernières règles à la fin de Février ce qui la faisait grosse de s'approchant 7 mois 1 semaine.

Des nausées, des vomissements, furent les seuls accidents ayant accompagné sa grossesse. La dilatation fut complète le 12 8bre 1886 à minuit, le 13 8bre 1886 à minuit 1/2 eût lieu la naissance du 1er enfant vivant du sexe féminin du poids de 1720 grs. présentant le sommet et ayant la cavité abdominale développée par un ascite considérable; il vécut quelques instants seulement.

215

Comme l'utérus restait développé, on pratiqua de nouveau le toucher on trouva alors des petits pieds appartenant au 2ème jumeau, une 2ème ligature fut faite, on rompit la 2ème poche d'eau 15 minutes après la masse placentaire arriva+, on fit donc la délivrance en même temps qu'on facilitait la sortie du second enfant. Ce dernier très petit pesait 630 grs. il mourut également quelques instants après sa naissance. Le placenta était unique en examinant la face foetale si on soulevait une cloison qui divisait la coque foetal en 2 parties on voyait une grande poche contenant le plus gros foetus une 2ème toute petite dans laquelle s'était développé le dernier né.

+à la vulve enveloppant le 2ème jumeau.

Mlle Débéda aide de service fit immédiatement à cette femme une injection intra-utérine avec de la solution de sublimé dédoublée et 2 heures après étant en bon état elle fut transportée dans le service de Madame Henry au No. 25 de la salle Dubois pour y passer ses suites de couches qui furent naturelles.
La mère est partie en bon état.
Les deux jumeaux sont morts.

13 Octobre 86.

N° Gl. 1627 Reg.

Observation faite par Madame Dény. (Élève.)



Accouchement prématuré. Terme 6 mois 1/2.

La nommée Peiffer, primipare, célibataire fut réglée pour la première fois à 12 ans et depuis régulièrement tous les mois assez abondamment pendant trois jours. Elle entra à la Maternité le 13 Octobre 1886 à 4 heures 1/2 du soir elle fut admise de suite à la salle Lachapelle où on la soumit à l'examen obstétrical qui donna les signes suivants:
Par le palper on sentait la tête à l'hypogastre à gauche, le dos le siège et les petites extrémités au fond de l'utérus.
L'auscultation faisait percevoir les bruits du coeur à gauche en avant.
Par le toucher on sentait le col effacé dilaté comme une pièce de 5 fr. les membranes intactes au travers desquelles on appréciait un sommet engagé en O. I. G. A. Le bassin était normalement conformé, les urines normales. Cette femme dit avoir eu ses dernières règles du 16 au 21 Mars 1886 ce qui la faisait grosse de 6 mois 1/2. Le développement de l'utérus était en rapport avec ce terme de grossesse. La dilatation fut complète le 13 Octobre 1886 à 5 heures

10 m. du soir le même jour à 9 heures 30 du soir l'accouchement se termina spontanément.
L'enfant né viable était du sexe féminin, du poids de 1090 grs. et du terme de 6 mois 1/2.
La délivrance se fit naturellement 10 minutes après le 13 8bre 86 à 9 heures 40 du soir.
Mlle Débéda aide de service, fit alors à cette femme une injection intra-utérine avec de la solution de sublimé dédoublée et 2 heures après étant en bon état elle fut transportée dans le service de Mme Henry au No 15 de la salle Baudelocque pour y passer ses suites de couches.
Suites de couches naturelles.
La mère est partie en bon état
L'enfant est resté à la crèche.

14 Octobre 1886.

No Gl. 1634 Rtre

Accouchement Spontané Terme 8 mois 1/2. Sommet en D. A. Enfant vivant. Albuminurique

Observation faite par Mlle Lassalle. (Élève.)



La nommée Massens femme Lieris primipare d'une bonne constitution fut réglée pour la première fois à 11 ans et depuis régulièrement pendant 8 jours abondamment.
Elle se présenta à la Maternité le 14 Octobre 1886 à 9 heure du soir

elle fut admise immédiatement à la salle Lachapelle.
La dernière époque menstruelle datait du 15 au 20 Janvier sa grossesse fut accompagnée de vomissements.
L'examen obstétrical fit sentir;
Par le palper la tête à l'hypogastre le dos à droite et le siège complet au fond de l'utérus.
Par l'auscultation on percevait le maximum des bruits du cœur foetal à droite et en avant.
Par le toucher, le col effacé, l'orifice dilaté comme une pièce de 50 centimes, les membranes étaient intactes, le sommet se présentait en en O. I. D. A. Le bassin était normal.
L'urine contenait de l'albumine en grande quantité cette femme se plaignait du mal de tête, elle avait des éblouissements et des bourdonnements d'oreille. Madame Henry la fit soumettre au régime lacté et on lui donna une potion de Chloral. Les premières douleurs apparurent le 14 Octobre 1886 à 9 heures du soir, les contractions furent régulières et énergiques.
La dilatation fut complète le 14 Octobre 1886 à 10 heures du soir, la tête s'abaissa et l'accouchement se termina spontanément le 14 Octobre à 10 heures 10 minutes du soir.

219

Le travail avait duré 5 heures. L'enfant naquit vivant du sexe féminin du poids de 2350 grammes et du terme de 8 mois 1/2.
La délivrance fut naturelle le même jour à 10 heures 15 m. du soir. L'aide de service Mademoiselle Bataille fit de suite à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée et 2 heures après étant en bon état elle fut transportée dans le service de Madame Henry salle Baudelocque N° 20 pour y passer ses suites de couches.
L'analyse qu'on fit des urines pendant 3 jours qui suivirent son accouchement permit de constater qu'elles contenaient toujours une certaine quantité d'albumine.
On continua à lui donner le régime lacté pendant tout ce temps puis elle disparut complètement on lui donna à manger.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère et l'enfant partirent en bon état.

15 Octobre 1886.
N° Gl. 1635 Rto
Observation faite par Mlle Germe. (Élève.)

Accouchement Spontané
Terme 9 mois. Sommet en O.I.G.A.
Enfant macéré

La nommée Harlot, célibataire

BIU SANTÉ PARIS

âgée de 22 ans, primipare exerçant la profession de mécanicienne vint à la Maternité le 14 Octobre 1886, elle fut admise immédiatement à la salle d'accouchement.
D'une bonne constitution, elle fut réglée pour la première fois à l'âge de 16 ans et depuis régulièrement tous les mois pendant 6 jours abondamment. La dernière époque menstruelle datait du 2 au 7 janvier 1886, des nausées, vomissements et odontalgie avaient accompagné sa grossesse.
L'examen obstétrical auquel cette femme fut soumise, fit sentir:
Par le palper, la tête à l'hypogastre, le dos à gauche, le siège et les petites extrémités au fond de l'utérus et à droite.
Par l'auscultation on n'entendait aucun bruit d'origine foetale.
Par le toucher, on sentait un col effacé, l'orifice dilaté comme une pièce de 1 fr. les membranes rompues, le sommet s'engageait en O. I. G. A. Le bassin est normalement conformé. L'urine ne contenait pas d'albumine. Les contractions utérines furent énergiques et régulières, la dilatation devint complète le 15 Octobre 1886 à minuit 5 minutes et commença la période d'expulsion. L'accouchement se termina sponta-

niment le 15 Octobre 1886 à minuit 1/2. après un travail de 7^{hres} 1/2.
L'enfant naquit mort et macéré du sexe masculin, du poids de 2800 grammes et du terme de 9 mois.
La Délivrance eût lieu naturellement le même jour à minuit 40 minutes. L'aide de service Mlle Débéda fit aussitôt à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée portée à une température assez élevée.
Deux heures après cette femme se trouvant en bon état fut transportée dans le service de Madame Henry pour y passer ses suites de couches, Salle Dubois N.° 17.
La cause de la mort du foétus est ignorée, cette femme ne présente aucun accident syphilitique.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère est partie en bon état.
L'enfant est mort

16 Octobre 1886.

N.° Gl. 1641 Reg.

Observation faite par Mlle Mangard. (Élève.)



Accouchement prématuré Terme 8 mois 1 semaine Sommet en O.I.D.A.

La nommée Lefèvre primipare célibataire âgée de 23 ans, cuisinière, d'une bonne constitution fut réglée pour la première fois à l'âge

de 18 ans et depuis tous les mois pendant 3 jours peu abondamment.
Elle entra à la Maternité le 15 Octobre 1886 à 11 heure 1/2 du soir et fut immédiatement admise à la salle Lachapelle.
Sa dernière époque menstruelle datait du 10 au 13 Février 1886, des nausées, vomissements et une bronchite avaient accompagné sa grossesse.
Les premières douleurs s'étaient montrées le 15 Octobre 1886 à 9 heures du soir.
Palper. On sentait la tête à l'hypogastre le dos à droite et en avant et le siège au fond de l'utérus et à gauche.
Auscultation. On entendait le maximum des bruits du cœur à droite et très en avant et même à gauche et en avant.
Toucher. Le bassin était normalement conformé; le col effacé l'orifice dilaté comme une pièce de 1 fr. les membranes intactes et le sommet s'engageait en D. A.
L'urine ne contenait pas d'albumine. Les contractions furent énergiques et régulières les membranes se rompirent à la dilatation complète la tête s'abaissa et l'accouchement se termine spontanément le 16 Octobre 1886

à 3 heures 1/2 du matin.
L'enfant naquit vivant du sexe féminin, du poids de 2300 grs. et du terme de 8 mois et 1 semaine.
La délivrance se fit naturellement 4 minutes après l'accouchement.
L'aide de service Mlle Débidé fit de suite à cette femme une injection intra-utérine avec du sublimé dédoublé et 1 heure après elle fut transportée dans le service de Madame Henry, salle Baudelocque N° 27. pour y passer ses suites de couches.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère et l'enfant partirent en bon état.

17 Octobre 1886
N° Gl. 1649 Reg.
Observation faite par Mlle Cuzzen. (Élève.)



Accouchement prématuré Terme 8 mois 1/2. Sommet en D. A. Placenta praevia, injections chaudes. rupture spontanée des membranes. Enfant vivant.

La nommée Barbant célibataire âgée de 26 ans employée de commerce se présentait à la Maternité le 4 Octobre 1886 à 9 heures du matin elle fut admise immédiatement à la salle Lachapelle parce qu'elle perdait du sang.
Voici les renseignements qu'elle nous donna; elle est primipare

d'une bonne constitution ayant été réglée pour la première fois à l'âge de 15 ans depuis irrégulièrement pendant 2 à 3 jours peu abondamment.
Ses dernières règles datent du 31 Janvier au 3 Février 1886. Sa grossesse fut accompagnée de nausées, de vomissements et de pertes sanguines survenues dans le courant du 8ème " mois.
Soumise à l'examen obstétrical.
Le palper nous révéla un utérus peu développé, la tête à l'hypogastre, le dos à droite et le siège au fond de l'utérus.
Auscultation. On entendait le maximum des bruits du cœur à droite et en avant.
Toucher. Par ce mode d'investigation on trouva un col long fermé; à gauche et arrière on trouva le segment inférieur très-épais, on ne pouvait apprécier la partie fœtale excepté à droite et en avant on obtenait un ballottement céphalique.
Cette femme perdait très-peu et après lui avoir fait une injection vaginale à 48 degrés elle ne perdit plus. Le bassin était normalement conformé, les urines ne contenait pas d'albumine.

221

On la fit monter au dortoir des femmes enceintes; le 13 Octobre elle perdit à nouveau. On la fit descendre immédiatement à la salle Lachapelle et placée à l'amphithéâtre des opérations.
On pratiqua le toucher on trouva le col long ouvert dans toute son étendue on arrivait directement sur le placenta on lui fit plusieurs injections à 40 degrés avec de l'eau ayant bouilli et elle ne perdit plus. Il en fut de même dans les jours qui suivirent.
Enfin le 16 Octobre 1886 à 6 heures du matin les membranes se rompirent spontanément il s'écoula beaucoup de liquide amniotique, la tête vint appuyer sur l'orifice de façon à faire tampon.
Cette femme eut quelques contractions dans la journée mais laissant un espace très-long entre elles.
Le 16 Octobre 1886 au soir elle n'était pas encore en travail et elle ne perdait plus du tout.
Dans la nuit du 16 au 17 Octobre 1886 les contractions furent encore très-faibles le 17 Octobre à 8 heures du matin, elles devinrent plus fortes et plus rapprochées.
La dilatation fut complète à midi et à midi 30 l'accouchement se

terminait spontanément.
Le travail avait duré 9 heures.
L'enfant du sexe féminin naquit vivant du poids de 2,300 grs ayant présenté le sommet en O. I. D. A.
Du terme de 8 mois 1/2 à peine.
La délivrance se fit naturellement le même jour à 1 heure 9. du soir.
Mademoiselle Bataille fit à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée. Deux heures après cette femme étant en bon état fut transportée dans le service de Madame Henry. Salle Dubois N° 1 pour y passer ses suites de couches.
Le placenta du poids de 400 grs. présente un cotylédon isolé, dégénéré inséré justement près de l'orifice ce qui explique les écoulements sanguins qui eurent lieu dans les derniers temps de sa grossesse.
Suites de couches naturelles.
La mère est partie en bon état.
L'enfant est parti en nourrice.

17 Octobre 1886.
N° Gl. 1691 Reg.

Observation faite par Melle Graillot (Élève)



Accouchement prématuré
Terme 6 mois environ.
Enfant vivant.

La nommée Lépinière f.me Sadiès multipare de 5 enfants 4 à terme. d'une bonne constitution fut réglée

pour la première fois à 13 ans et depuis régulièrement pendant 4 jours abondamment.
Cette femme entre à la Maternité le 17 8bre 1886 à 8h 3/4 du soir et immédiatement à la salle Lachapelle; l'examen obstétrical donna le résultat suivant:
Palper. La tête était à l'hypogastre, le dos à gauche et le siège au fond de l'utérus.
Auscultation. Le maximum des bruits du cœur était sur ligne médiane
Toucher. Col effacé; dilaté comme une pièce de 2 frs: sommet engagé en G. A. les membranes s'étaient rompues prématurément
Le bassin était normal; l'urine contenait de l'albumine.
La grossesse fut accompagnée de vomissements et d'hémorrhagie; ces dernières ont pour cause une première chute que cette femme fit le 25 7bre 86. Elle ressentit aussitôt des douleurs dans le ventre et eut une hémorrhagie considérable les 2 1ers jours et moindre les jours suivant mais continue, elle fit une 2ème chute le 10 8bre laquelle occasionna de nouvelles douleurs dans le ventre et cette femme continue à perdre du sang lorsque le 17 8bre à 7 heures du matin elle

perdit de l'eau et les douleurs augmentant de plus en plus le travail se déclare le 17 8bre à 7 heures du soir et marche rapidement; l'accouchement se termina ce 17 8bre 1886 à 9 heures 1/2 du soir.
Délivrance naturelle 20 minutes après l'accouchement; l'enfant du sexe masculin naquit vivant du poids de 950 grs. Durée du travail 24 hres 1/2.
Mademoiselle Bataille fit aussitôt une injection intra-utérine à cette femme et 2 heures après étant en bon état elle fut transportée dans le service de Madame Henry salle Dubois No 27 pour y passer ses suites de couches; elle fut soumise au régime lacté absolu pendant 2 jours puis l'albumine disparut complètement et cette femme fut mise aux bouillon et potage.
Cause de cet accouchement prématuré Chutes.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère est partie en bon état.
L'enfant est mort.

17 8bre 1886. No Gl. 1652 Rre Observation faite par Mlle Bellot. (Élève.)



Accouchement prématuré Sommet en O.I.D.A. Terme 7 mois. Albuminurie

La nommée Girard célibataire âgée de 25 ans primipare; douée d'une bonne

constitution fut réglée pour la première fois à l'âge de 16 ans et depuis tous les mois pendant 5 à 6 jours. Elle se présente à la Maternité le 17 Octobre 1886 à 6 heures du soir et fut admise immédiatement à la salle Lachapelle.
La dernière époque menstruelle datait du 5 au 9 Mars 1886.
Elle avait eu pendant sa grossesse beaucoup de ptyalisme et des nausées. Les premières douleurs étaient apparues le 17 Octobre 1886 à 6 heures du soir; à l'examen obstétrical on trouva:
Par le palper la tête à l'hypogastre, le dos à droite et en avant, le siège et les petites extrémités au fond de l'utérus et à gauche.
On entendait le maximum des bruits du coeur fœtal à droite et en avant.
Par le toucher vaginal on trouvait le col court largement ouvert, les membranes étaient rompues, le sommet s'engageait en O. I. D. A. le bassin normalement conformé. l'urine contenait de l'albumine elle fut soumise aussitôt au régime lacté absolu.
Le travail marcha assez rapidement les contractions utérines étaient régulières et énergiques.
La dilatation fut complète le 17 Octobre 1886 à 11 heures 55 du soir

la tête s'abaissa et l'accouchement dont le mécanisme fut régulier se termina spontanément le 18 Octobre 1886 à minuit 5 minutes.
L'enfant naquit vivant du sexe masculin, du poids de 1850 grammes.
La délivrance se fit naturellement à minuit 15 minutes le 18 Octobre 1886.
L'aide de service Mlle Martigny fit aussitôt à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée; on analysa les urines après l'accouchement elle n'avait plus trace d'albumine 2 heures après étant en bon état elle fut transportée dans le service de Madame Henry salle Dubois N° 11 pour y passer ses suites de couches.
Cette femme ne présente aucun accident syphilitique et ne donne aucun renseignement sur la cause de son accouchement prématuré.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère et l'enfant sont partis en bon état.

18 Octobre 1886.
N° 95.1640 Rre
Observation faite par Mlle Lassalle. (Élève.)


BIU SANTÉ PARIS

Accouchement Spontané
Terme 9 mois. Angle sacro-vertébral difficilement accessible
Albuminurique 1 accès d'éclampsie. Sommet en O. I. G. A.
Enfant Vivant.

La nommée Jourdain célibataire âgée de 19 ans primipare, d'une bonne constitution fut réglée pour la première fois à 17 ans et depuis irrégulièrement pendant 2 jours.
Elle se présenta à la Maternité le 14 Octobre 1886 à 8 heures du soir, elle fut admise immédiatement à la salle Lachapelle. La dernière époque menstruelle datait du 28 Décembre au 2 Janvier 1886, rien de particulier n'avait accompagné sa grossesse.
L'examen obstétrical fit sentir:
Par le palper la tête à l'hypogastre, le dos à gauche et l'extrémité pelvienne au fond de l'utérus.
Par l'auscultation on entendait le maximum des bruits du coeur foetal à gauche et en avant.
Toucher, col effacé, l'orifice dilaté comme une pièce de 1 franc.
L'angle sacro-vertébral était à peine accessible. L'urine ne contenait pas d'albumine.
Les premières douleurs se manifestèrent le 18 Octobre 1886 à 3 heures du matin; les contractions devinrent énergiques et régulières; les membranes se rompirent spontanément le 18 Octobre 1886 à 9 heures 45 minutes du matin. La dilatation était grande comme la paume

de la main. Elle fut complète à 10 heures 30 minutes du matin, la tête s'abaissa et l'accouchement dont le mécanisme fut régulier se termina spontanément le 18 Octobre 1886 à 11 heures 45 minutes. Le travail avait duré 8 heures. L'enfant naquit vivant du sexe masculin du poids de 3650 grammes et du terme de 9 mois.
La délivrance fut naturelle le même jour à 11 heures 50 minutes du matin. L'aide de service Mademoiselle Bataille fit de suite à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée et aussitôt après l'accouchement on pratiqua le cathétérisme, on analysa l'urine elle contenait un peu d'albumine on la soumit au régime lacté.
Durant le travail de l'accouchement cette femme se plaignait d'un violent mal de tête qui cessa après la délivrance. De midi à 5 heures la femme fut très bien à ce moment sans prodrome aucun, elle fut prise d'un accès d'éclampsie qui dura environ 2 minutes. Madame Henry prévenue de suite lui fit faire des inhalations de chloroforme on lui donna du chloral en potion et en lavement elle en prit 6 grammes de 5 heures du soir jusqu'au lendemain

matin 8 heures.
Les urines examinées après l'accès ne contenaient pas d'albumine.
La nuit fut très calme, on put même cesser le chloroforme vers minuit.
Le 19 à 5 heures du matin le pouls était à 64. Temp. 36-9, la malade était complètement éveillée elle avait sa raison et n'accusait aucun malaise, ce jour là dès le matin on examina les urines qui ne contenaient pas d'albumine une potion contenant 3 grammes de chloral fut donnée par cuillerée dans la journée elle fut ensuite transportée dans le service de Madame Henry Salle Dubois N° 9. on continua à lui donner le régime lacté pendant 3 jours cependant l'examen qu'on fit des urines chaque jour permettait de constater qu'elles ne contenaient pas d'albumine.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère et l'enfant partirent en bon état.

19 Octobre 1886.

N° Gd. 1666 Reg.

Observation faite par Mlle Berlingue: (Élève)

Avortement foetal

Terme 5 mois 1/2 environ.
Siège décomplété mode des fesses en S. I. G. A. Utérus bifide
Albuminurique

La nommée Benoit femme Massat âgée de 30 ans, primipare, fut

BIU SANTÉ PARIS

réglée pour la première fois à l'âge de 18 ans, cette fonction revenait régulièrement pendant 5 à 6 jours abondamment.

Cette femme fut venue à la Maternité le 27 septembre 1886 à 3 heures du soir et admise à la salle Lachapelle Hémorrhagies elle eût ses dernières règles du 1er au 3 Mai 1886. La grossesse fut accompagnée de nausées, de vomissements et d'hémorrhagies.

En palpant cette femme on trouvait l'utérus développé comme pour une grossesse de 5 mois environ il était irrégulier reporté à droite et présentait à gauche un prolongement que l'on pensa tout d'abord être une tumeur, puis en répétant les examens, on vit que cette tumeur était dépendante de l'utérus de lui-même et dès lors on eut la pensée d'un utérus bifide.

Le maximum des bruits du coeur foetal était à peine perceptible sur la ligne médiane et au-dessous de l'ombilic.

Par le toucher on trouvait le col long entr'ouvert mais aucun renseignement n'était fourni par ce mode d'exploration, quant à la disposition du corps de l'utérus.

Cette femme commença à

souffris le 19 Octobre 1886 à 5h. du soir, le col était effacé, l'orifice dilaté comme 50 centimes, les membranes étaient intactes, c'était un siège décomplété mode des fesses qui s'engageait en G.A. Le bassin était bien conformé. Cette femme était très pâle et on lui donna des grogs pendant un certain temps.
La dilatation fut complète le 19 Octobre 1886 à Minuit 10 minutes les membranes se rompirent et l'avortement se termina spontanément le même jour à Minuit 15 minutes.
L'enfant naquit mort, il était du sexe féminin, du poids de 700 grs. et du terme de 5 mois ½ environ. La délivrance se fit immédiatement après, le travail avait duré 7 heures 15 minutes.
L'aide de service, Mlle Martigny fit aussitôt à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée et constata qu'il existait une cloison dans le col mais celui-ci était reformé à peine entr'ouvert, elle ne put aller dans cet utérus et cette femme étant en bon état fut transportée dans le service de Madame Henry. 2 heures après.

salle Baudelocque N°. 10. pour y passer ses suites de couches.
L'analyse de l'urine fit reconnaître que cette femme était allumineuse et elle fut de suite soumise au régime lacté absolu.
La cause de cet accouchement peut-être attribuée aux pertes qu'a eues cette femme pendant sa grossesse, pertes qui se produisaient sans cause appréciable.
Suites de couches compliquées de fièvre et de douleurs abdominales.
La mère est partie en bon état.
L'enfant est mort.

19 Octobre 86.
N° 91.1662 Reg.
Observation faite par M.lle Bataille (aide s. f.)



BIU SANTÉ PARIS

Accouchement Spontané et à terme. Enfant vivant. Sommet en G. A. Epistaxis et crachements de sang ~~par la bouche~~ pendant la grossesse.
Rien du côté des organes thoraciques.

La nommée Simon âgée de 26 ans est déjà accouchée d'une fille avant terme ayant présenté le sommet. Pendant cette première grossesse elle n'eût comme accident qu'un oedème assez considérable; d'une bonne constitution, menstruée pour la première fois à 9 ans. Depuis régulièrement pendant

8 jours abondamment.
Elle vint à la Maternité le 15 7bre 1886 à 2 heures 30 du soir elle fut admise et placée au dortoir. Ses dernières règles datent du 26 Xbre 85 au 2 janvier 1886.
Cette grossesse fut accompagnée de nausées, d'épistaxis et de crachements de sang par la bouche. Ces épistaxis se montrèrent au commencement du mois de Juillet elles étaient assez abondantes et revenaient régulièrement chaque matin pendant 1 mois ½ environ.
Il lui venait aussi chaque jour du sang dans la bouche à plusieurs reprises qu'elle rejetait sans aucune douleur il était très vif et avait une mauvaise odeur ces rejets de sang durèrent 3 semaines puis cessèrent complètement on avait soumis cette femme au perchlorure de fer et à l'iodure de potassium.
Cette femme ne ressentait aucune douleur et ne toussait pas, elle nous dit qu'il lui semblait que ce sang venait des gencives lesquelles étaient cependant très peu colorées.
En examinant la bouche de cette femme on voyait que la couronne de la plupart de ses dents était tombée, la racine seule restait ceci avait lieu pendant sa grossesse

elle n'avait ressenti aucune douleur, ses dents n'étaient pas cariées auparavant. Cette femme était prédisposée aux épistaxis, elles précédaient toujours de quelques jours la menstruation. Environ 15 jours avant son accouchement, ces rejets de sang réapparurent de nouveau. La quantité de sang était moindre, ils cessèrent au bout de 4 jours Madame Henry la fit ausculter par Monsieur Berthod il ne trouva rien du côté des poumons elle avait été gardée plusieurs jours à l'amphithéâtre puis on la fit remonter au dortoir. Le 19 Octobre 1886 à 3 heures 30 du matin elle vint à la salle Lachapelle on l'examina, en pratiquant le palper on trouvait la tête à l'hypogastre, le dos à gauche l'extrémité pelvienne au fond de l'utérus. On entendait le maximum des bruits du cœur foetal à gauche. Touches. Le col était effacé, l'orifice dilaté comme une pièce de 1 fr. les membranes intactes un sommet qui était engagé en G. A. Le bassin était vicié, l'angle était difficilement accessible.
L'urine était normale.
Les premières douleurs s'étaient manifestées le 18 8bre à 2 heures 30

du soir, elles furent régulières et énergiques et le 19 Octobre 1886 à 9h.res 45 du matin la dilatation était complète, l'expulsion du foetus eut lieu à 10 heure 20 du matin, il était du sexe masculin, du poids de 3220 grammes et du terme de 9 mois. La délivrance fut naturelle le même jour à 10h.res 25 on fit de suite une injection intra-utérine avec la solution de sublimé au double et 2 heures après elle fut transportée dans le service de Madame Henry, salle Dubois N.o 10 pour y passer ses suites de couches.
Ses suites de couches ne furent compliquées d'aucun accident, elle partit à son 10.ème jour en bon état, les crachements de sang ne se reproduisirent plus.
Son enfant partit aussi en bon état.

20 Octobre 1886.

1.e Gr. 1667 R.ee

Observation faite par Madame Le. (Élève.)



Accouchement prématuré
Terme 8 mois. Sommet en O.I.G.A.
Enfant vivant.

La nommée Raoul, célibataire âgée de 18 ans primipare, fut réglée pour la première fois à 15 ans et depuis très irrégulièrement pendant 3 jours peu abondamment.
Elle entra à la Maternité le 19 Octobre 1886 à 2 heures du soir, elle fut admise et placée au dortoir.

Elle ressentit les premières douleurs le 19 Octobre à 5 heures du soir; l'examen obstétrical auquel on la soumit fit reconnaître par le palper, la tête à l'hypogastre, le dos à gauche et le siège au fond de l'utérus.
Par l'auscultation, le maximum des bruits du cœur s'entendait à gauche.
Par le toucher on trouvait l'orifice dilaté comme une pièce de 2 frs. les membranes non rompues, le sommet s'engageait en O. I. G. A.
La dilatation fut complète le 20 Octobre à 2 heures 30 minutes on fut obligé de rompre les membranes la tête franchit aussitôt l'orifice utérin
L'accouchement après un mécanisme regulier se termina spontanément à 3 heures du matin.
Le travail avait duré 10 heures.
L'enfant du sexe féminin, du poids de 2350 grs. du terme de 8 mois naquit vivant. La délivrance naturelle eût lieu le même jour à 3 heures 25 du matin.
L'aide de service Mademoiselle Delieda, fit de suite à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée et 2 heures après, étant en bon état elle fut transportée dans le service de Madame Henry

pour y passer ses suites de couches. Salle Baudelocque N° 12.
La malade ignore la cause de son accouchement prématuré, elle ne présente aucun accident syphilitique.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère et l'enfant partirent en bon état.

21 8bre 1886

N° Gl. 1670 Rt.

Observation faite par Mlle Jacquinot. (Élève)



Avortement foetal
Sommet en G. A. Terme 5 mois à peine

La nommée Panclay, célibataire secondipare a déjà eu une grossesse avant terme.
Douée d'une constitution normale elle fut réglée pour la première fois à 13 ans et depuis cette fonction continua régulièrement pendant 2 jours peu abondamment.
Cette femme est entrée à la Maternité le 21 Octobre 1886 à 8 h. du matin et admise à la salle Lachapelle. L'examen obstétrical qui fut pratiqué à son arrivée donna les renseignements suivants.
Par le palper, on sentait à l'hypogastre une tumeur dure qui était la tête au fond de l'utérus et à droite se trouvait l'extrémité pelvienne.
Auscultation. On ne peut entendre les battements du cœur foetal

Couches. Col effacé, dilaté comme une pièce de 1 fr. membranes rompues depuis plusieurs heures. Couches mensurateur renseignait sur la bonne conformation du bassin. L'urine était normale. Les accidents qui ont accompagné sa grossesse sont: de la constipation, vomissements, et céphalalgie.
Les premières douleurs se manifestèrent le 21 Octobre 1886 à minuit. Le travail marche régulièrement, les contractions utérines furent énergiques et assez régulière. La dilatation fut complète le 21 8bre 86 à 7 h. 25 du matin la partie foetale s'abaissa et l'accouchement fut terminé le 21 8bre 1886 à 7 h. 25 du matin.
L'enfant naquit vivant du sexe masculin, du poids de 2100 gr. et du terme de 9 mois à peine. Il mourut quelques minutes après sa naissance.
Mlle Débeiba aide de service fit à cette femme une injection intra-utérine avec de la solution de sublimé dédoublée et 2 heures après étant en bon état, elle fut transportée dans le service de Madame Henry, salle Baudelocque N° 7 pour y passer ses suites de couches.
Cette femme attribue la cause

243

de son accouchement des injections dit-elle qui lui ont été ordonnées et qu'elle a pris très-fréquemment pendant le cours de sa grossesse.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère est partie en bon état.
L'enfant est mort.

22 8bre 1886.

N° Gd. 1674 Rre

Observation faite par Melle Wiart. (Élève)



Accouchement spontané et à terme. Légère hémorrhagie après l'accouchement 770 gr. de sang pesé

La nommée Pouanou fme Lepallec d'une bonne constitution, multipare est déjà accouchée spontanément d'un garçon à terme ayant présenté le sommet.
Réglée tous les mois régulièrement pendant 8 jours abondamment, cette fonction fut interrompue une seconde fois le 15-20 janvier 1886 moment où commençait sa grossesse laquelle fut accompagnée de céphalalgie.
Cette femme entrait à la Maternité le 1er Octobre 1886 et fut mise au dortoir des femmes enceintes.
Le 22 8bre 1886 elle éprouvait les premières douleurs d'enfantement elle descendit à la salle d'accouchement on l'examina ; le col était effacé l'orifice dilaté comme une pièce de 1 fr. le sommet se présentait

en G. A. les membranes étaient rompues prématurément le 21 8bre 1886 à 7 heures 1/2 du matin.
Le maximum des bruits du cœur s'entendait à gauche. Les contractions furent énergiques et régulières, le mécanisme se fit régulièrement et le 22 8bre à 8 heures du matin elle accouchait d'un enfant vivant du terme de 9 mois et du poids de 3100 grammes.
Aussitôt après l'accouchement l'utérus ne revint pas immédiatement sur lui-même, du sang s'accumulait derrière le placenta qui se décollait lentement. La femme se plaignait d'une pesanteur dans les lombes et malgré les observations qu'on lui fit elle poussa pour expulser le placenta avec autant de force que pour accoucher on vit le délivre sortir brusquement les membranes n'étant pas encore décollées restèrent attachées à la surface interne de l'utérus mais il fut possible de les décoller et de les extraire avant de procéder au lavage utérin.
Pendant cette manœuvre le sang qui s'était coagulé derrière l'arrière-faix fut expulsé par l'utérus. on peut peser 770 grs. Il suffit de deux injections intra-utérine

chaudes pour arrêter cette légère hémorrhagie.
Deux heures après la malade étant en bon état elle fut transportée au N° 14 de la salle Dubois pour y passer ses suites de couches.
Les suites de couches furent naturelles. La mère et l'enfant partirent en bon état.

22 Octobre 1886.

N° 90.1675 Reg.re
Observation faite par M.elle Bâtissier. (Élève)



Accouchement Spontané à 9 mois. Bassin Vicié Diamètre P. sous. P. 11 cent.res 2 mill.

La nommée Ciirtrat, dévideuse âgée de 23 ans, multipare, ayant eu 2 filles nées spontanément et à terme, d'une bonne constitution fut réglée à l'âge de 10 ans depuis régulièrement tous les mois pendant 8 jours assez abondamment.
Cette femme entra à la Maternité le 22 Octobre 1886 à 4 heures 1/2 du soir et fut admise de suite à la salle Lachapelle où elle déclara avoir eu ses dernières règles du 9-16 Janvier 1886. Les malaises qui accompagnèrent sa grossesse furent des nausées et des vomissements sympathiques.
Elle ressentit les premières douleurs le 22 Octobre 1886 à 3 h.res du soir.
L'examen obstétrical auquel on la

soumit fit reconnaître :
Par le palper que la tête était à l'hypogastre, le dos à gauche, le siège et les petites extrémités au fond de l'utérus et à droite.
On entendait le maximum des bruits du cœur fœtal à gauche et en avant.
Par le toucher, on sentait l'orifice dilaté comme la paume de la main les membranes intactes, le sommet élevé : Par le toucher mensurateur, on atteignait l'angle sacro-vertébral le diamètre P. sous pubien mesurant 11 centimètres 2 millimètres.
Cette femme est de taille moyenne elle a les bosses frontales peu saillantes, elle ne présente aucune incurvation des membres inférieurs.
L'urine ne contient pas d'albumine.
Le travail marcha régulièrement, la dilatation fut complète le 22 Octobre 1886 à 5 heure 1/2 du soir.
On rompit les membranes, la tête s'abaissa et l'accouchement dont le mécanisme fut régulier se termina le même jour à 5 h. 45 soir.
L'enfant naquit vivant du sexe masculin, du poids de 2500 grs. et du terme de 9 mois.
La délivrance fut naturelle le même jour à 6 heures du soir.
L'aide de service Melle Débéda fit aussitot à cette femme une

une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée et 2 heures après, étant en bon état elle fut transportée dans le service de Madame Henry, pour y passer ses suites de couches.
Salle Dubois N.° 15.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère et l'enfant partirent en bon état.

28 8bre 1886.
N.° 95. 1673. R.

Accouchement spontané Terme 9 mois. Bassin vicié. Diamètre P. sous. P. 9 centimètres.

Observation faite par Melle Bâtissier. (Élève.)



La nommée Gurson célibataire âgée de 27 ans primipare douée d'une bonne constitution fut réglée à l'âge de 17 ans depuis irrégulièrement pendant 3 jours abondamment.
Cette femme entra à la Maternité le 23 septembre 1886 à 2 heures du soir, comme elle avait le bassin petit, elle fut placée au dortoir des femmes enceintes.
Les dernières règles datent du 28-30 Novembre 1885.
Les malaises qui accompagnèrent sa grossesse furent de la céphalalgie et de la somnolence.
Le 20 Octobre à 8 heures du matin, elle vint à la salle Lachapelle.
En pratiquant le palper. on

trouvait la tête à l'hypogastre le dos à gauche et en avant le siège et les petites extrémités au fond de l'utérus et à droite.
Les battements du coeur fœtal s'entendait à gauche.
Par le toucher on trouva le col ouvert dans toute son étendue, les membranes intactes le sommet s'engageait en O. I. G. A. L'urine ne contenait pas d'albumine.
Par le toucher mensurateur on trouva que le diamètre promonto-sous-pubien mesurait 9 centimètres.
Cette femme est de petite taille elle a les bosses frontales un peu saillantes, la dernière phalange des doigts est très-courte les membres inférieurs sont incurvés et les dents crénelées. Le travail marcha assez rapidement les contractions utérines étaient énergiques la dilatation fut complète le 22 Octobre 1886 à 2 h.res 15 du matin les membranes étant rompues la tête s'abaissa et l'accouchement après un mécanisme régulier se termina spontanément le 22 Octobre 1886 à 3 h.res 30 du matin.
L'enfant naquit un peu étonné il suffit de quelques frictions et d'un bain un peu chaud pour le ranimer.
Il était du sexe masculin, du poids de 3350 grs. et du terme de 9 mois.

On remarque sur la tête de cet enfant une bosse dure un peu résistante pourtant, siégeant sur la partie antre du pariétal gauche Il ne le présentait plus à son départ. La délivrance fut naturelle le même jour à 3 heure 45 d. soir. L'aide de service Mlle Martigny fit aussitôt à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée et 2 heure après étant en bon état elle fut transporté dans le service de Madame Henry, pour y passer ses suites de couches. salle Dubois No 18.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère et l'enfant sont partis en bon état.

23 8bre 1886

No 96. 1685 Rtre

Observation faite par Mlle Margaret. (Élève)



Accouchement prématuré Enfant mort et macéré Terme 7 mois Siège complet en S. I. G. A.

La nommée Eckart, couturière, âgée de 22 ans, est déjà accouchée d'un enfant mort au terme de 7 mois ayant présenté le siège.
Douée d'une bonne constitution, elle fut réglée pour la première fois à l'âge de 13 ans et depuis tous les mois pendant 5 à 6 jours

abondamment.
Elle entra à la Maternité le 23 Octobre 1886 à 8 heures 1/2 du soir, et fut reçue à la salle d'accouchement.
Interrogation. La dernière époque datait du 12 au 16 Avril 1886, les nausées et vomissements, et de l'odontalgie avaient accompagné sa grossesse. Les premières douleurs s'étaient montrées le 23 Octobre 86 à 7 heures du matin.
Palper. Le siège était à l'hypogastre, le dos à gauche et la tête au fond de l'utérus.
L'auscultation ne faisait percevoir aucun bruit d'origine foetale.
Toucher. Le bassin était normalement conformé, le col était effacé, l'orifice dilaté comme une pièce de 5 francs et les membranes intactes. Le siège s'engageait en S. I. G. A.
L'urine ne contenait pas d'albumine.
Les contractions utérines furent régulières et énergiques, les membranes se rompirent à la dilatation complète, le siège s'abaissa et l'accouchement se termina spontanément le 23 Octobre 1886 à 10 heures 1/4 du soir. Le travail avait duré 4 h.res 1/4.
L'enfant naquit mort et macéré du sexe masculin, du poids de 1120 gr. et du terme de 7 mois.
La délivrance se fit naturellement

15 minutes après l'accouchement.
L'aide de service Mlle Martigny
fit de suite à cette femme une
injection intra-utérine avec du
sublimé dédoublé et 1 heure après
étant en bon état, elle fut trans-
portée dans le service de Madame
Henry, salle Dubois. N° 12, pour
y passer ses suites de couches.
Suites de couches naturelles.
La mère est partie en bon état
L'enfant est mort.

23 Octobre 1886.

N° 91. 1680 Reg.

Observation faite par Mlle Gemme. (Élève)



Accouchement prématuré Terme 7 mois ½. Sommet en O. I. G. A.

La nommée Lausanne, Multipare
âgée de 32 ans vint à la Maternité
le 22 Octobre 1886 et fut admise
immédiatement à la salle La-
chapelle. D'une bonne constitution
elle fut réglée pour la première
fois à l'âge de 11 ans et depuis
régulièrement pendant 4 jours
abondamment.
Cette fonction fut interrompue
par une grossesse qui se ter-
mina spontanément au terme
de 6 mois. Elle dit avoir eu sa der-
nière époque du 25 au 28 février 86.
Des nausées avaient accompagné
sa grossesse. L'examen obstétrical

auquel cette femme fut soumise fit sentir; par le palper la tête à l'hypogastre, le dos à gauche, le siège au fond de l'utérus et à droite. Auscultation. Maximum des bruits du cœur fœtal à gauche.
Touchers. Col long, ouvert dans toute son étendue. Sommet s'engageant en O. I. G. A. Le bassin est normalement conformé.
L'examen des urines permis de constater qu'elles ne contenaient pas d'albumine.
Le travail se déclara le 23 Octobre 1886 à midi les contractions devinrent énergiques et régulières. La dilatation fut complète le 23 Octobre 1886 à 8 heures 50 m.tes du soir; les membranes se rompirent et la période d'expulsion commença, l'accouchement se termina spontanément le 23 Octobre 1886 à 9 heures du soir.
L'enfant naquit vivant du sexe masculin, du poids de 2050 gr. et du terme de 7 mois 1/2.
La délivrance se fit naturellement le même jour, quelques instants après l'accouchement.
L'aide de service Mademoiselle Martigny fit aussitôt à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de

253

sublimé dédoublée portée à une température élevée.
Deux heures après cette femme se trouvant en bon état fut transportée dans le service de Madame Henry pour y passer ses suites de couches. La cause de cet accouchement prématuré reste ignorée. Salle Dubois N° 13.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère et l'enfant partirent tous deux en bon état.

23 Octobre 1886.
N° 98.1676. Reg.
Observation faite par Melle Germe. (Élève)



Accouchement prématuré terme 8 mois. Sommet en G. A.

La nommée Soubrane vint à la Maternité le 23 Octobre 1886 à minuit 1/2 elle fut admise immédiatement à la salle d'accouchement. Elle est multipare âgée de 25 ans; d'une bonne constitution elle fut réglée pour la première fois à l'âge de 15 ans et depuis régulièrement pendant 3 jours peu abondamment. Cette fonction fut interrompue vers le 25 Février 1886.
La grossesse fut accompagnée de nausées et odontalgie.
Par le palper on sentait la tête à l'hypogastre, le dos à gauche et le siège au fond de l'utérus

et à droite.
Par l'auscultation on entendait les bruits du coeur foetal à gauche et en avant.
Par le toucher on trouvait le col effacé, l'orifice dilaté comme une pièce de 50 centimes les membranes rompues et un sommet qui s'engageait en O. I. G. A.
Le bassin est normalement conformé; l'urine ne contient pas d'albumine.
Les contractions devinrent énergiques et régulières la dilatation devint complète le 23 Octobre 1886 à 2 heures 10 du matin et la période d'expulsion commença.
L'accouchement se termina spontanément le 23 Octobre 1886 à 2 h.res 25 du matin, l'enfant naquit vivant du sexe féminin, du poids de 2870 grs. et du terme de 8 mois.
La délivrance eût lieu naturellement le même jour à 2 heures 40 du matin.
L'aide de service M.lle Martigny fit aussitôt à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé au 3/1000, portée à une température élevée.

Deux heures après cette femme se trouvant en bon état fut transportée dans le service de Madame Henry, pour y passer ses suites de couches.
La cause de l'accouchement prématuré reste ignorée.
Salle Baudelocque N° 22.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère et l'enfant partirent tous deux en bon état.

23 Octobre 1886.
N° 95.1678 Reg.

Accouchement Spontané
Terme 8 mois 1/2. Sommet en O.I.G.A.
Albuminurie

Observation faite par Melle Lassalle. (Élève.)



La nommée Coudere âgée de 26 ans primipare d'une bonne constitution fut réglée pour la première fois à 11 ans et depuis régulièrement tous les mois pendant 8 jours abondamment.
Elle se présenta à la Maternité le 23 8bre 1886 à 7 heures du matin elle fut admise immédiatement à la salle Lachapelle.
La dernière époque menstruelle datait du 25 au 28 Février 1886, des crampes aux membres inférieurs avaient accompagné sa grossesse.
Par le palper on sentait la tête à l'hypogastre le dos à gauche et l'extrémité pelvienne au fond de l'utérus et à droite.

Auscultation. On entendait le maximum des bruits du cœur fœtal à gauche et en avant.

Touchers. L'orifice était dilaté comme une pièce de 50 centimes.

Le bassin était normalement conformé.

L'urine contenait une grande quantité d'albumine. De suite on administra la potion de chloral, une cuillerée répétée toutes les 2 heures pendant toute la durée du travail.

Malgré cet état rénal, la femme n'éprouvait aucun malaise pouvant faire redouter l'éclampsie. Les contractions furent énergiques et régulières pendant le travail. La dilatation fut complète le 23 Octobre 1886 à 7 h.res 50 m. Les membranes se rompirent spontanément le 23 8bre 1886 à 1 h. 50 m. La tête s'abaissa et l'accouchement se termina spontanément le 23 8bre 1886 à 2 heures 47 m. s

L'enfant naquit vivant du poids de 2650 grs. et du terme de 8 mois 1/2.

La délivrance fut naturelle le même jour à 2 heures 49 m.

L'aide de service Melle Dibéda fit de suite à cette femme une

257

injection intra-utérine avec de la solution de sublimé dédoublée et 2 heures après étant en bon état elle fut transportée dans le service de Madame Henry, salle Baudelocque N° 16 pour y passer ses suites de couches. L'urine contenait toujours beaucoup d'albumine.
Pendant les 8 premiers jours des suites de couches la malade fut soumise au régime lacté absolu.
Au bout de ce temps on put lui donner des bouillons et des potages; l'urine ne contenait plus que quelques rares flocons d'albumine.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère est partie en bon état.
L'enfant est parti en nourrice.

24 8bre 1886.

N° Gl. 1683 Rre

Observation faite par Melle Joyeuse. (Élève)



Accouchement prématuré
Terme 7 mois ½. Sommet en G. A.
Enfant vivant

La nommée Lagnan, célibataire âgée de 20 ans, primipare, douée d'une bonne constitution fut réglée pour la première fois à 16 ans et depuis régulièrement pendant 4 à 5 jours.
Elle se présenta à la Maternité le 23 Octobre 1886 à 2 heures du soir et fut placée immédiatement à la salle Lachapelle.
La dernière époque menstruelle

datait du 1.er au 4 février 1886.
Des varices aux membres inférieurs avaient accompagné sa grossesse.
Les premières douleurs apparurent le 24 Octobre 1886 à 4 heures du matin
L'examen obstétrical fit sentir:
Par le palper, la tête à l'hypogastre, le dos à gauche et le siège au fond de l'utérus.
L'auscultation permit de constater que le maximum des bruits du cœur fœtal était perçu à gauche et en avant.
Par le toucher l'orifice était dilaté comme une pièce de 2 f.rs les membranes intactes et le sommet s'engageait en G. A.
Le bassin était normalement conformé, l'urine ne contenait pas d'albumine.
Les contractions utérines furent énergiques et régulières on rompit les membranes à la dilatation complète et la période d'expulsion commença. L'accouchement dont le mécanisme fut régulier se termina spontanément le 24 Octobre 1886 à 6 heures 45. du matin.
Le travail avait duré 2 h.res 45 minutes.
L'enfant naquit vivant du sexe masculin du poids de 2160 gr. et du terme de 7 mois 1/2.
Il fut placé dans la couveuse.

La délivrance fut naturelle le même jour à 7 heures du matin.
L'aide de service Mlle Martigny fit de suite à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée et 2 heures après étant en bon état elle fut transportée dans le service de Madame Henry, salle Dubois N° 25 pour y passer ses suites de couches. La cause de cet accouchement prématuré est due à une chute.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère et l'enfant partirent en bon état.

24 Octobre 1886.

N° Gl. 1685 [illegible]

Observation faite par Mlle Maugaret. (Élève)



Accouchement Spontané Sommet en O. I. D. P. non réduite Terme 8 mois 1 semaine. Enfant vivant.

La nommée Caums célibataire, domestique âgée de 21 ans, a déjà fait un avortement du terme de 3 à 4 mois.
D'une bonne constitution, elle fut réglée pour la première fois à l'âge de 15 ans et depuis cette fonction s'établit régulièrement tous les mois pendant 2 jours peu abondamment.
Elle entra à la Maternité le 24 Octobre 1886 à 2 heures du soir

et immédiatement à la salle Lachapelle où elle fut acceptée.
Interrogation. Sa dernière époque menstruelle datait du 6 au 9 Février 1886 ; de l'odontalgie et de l'oedème des membres inférieurs avaient accompagné sa grossesse. Elle souffrait depuis le 24 8bre 1886 à 9 heures du matin.
Palper. La tête était à l'hypogastre, le dos à droite et en arrière, le siège au fond de l'utérus.
Auscultation. Le maximum des bruits du coeur était directement à droite.
Toucher. Le bassin était normalement conformé, le col était effacé, l'orifice dilaté comme une pièce de 1 frs. les membranes intactes, le sommet s'engageait en O. I. D. P.
L'urine ne contenait pas d'albumine. Les contractions furent énergiques et régulières les membranes se rompirent à la dilatation complète la tête s'avança vers la vulve sans changer de position et poussée par la force utérine on la vit se dégager de la façon suivante:
Occiput glissant sur la partie infre de la grande lèvre droite: front se dégageant presque sous le

ligament triangulaire; enfin l'accouchement se termina spontanément le 24 Octobre à 7 heures du soir. L'enfant naquit vivant du sexe féminin, du poids de 2630 grs. et du terme de 8 mois 1 semaine. Il présentait une bosse séro-sanguine sur la partie supérieure du frontal et ant.re des pariétaux. On peut prendre à cette tête les diamètres qui suivent:
Occipito-frontal 11 centimètres.
Occipito-mentonnier 12 centimètres.
Laryngo-bregmatique 12 centimètres.
Mento-frontal 10 centimètres 1/2.
Bipariétal 9 centimètres.
La délivrance se fit naturellement le 24 Octobre 1886 à 7 heures 1/4 du soir. L'aide de service Mademoiselle Débéda fit aussitôt à cette femme une injection intra-utérine avec du sublimé dédoublé et 2 heures après étant en bon état elle fut transportée dans le service de Madame Henry salle Baudelocque N.o 19 pour y passer ses suites de couches.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère et l'enfant partirent tous deux en bon état.

25 Octobre 1886.

N° 95. 1686 Rtre

Observation faite par Mlle Tourjen. (Élève)



Avortement foetal.
Terme 4 mois 1 semaine.

La nommée Diennet célibataire âgée de 25 ans cuisinière est arrivée en brancard le 25 Octobre 1886 à 3 hres du matin.
A son arrivée à la salle voici les renseignements qu'elle nous donna : elle est secondipare douée d'une bonne constitution étant déjà accouchée spontanément d'une fille à terme par le sommet.
Elle a été réglée pour la première fois à l'âge de 14 ans, depuis régulièrement tous les mois pendant 4 jours peu abondamment. Ses dernières règles datent du 7 au 11 Juin 1886.
Sa grossesse qui paraît être du terme de 4 mois 1 semaine fut accompagnée de nausées, vomissements, de varices et de pertes sanguines pendant les 6 dernières semaines.
Le palper ne nous a fourni aucun renseignement.
Bruits du coeur nul.
Par le toucher. Tout d'abord le cordon faisait issue hors l'orifice vulvaire. L'orifice était complètement dilaté le plan latéral droit se présentait en dorso-postérieur

Cette femme avait ses contractions depuis le 24 Octobre 1886 à 7 h. du soir et le 25 Octobre à 3 heures 25 du matin l'avortement se faisait par évolution spontanée du foetus.
L'enfant naquit mort et macéré du poids de 420 grs. du sexe masculin
Le travail avait duré 8 h. 25 minutes.
L'urine ne contenait pas d'albumine.
Le bassin était normalement conformé.
La délivrance se fit naturellement le même jour 2 h. 45 mtes après.
Le placenta du poids de 360 grs. était oedématié. L'aide de service Mademoiselle Bataille fit à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée 2 heures après cette femme étant en bon état fut transportée dans le service de Madame Henry salle Baudelocque N° 5 pour y passer ses suites de couches.
Elle attribue la cause de son avortement à une chute qu'elle a faite 2 mois auparavant, laquelle a été suivie d'une hémorrhagie et ensuite de pertes sanguines continuelles jusqu'à son arrivée à la Maternité.
Cette femme ne présente pas d'accidents syphilitiques.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère est partie en bon état.

L'enfant est mort.

25 8bre 1886. N° Gd. 1688 Rre

Accouchement Spontané
Terme 9 mois. Bassin Vicié
Diamètre P. sous P. 9 cent.res 1/2.

Observation faite par Mlle Cousin. (Élève)



La nommée Andrieuse âgée de 30 ans domestique célibataire, fut reçue à la Maternité le 6 Octobre 1886 à 2 heures du soir et placée au Dortoir des femmes enceintes.

Le 25 Octobre 1886 à 2 h.res du matin cette femme ayant des douleurs fut descendue à la salle Lachapelle.

Voici les renseignements qu'elle nous donna, elle est primipare douée d'une bonne constitution ayant été réglée pour la première fois à l'âge de 16 ans depuis régulièrement tous les mois pendant 5 jours peu abondamment.

Elle a eu ses dernières règles du 24 au 27 Janvier 1886.

La grossesse fut accompagnée de céphalalgie.

Le palper nous révéla une tête élevée à l'hypogastre le dos à gauche et le siège au fond de l'utérus à droite.

Auscultation. On entendait le maximum des bruits du cœur fœtal à gauche un peu en arrière.

263

Couchée. Ce mode d'exploration nous fit reconnaître un col effacé l'orifice dilaté comme une pièce de 50 centimes les bords de cet orifice épais les membranes rompues et un sommet qui s'engageait en O. I. G. A. L'urine ne contenait pas d'albumine.
Le bassin est vicié et mesure 9 cent.res 1/2 dans son diamètre P. sans P.
Cette femme avait des contractions très énergiques qui avaient commencées le 24 Octobre à 8 heures du soir. La dilatation fut complète le 25 8bre à midi et l'accouchement se termina spontanément le 25 Octobre 1886 à midi 45 minutes.
Le travail avait duré 17 h.res 45 m.tes
L'enfant du sexe masculin du poids de 3,020 grs. naquit vivant mais un peu étonné. On le ranima et après quelques insufflations et un bain chaud il fut complètement ranimé et mis dans une couveuse.
Il présentait une énorme bosse séro-sanguine sur la partie post.re des 2 pariétaux.
La délivrance se fit naturellement le même jour à 1 heure du soir.
L'aide de service M.lle Martigny fit à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée et 2 heures

après étant en bon état. elle fut transportée dans le service de Madame Henry, salle Baudelocque N° 11 pour y passer ses suites de couches. Le 26 Octobre 1886 à 8 h.res 1/2 l'enfant fut pris de convulsions.

26 Octobre 86.


BIU SANTÉ PARIS

8 h.res	1/2	2 h.res	45	7 h.res	45	12 h.res	25
9 h.res		2 h.res	55	7 h.res	55	12 h.res	40
9 h.res	25	3 h.res		8 h.res		1 h.re	10
9 h.res	30	3 h.res	10	8 h.res	10	1 h.re	45
9 h.res	35	3 h.res	15	8 h.res	30	3 h.res	
9 h.res	42	3 h.res	30	8 h.res	40	3 h.res	15
9 h.res	50	4 h.res		8 h.res	45	3 h.res	30
9 h.res	55	4 h.res	1/2.	8 h.res	50	3 h.res	45
10 h.res	07	5 h.res	25	9 h.res		4 h.res	25
10 h.res	17	5 h.res	45	9 h.res	5	5 h.res	10
10 h.res	35	6 h.res	-	9 h.res	15	5 h.res	35
11 h.res	05	6 h.res	15	9 h.res	45	5 h.res	50
11 h.res	10	6 h.res	30	10 h.res	10	6 h.res	
11 h.res	20	6 h.res	35	10 h.res	25	6 h.res	1/2.
11 h.res	25	6 h.res	45	10 h.res	35	6 h.res	40
11 h.res	30	7 h.res		11 h.res	10	6 h.res	45
Midi.	40	7 h.res	20	11 h.res	35	7 h.res	35
1 h.re	soir.	7 h.res	25	11 h.res	55	8 h.res	
2 h.res		7 h.res	30	27 8bre		8 h.res	20
2 h.res	1/2	7 h.res	35	minuit.	5	8 h.res	30
2 h.res	40	7 h.res	40	minuit.	10	9 h.res	45
						10 h.res	20
						10 h.res	25.

A 10 heures 1/2 le 27 Octobre matin cet enfant commençait à asphixier il fut insufflé et après quelques insufflations il mourut le 27 8bre à 11 heures du matin. Les suites de couches furent naturelles.

267

La mère est partie en bon état
L'enfant est mort à la suite de
convulsions.

25 8bre 1886.

N° 91. 1692 Reg.

Observation faite par Mlle Billot. (Élève.)



Accouchement prématuré
Terme 8 mois. Sommet en O.I.G.A.
Bassin vicié Diamètre P. sous pubien angle inaccessible.

La nommée Clément f.me Puissant multipare de sept enfants, douée d'une bonne constitution; fut réglée pour la première fois à l'âge de 16 ans et depuis tous les mois pendant quatre jours abondamment.
Elle se présenta à la Maternité le 25 Octobre 1886 à 7 heures du soir elle fut admise immédiatement à la salle Lachapelle où elle dit avoir eu ses dernières règles le 20 Février 1886 à 8 heures du matin.
A l'examen obstétrical auquel elle fut soumise par le palper on trouva la tête à l'hypogastre. le dos en avant et à gauche, le siège et les petites extrémités au fond de l'utérus et à droite l'utérus présentait une obliquité antérieure très prononcée.
Le maximum des bruits du cœur foetal était à gauche et en avant.
Par le toucher on trouvait le col effacé les membranes intactes et le sommet s'engageait en G.A.

Le bassin était vicié on atteignait l'angle sacro-vertébral; l'urine ne contenait pas d'albumine.

Le travail marcha rapidement, les contractions utérines étaient régulières et énergiques. La dilatation fut complète le 25 Octobre 1886 à 8 h.res 35 du soir les membranes se rompirent le tête s'abaissa et l'accouchement dont le mécanisme fut régulier se termina spontanément le 25 Octobre 1886 à 8 h.res 45 du soir L'enfant naquit vivant du sexe féminin, du poids de 1340 gr.

La délivrance se fit naturellement le même jour à 8 h.res 15 du soir.

L'aide de service M.elle Martigny fit aussitôt à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé au 3/1000, et 2 heures après étant en bon état elle fut transportée dans le service de Madame Henry, salle Baudelocque N.o 20 pour y passer ses suites de couches. Cette femme ne donne aucun renseignement sur la cause de son accouchement prématuré.

L'enfant fut placé dans la couveuse et gardé dans la maison au moment du départ de la mère.

Il mourut le 14 9bre 86.

Les suites de couches furent naturelles.

La mère est partie en bon état.

269

L'enfant est mort.

25 8bre 86.	Version pelvienne faite par
No 1690 Re	Melle Lamarque élève de 2ème année. Plan latéral Droit en C. I. G. D. A. Terme 9 mois. Enfant vivant
Observation faite par Melle Lamarque (Élève)	



La nommée L'épine célibataire âgée de 24 ans secondipare est accouchée d'un garçon vivant ayant présenté le sommet, à terme.

Elle est douée d'une bonne constitution et fut réglée pour la première fois à l'âge de 15 ans. Depuis cette fonction s'établit régulièrement tous les mois pendant 4 jours peu abondamment.

Elle se présenta à la Maternité le 22 Octobre 1886 à 2 h. du soir et fut placée au dortoir.

La dernière époque menstruelle datait du 19 au 20 Janvier 1886 aucun accident n'a accompagné sa grossesse. Elle fut soumise à l'examen obstétrical.

Par le toucher le col était encore long ouvert les membranes intactes le plan latéral se présentait.

Les premières douleurs se manifestèrent le 25 Octobre 1886 à 4 h. 30 du soir.

Par le palper on sentait en avant

une surface plane irrégulière qui était le dos, la tête était dans la fosse iliaque gauche, le siège à droite.
L'auscultation faisait entendre les bruits du cœur en avant sur la ligne médiane.
Par le toucher l'orifice dilaté comme une pièce de 1 fr. les membranes intactes l'épaule droite se présentait en A. I. G. D. A.
Le bassin était normalement conformé.
L'urine ne contenait pas d'albumine.
A 7 heures 20 du soir la dilatation était complète.
Madame Henry fit faire la version par Mlle Lamarque élève de 2ème année elle introduisit la main droite rompit les membranes pénétra dans l'utérus et amena le pied droit puis le gauche elle dirigea ses tractions très en arrière. elle fit le dégagement de l'épaule antre puis de la postre puis elle introduisit 2 doigts dans la bouche et deux sur la nuque et fit l'extraction de la tête qui fut rapide. L'accouchement était terminé à 7 heures 30 du soir.
Le travail avait duré 3 heures.
L'enfant naquit vivant du sexe masculin, du poids de 3480 grs. du terme de 9 mois. -

La délivrance fut naturelle, le même jour à 7 heures 1/2 du soir. L'aide de service Mlle Martigny fit immédiatement à cette femme une injection intra-utérine 2 heures après étant en bon état elle fut transportée dans le service de Madame Henry, salle Baudelocque N° 25.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère partit en bon état.
L'enfant parti en nourrice.

26 8bre 1886.
N° Gl. 1695 Reg.
Observation faite par Madame Dery. (Élève.)



Présentation du Siège en S. I. G. A.

La nommée Poucet primipare célibataire âgée de 26 ans fut réglée pour la première fois à l'âge de 13 ans et depuis cette fonction s'établit irrégulièrement et peu abondamment.
Jouissant habituellement d'une bonne santé, elle eût pendant sa grossesse des nausées, des vomissements de la céphalalgie des accidents gastralgiques. Elle fit son entrée à la Maternité le 27 7bre 1886 à 2 heures du soir et d'après l'époque de ses règles qu'elle dit avoir eus du 10 au 15 Janvier elle fut déclarée grosse de 8 mois 1/2.
Elle fut placée au dortoir des femmes enceintes et le 26 8bre 1886

ayant ressenti les premières douleurs elle fut amenée à la salle Lachapelle à 5 h.res 30 du matin où elle est soumise à l'examen obstétrical. Les membranes rompues depuis un certain temps rendaient le palper difficile on ne pouvait obtenir aucun ballottement céphalique.
Par le toucher on sentait le col effacé dilaté comme 1 fr.
La partie foetale très appréciable se trouvait être un siège en S.I.G.A.
L'auscultation révélait les bruits du coeur foetal sur ligne médiane et un peu à droite.
La conformation du bassin était normale les urines expérimentées furent trouvées normales.
La dilatation fut complète le 26 8.bre 1886 à 10 heures 30 du matin et l'accouchement spontané eût lieu le même jour à 11 h.res du matin.
L'enfant du sexe féminin, pesait 3050 grs. La délivrance fut naturelle 10 minutes après.
M.lle Martigny aide de service fit aussitôt à cette femme une injection intra-utérine avec de la solution de dédoublée.
Deux heures après étant en bon état elle fut transportée au N.o 3

de la salle Dubois pour y passer ses suites de couches.
Le périnée avait été complètement déchiré il reçut complètement à l'aide de serres-fines.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère et l'enfant partirent en bon état.

26 Octobre 1886.

N° Gl. 1694 Reg.

Observation faite par Madame Deiry. (Élève.)



Bassin Vicié. Angle sacro-vertébral difficilement accessible. Enfant Vivant. Terme 9 mois.

La nommée Borde primipare, célibataire fut réglée pour la première fois à 17 ans et depuis régulièrement tous les mois pendant 2 jours peu abondamment.
Elle fit son entrée à la Maternité le 25 Octobre 1886 à 10 heures 40 du soir et fut admise de suite à la salle Lachapelle où on la soumit à l'examen obstétrical.
Par le palper on sentait à l'hypogastre une tumeur ronde, dure, volumineuse qui était la tête. le siège et les petites extrémités se trouvaient au fond de l'utérus.
L'auscultation faisait percevoir le maximum des bruits du cœur fœtal à gauche.
Par le toucher on sentait le col

effacé et l'orifice dilaté comme une pièce de 1 fr. les membranes étaient intactes et on sentait un sommet qui s'engageait en G. A. L'angle sacro-vertébral était difficilement accessible. Cette femme dit avoir eu ses dernières règles du 12 au 15 Mars 1886 ce qui la faisait grosse de 7 mois, mais le développement de l'utérus laissait deviner une grossesse presque à terme; des nausées, des vomissements de la céphalalgie et des des douleurs abdominales furent les accidents qui compliquèrent la grossesse.
La dilatation complète eut lieu le 26 Octobre 1886 à Minuit 1/2. les membranes furent rompues artificiellement et le 26 Octobre 1886 à Minuit 40 l'accouchement eut lieu spontanément. Le travail avait duré 15 heures 1/2. L'enfant né viable était du sexe masculin et paraissant être du terme de 9 mois il pesait 3150 gr.
La délivrance fut naturelle 10 minutes après.
Melle Bataille fit immédiatement à cette femme une injection intra-utérine avec de la solution de sublimé dédoublée et 2 heures après étant en

bon état; elle fut transportée dans le service de Madame Henry au N° 2 de la salle Baudelocque pour y passer ses suites de couches.
Les suites de couches furent naturelles. La mère et l'enfant sont partis tous deux en bon état.

28 8bre 1886.

N° 91. 1707 Reg.

Observation faite par Mlle Martigny aide sage femme


BIU SANTÉ PARIS

Présentation de l'épaule en C. I. D. D. P. Version faite par Mademoiselle Martigny. Enfant mort. Terme appt. 9 mois.

La nommée Roffier est venue à la Maternité le 21 8bre 1886 et placée au dortoir des femmes enceintes. A la salle de Réception lors de son arrivée, elle nous apprend qu'elle est primipare âgée de 29 ans.
Menstruée à l'âge de 16 ans les règles reviennent régulièrement tous les mois pendant 3 jours peu abondamment.
Elles apparaissent pour la dernière fois à la fin de Janvier 1885; elle eût dès lors des nausées de la somnolence de l'œdème et de la dyspnée (Elle ne peut préciser depuis quand) donnant lieu à un peu de cyanose

générale. Le palper indique que le foetus est situé presque transversalement, le dos est en arrière la tête paraît être dans la fosse iliaque droite, le siège dans le flanc gauche.
Les battements du coeur sont entendus sur la ligne médiane un peu à gauche.
Le col est court ouvert, on sent des petites extrémités mobiles qu'on ne peut distinguer au juste.
Le promontoire est accessible.
L'urine ne contient pas d'albumine. Le terme de la grossesse est noté à 8 mois 1/2
Les premières douleurs apparaissent le 27 8bre à midi.
Elle gît à la salle Lachapelle le lendemain à 8 h du matin le col est effacé l'orifice dilaté comme une pièce de 2 frs la poche d'eau est très volumineuse. la situation du foetus est restée la même. L'utérus est presque constamment contracté on ne trouve par le toucher que 2 petites extrémités l'une paraissant être un coude, l'autre un pied de sorte qu'il est à peu près impossible de préciser la position.
Elle a encore de la dyspnée

et urine très peu Madame Henry lui fait donner du lait et la potion de chloral afin d'augmenter la sécrétion urinaire.
Le travail marcha lentement la dilatation ne devient complète que le 28 à 9 heures du soir. Madame Henry chargea alors Mademoiselle Martigny de faire la version.
La main droite est introduite les membranes sont rompues il s'écoule une quantité considérable de liquide et un membre supr. fait issue dans le vagin.
L'utérus se rétracte tellement que Mlle Martigny ne peut avancer la main ni saisir un pied qu'elle sent à gauche car la tête est bien à droite et le dos en arrière. Enfin le pied est saisi et amené au dehors l'évolution est facile l'extraction ne présente rien de particulier jusqu'au dégagement de la tête.
A ce moment l'orifice est tellement resserré sur la face qu'on ne peut fléchir complètement la tête et que de fortes tractions exercées pendant 10 minutes au moins ne parviennent pas à la faire progresser.
Enfin Madame Henry peut faire glisser l'orifice et terminer

l'extraction il est 9 heures 30 le travail a duré 21 heures 30 m.tes L'enfant est mort pendant cette longue extraction de la tête il est du sexe masculin et pèse 3,180 gr.
La Délivrance se fait naturellement 10 m.tes après on fait une injection intra utérine avec la solution de sublimé au 1/1000, puis quelques heures après cette femme est transportée dans le service de Madame Henry au N.° 6 de la salle Baudelocque pour y passer ses suites de couches.
La dyspnée disparait et avec elle l'œdème et la coloration violacée de la peau. Cette malade partit en bon état.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère est partie en bon état.
L'enfant est mort.

29 Octobre 86.

N.° G.s. 1710 R.tre

Observation faite par M.elle Vergès (Élève.)



Accouchement prématuré Terme 8 mois 3 semaines. Sommet en O.I.G.A. Albuminurie.

La nommée Bourdis, célibataire âgée de 23 ans primipare, douée d'une bonne constitution fut réglée pour la première fois à l'âge de 15 ans et depuis régulièrement tous les mois pendant 8 jours abondamment.
Elle entre à la Maternité le 11 8.bre 86.

à 11 heures du soir, elle fut admise et placée au dortoir des femmes enceintes. Elle eut ses dernières règles du 27 Janvier au 4 Février 1886 d'après cette date le terme de sa grossesse était était d'approchant 8 mois 1 sem. et eut pendant sa grossesse de l'odontalgie.
Par le palper on sentait la tête à l'hypogastre, le dos à gauche et le siège au fond de l'utérus.
Par l'auscultation, le maximum des bruits du cœur foetal était perçu à gauche.
Par le toucher le col était long orifice inf.r et sommet élevé qui ballotte.
Le bassin était normalement conformé l'urine contenait beaucoup d'albumine cette femme se plaignait de douleurs épigastriques, de céphalalgie et de troubles dans la vue.
Elle fut soumise au régime lacté absolu et Madame Henry lui fit donner chaque jour une potion avec 3 grammes de chloral jusqu'au moment de son accouchement. L'albumine diminua mais ne disparut pas complètement.
Elle ressentit les premières douleurs le 28 Octobre à minuit.
Elle vint à la salle Lachapelle, le col était effacé l'orifice dilaté comme la paume de la main les membranes s'étaient rompues

le 27 Octobre à 5 heures du soir.
Les contractions utérines furent énergiques et régulières, sous leur influence, la dilatation devient complète le 29 Octobre, à 2 h.es 35 matin et la période d'expulsion commença. L'accouchement se termina spontanément le 29 8bre 1886 à 2 h.es 45 du matin.
Le travail avait duré 2 h.es 45 m.
L'enfant naquit vivant du sexe féminin du poids de 2150 gr. et du terme de 7 mois 3 semaines.
La délivrance fut naturelle le même jour à 3 heures du matin.
L'aide de service M.elle Bataille fit immédiatement à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de Sublimé dédoublée et 2 heures après étant en bon état elle fut transportée dans le service de Madame Henry salle Dubois N.o 1 pour y passer ses suites de couches. On continua à analyser l'urine, il y avait toujours un peu d'albumine on lui donna les 2 ou 3 premiers jours le régime lacté absolu puis des bouillons et des potages et 2 litres de lait.
Elle fut pansée avec de l'eau boriquée à saturation.
Cette femme est partie le 6 Novembre 1886.

281

Les suites de couches furent naturelles.
La mère et l'enfant partirent tous deux en bon état.

30 8bre 1886.

No 91. 1715 Reg.

Observation faite par Mlle Wiart. (Élève.)



Accouchement prématuré
Terme 8 mois 1 semaine. Siège décomplété: mode des fesses en S. I. D. A.

La nommée Clément, 23 ans, primipare fut réglée pour la première fois à l'âge de 16 ans et depuis tous les mois irrégulièrement pendant 5 à 6 jours bien abondamment.
Cette fonction fut interrompue du 15-20 Février, moment où débutait sa grossesse laquelle fut accompagnée d'odontalgie, nausées et gastralgie. Elle est d'une bonne constitution et a le bassin bien conformé.
Elle arrivait à la Maternité le 26 Xbre 1886 à 2 heures du soir et fut placée au dortoir des femmes enceintes, elle était d'après ses règles grosse de 8 mois 1 semaine.
Ses premières douleurs apparurent le 29 8bre 1886 à 10 hres du soir et elle descendit à la salle Lachapelle le même jour à minuit où on la soumit à l'examen obstétrical.
Par le palper on avait une tumeur volumineuse irrégulière qui siégeait à l'hypogastre. Le dos à droite et la tête au fond de l'utérus.

Par l'auscultation on entendait le maximum des bruits du cœur à droite et en avant.
Par le toucher on constata que l'orifice était dilaté comme une pièce de 5 frs. les membranes intactes un siège en S. I. D. A. s'engageait. Les contractions utérines furent énergiques et régulières. les membranes se rompirent à la dilatation comme la paume de la main et la dilatation fut complète à 1 heure du matin.
On mit la femme dans la position obstétricale, on l'engagea à faire coïncider ses efforts avec les contractions utérines et on ~~avit~~ bientôt le siège apparaître à la vulve et se dégager successivement les fesses, le tronc puis les épaules et la tête se dégagèrent presqu'en même temps.
L'accouchement se terminait le 30 8bre 1886 à 1 heure 1/2 du matin. C'était une fille du terme de 8 mois 1 semaine; du poids de 2300 gr. vivante et présentait une bosse séro-sanguine sur la fesse droite.
La délivrance fut naturelle le même jour 10 minutes après l'accouchement. Le travail avait duré 3 heures 1/2. on lui fit in-

immédiatement une injection intra-utérine. Cette femme fut transportée deux heures après dans le service de Madame Henry pour y passer ses suites de couches au N° 30 de la salle Dubois.
La cause de l'accouchement prématuré est ignorée, la malade ne présente aucun accident syphilitique. suites de couches naturelles.
Elle partit en bon état à son 10e jour de couches, elle emmena son enfant en très bonne santé.

30 Octobre 1886.

N° 96. 1718 Reg.

Observation faite par Mlle Bâtissier.



Accouchement prématuré
Terme 8 mois 1/2. Sommet en O. S.

La nommée Voltaire 18 ans, célibataire, primipare douée d'une bonne constitution fut réglée pour la première fois à l'âge de 15 ans et depuis régulièrement tous les mois pendant 4 jours abondamment.
Cette femme entra à la Maternité le 30 Octobre 1886 à 7 heures du soir, elle fut admise de suite à la salle Lachapelle elle déclara avoir eu ses dernières règles du 10-15 Février 1886. Aucun malaise n'accompagna sa grossesse.
En pratiquant le palper on appréciait la tête à l'hypogastre le dos à gauche et en arrière, le

siège et et les petites extrémités au fond de l'utérus et à droite.
Les battements du cœur fœtal s'entendaient sur la ligne médiane.
Par le toucher on constata que le col était effacé l'orifice dilaté comme la paume de la main. les membranes rompues et le sommet s'engageait en G. P.
Le toucher mensurateur permit de constater que le bassin était normal. L'urine ne contenait pas d'albumine.
Les premières douleurs s'étaient manifestées le 30 Octobre 1886 à 7 heures du soir. les contractions étaient régulières et énergiques la dilatation fut complète le 30 Octobre 1886 à 9 heures 15 du soir.
En examinant la femme on reconnut qu'il y avait perversion du mouvement de rotation que l'occiput au lieu de venir se placer sous le ligament triangulaire avait tourné en arrière et était dans la concavité du sacrum. Les contractions devinrent très-énergiques l'occiput poussé de plus en plus parcourut toute la sangle périnéale.
On vit alors apparaître le vertex, le premier à l'orifice vulvaire et le menton vint se dégager

285

le dernier à la commissure antre
de la vulve.
L'enfant naquit vivant du sexe
féminin, du poids de 2900 gr.
et du terme de 8 mois 1/2 le 30
Octobre 1886 à 11 heures du soir.
La délivrance fut naturelle le
même jour à 11 heures 1/2 du soir.
L'aide de service Melle Bataille
fit aussitôt à cette femme une
injection intra-utérine avec la
solution de sublimé dédoublée et
2 heures après étant en bon état elle
fut transportée dans le service
de Madame Henry salle Dubois
No. 11 pour y passer ses suites de
couches. La cause de cet accouchement
prématuré reste ignorée.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère et l'enfant partirent en
bon état.

31 Octobre 1886

No. Gd. 1720 Rd.
Observation faite
par Melle
Bataille (aide s. f.)


BIU SANTÉ PARIS

Placenta prævia, hémorrhagie. Tampon appliqué par Mademoiselle Débeda. Extraction faite par Madame Henry. Siège complet. Enfant mort. Terme 6 mois 1/2.

La nommée Vilmet, primipare
âgée de 22 ans, d'une bonne constitution,
menstruée pour la
première fois à 15 ans. Depuis

régulièrement tous les mois pendant 8 jours abondamment.
Elle vint à la Maternité le 18 Octobre 1886 à 2 heures du soir elle fut admise et placée au dortoir des femmes enceintes.
Les dernières règles datent du 9-17 Avril 1886 elle eût pendant sa grossesse des hémorrhagies qui survinrent vers
Le 31 Octobre cette femme descendit à la salle Lachapelle disant avoir perdu du sang dans la nuit. On l'examina, par le palper on trouva à l'hypogastre, une tumeur volumineuse qu'on reconnut pour être le siège, le dos était à gauche la tête au fond de l'utérus.
On percevait le maximum des bruits du coeur foetal à gauche.
En pratiquant le toucher, on trouvait le col un peu long ouvert dans toute son étendue, à gauche et en arrière on ne touchait que du placenta, en avant et à droite, les membranes étaient très-épaisses mais on ne pouvait apprécier à travers que le siège se présentait complet. Cette femme ne perdit pas de sang depuis son arrivée à la salle jusque 4 h.res 20 du soir à ce moment il s'écoula une

grande quantité de sang, le col était court largement ouvert on fit de suite une injection vaginale très chaude avec la solution de sublimé dédoublée portée à 48 degrés, l'hémorrhagie ne s'arrête pas on la fit passer à l'amphithéâtre et Mademoiselle Débéda appliqua le tampon à 8 heures 1/2 du soir. 80 bourdonnets de charpie furent introduits et maintenus à l'aide d'un gâteau de charpie et d'un bandage en T. Les contractions utérines se déclarèrent de suite elles revenaient d'abord toutes les 5 minutes puis toutes les minutes. Vers 9 h.res le tampon commencait à s'imbiber la femme pâlissait un peu et faisait des efforts très-violents.
Madame Henry fit retirer le tampon qui s'imbibait on fit plusieurs injections vaginales très-chaudes 48 degrés avec de l'eau bouillie. les premières firent sortir beaucoup de caillots, puis après l'eau revint sanguinolentte. Les bords de l'orifice étaient épais il avait les dimensions d'une pièce de 1 fr. voyant que l'hémorrhagie continuait Madame Henry essaya de traverser l'orifice utérin Divisa l'oeuf et ramena un pied à la vulve, le siège engagé dans l'orifice utérin fit tampon

l'hémorrhagie s'arrêta on ne fit aucune traction, on engagea seulement la femme à pousser au moment où elle avait une contraction. L'orifice d'abord fortement tendu céda très-lentement on assista dès lors à un accouchement par le siège qui semblait spontané. Lorsque le tronc fut dégagé il fut facile de mettre 2 doigts dans la bouche et de fléchir la tête, mais l'orifice qui n'avait jamais été complètement dilaté revint sur lui-même à la moindre traction on craignait de le voir céder ce ne fut qu'avec lenteur et difficultés qu'on parvint à extraire la tête il était alors 10 h. 45 du soir. L'extraction avait duré 45 mtes. L'enfant fut insufflé il ne fit qu'une ou deux inspirations, il était du sexe masculin, du poids de 1120 grs. et du terme de 6 mois 1/2. La délivrance fut naturelle 10 minutes après, on fit une injection intra-utérine très-chaude avec la solution de sublimé dédoublée, 2 heures après elle fut transportée dans le service de Madame Henry, salle Dubois No. 23. L'insertion était marginale, un seul cotylédon était décollé et avait fourni l'hémorrhagie qui avait déterminé l'opération.

289

Les suites de couches furent naturelles.
La mère est partie en très-bon état.
L'enfant est mort.

Mois de Novembre

1er Novembre 1886 — Accouchement prématuré terme 8 mois 1/2. Enfant mort et macéré. Sommet en O. I. G. A.

N° Gd. 1726 Bis. Observation faite par Mlle Margaret. (Élève.)



La nommée Jannequin, femme Gouguau est déjà accouchée de 2 filles par le sommet, un premier accouchement fut terminé artificiellement le 2ème fut spontané, l'enfant était mort et macéré.

Douée d'une bonne constitution, elle fut réglée pour la première fois à l'âge de 15 ans, depuis régulièrement tous les mois pendant 5 jours abondamment.

Elle entra à la Maternité le 1er Novembre 1886 à 7 heures du matin et fut reçue à la salle Lachapelle immédiatement.

Interrogation. Sa dernière époque datait du 6 au 8 Mars 1886; des nausées

et vomissements avaient accompagné sa grossesse.
Les premières douleurs s'étaient manifestées le 1er Novembre 1886 à 3 heures du matin.
Palper. La tête était à l'hypogastre le dos à gauche et on avait le siège au fond de l'utérus.
Auscultation. On ne percevait aucun bruit d'origine foetale.
Toucher. Le bassin était normalement conformé, le col était effacé, l'orifice dilaté comme la paume de la main les membranes intactes et le sommet s'engageait en O. I. G. A.
Les contractions uterines furent énergiques et regulières on rompit les membranes à la dilatation complète, le liquide amniotique s'écoula rosé.
La tête s'abaissa et l'accouchement se termina spontanément le premier Novembre 1886 à 8 heures 1/2 du matin.
Le travail avait duré 5 heures 1/2.
L'enfant naquit mort et macéré du poids de 2k80 gr. du sexe masculin et du terme de 8 mois.
La délivrance se fit naturellement 15 minutes après l'accouchement.
Le placenta était oedématié.
L'aide de service ; Mademoiselle Bataille fit aussitôt à cette femme une injection intra-utérine avec du sublimé dédoublé et 2 heures

291

après étant en bon état, elle fut transportée dans le service de Madame Henry salle Dubois N.° 18 pour y passer ses suites de couches. La cause de cet accouchement prématuré et de la mort de l'enfant paraît être due à des accidents syphilitiques anciens.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère partie en bon état
son enfant est mort.

1.er 9bre 1886.

N.° 1729 Reg.tre

Observation faite par M.lle Charmillon. (Élève)



Hémorrhagie Vulvaire après l'accouchement. Accouchement Spontané Terme 9 mois. Enfant Vivant. Sommet en O. I. D. P.

La nommée Freimbaud âgée de 20 ans célibataire, primipare, d'une bonne constitution fut réglée pour la première fois à l'âge de 15 ans et depuis tous les mois pendant 4 jours abondamment.
Elle se présenta à la Maternité le 1.er Novembre 1886 à 5 heures du soir et fut admise immédiatement à la salle Lachapelle.
Sa dernière époque menstruelle datait du 12 au 14 Janvier 1886, des nausées, des vomissements et de l'odontalgie avaient accompagné sa grossesse.
A l'examen obstétrical on trouva:

Qui le palper la tête à l'hypogastre le dos à gauche, le siège au fond de l'utérus. Le maximum des bruits du cœur foetal était perçu à gauche.
En pratiquant le toucher on trouva le col effacé, l'orifice dilaté comme une pièce de 1 f. membranes intactes, sommet s'engageant en D. P.
Le bassin était normalement conformé l'urine contenait de l'albumine.
Les contractions utérines s'étaient manifestées le 1er 9bre 1886 à 3 heures du soir elles étaient régulières et énergique. La dilatation devint complète le 1er 9bre 1886 à 8 heures du soir les membranes se rompirent, la tête s'abaissa et l'accouchement se termina spontanément le 1er 9bre à 9 heures 5 minutes du soir, le travail avait duré 6 heures 5 minutes.
L'enfant naquit vivant du sexe féminin, du poids de 3500 grs. et du terme de 9 mois.
La délivrance fut naturelle, aussitôt après on s'aperçut qu'elle perdait du sang on lui fit une injection intra-utérine très-chaude avec la solution de sublimé au 3/1000 mais l'écoulement sanguin ne cessa pas on fit de nouveau une autre injection intra-utérine car l'utérus était un peu ramolli celui-ci se rétracta bien vite mais le

sang s'écoulait toujours.
On pensa alors qu'il devait provenir d'une lésion vulvaire en effet il existait une profonde déchirure à la face interne du périnée ce qui fournissait le sang.
On appliqua des tampons d'agaric qui furent maintenus à l'aide des doigts pendant 2 heures.
Ils ne furent retirés que le lendemain à 5 heures du soir.
Cette femme fut surveillée toute la nuit à la salle et à 6 heures du matin étant en bon état elle fut transportée dans le service de Madame Henry, salle Dubois N° 27.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère est partie en bon état.
L'enfant est parti en nourrice.

4 9bre 1886. — **Accouchement prématuré Terme 8 mois 1 semaine.**

N° 1741 Reg. — **Sommet en G. A. Enfant Vivant.**

Observation faite par Mlle Reau (Élève.)



La nommée Guibout f. me Dagorne primipare, âgée de 24 ans, d'une bonne constitution, fut réglée pour la première fois à 13 ans et depuis irrégulièrement pendant 8 jours.
Elle se présenta à la Maternité le 3 9bre 1886 à 9 heures du soir et fut admise immédiatement à

la salle Lachapelle.
Sa dernière époque menstruelle datait du 4 au 7 Février 1886 aucun malaise n'avait accompagné sa grossesse.
L'examen obstétrical fit sentir:
Par le palper la tête à l'hypogastre le dos à gauche et le siège au fond de l'utérus. L'auscultation fit percevoir le maximum des bruits du cœur fœtal à gauche et en avant.
Par le toucher on sentait l'orifice grand comme une pièce de 1 fr. les membranes s'étaient rompues avant le début du travail et le sommet s'engageait en O. A.
Le bassin était normalement conformé.
L'urine ne contenait pas d'albumine.
Les contractions furent énergiques et régulières, la dilatation devint complète le 4 9bre 1886 à 5 heures 30 du matin, la tête s'abaissa et l'accouchement dont le mécanisme fut régulier se termina spontanément à 5 heures 45 du matin.
L'enfant naquit vivant du sexe féminin, du poids de 2830 grs. et au terme de 8 mois 1 semaine.
La délivrance fut naturelle le même jour à 5 heures 50 du matin.
L'aide de service Mlle Débéda fit immédiatement à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée

et 2 heures après étant en bon état, elle fut transportée dans le service de Madame Henry, salle Baudelocque N° 14. Cette malade ignore pourquoi elle accouche à 8 mois 1 semaine.
Les suites de couches furent naturelles. La mère et l'enfant sont partis en bon état.

4 9bre 1886.
N° G. 1745 Reg.
Observation faite par



Hernie Diaphragmatique chez un enfant nouveau-né

La nommée Beau est entrée à la Maternité le 4 Novembre 1886 à 11 heures 50 du soir elle était en travail, l'orifice utérin était dilaté comme une pièce de 5 fr. les membranes étaient entières, le sommet se présentait en O. I. G. A. Les battements du coeur étaient normaux et ne se modifièrent pas avant l'accouchement; le travail marcha rapidement et régulièrement, la dilatation fut complète à 4 heures 30 du matin, à ce moment on rompit les membranes la tête franchit l'orifice et à 5 heures 30 du matin l'expulsion du foetus eût lieu.
Cet enfant fit immédiatement une bruyeuse inspiration, il

essaya de crier mais ne put y parvenir les inspirations qui suivirent furent peu profondes très-vite il se cyanosa. Le visage devint bleuâtre les lèvres presque noires, la même coloration put-être observée aux extrémités unguéales des membres.
En examinant attentivement on put établir le diagnostic de hernie diaphragmatique de l'estomac et d'une partie de l'intestin.
Ce diagnostic fut établi par Madame Henry à l'aide des signes suivants: différence notable entre les deux moitiés latérales de la poitrine, la gauche plus saillante, plus soulevée, la droite plus affaissée, sonorité tympanique de toute la moitié gauche de la cavité thoracique matité dans la moitié antérieure droite; le cœur était nettement à droite et paraissait plus bas qu'il ne l'est habituellement; le foie était à droite et un peu sur la ligne médiane.
Cet enfant pesait 2950 grammes.
On l'insuffla longtemps, chaque fois qu'on cessait de l'insuffler la cyanose augmentait.
Monsieur Bailly qui vit cet enfant à 11 heures confirma le

diagnostic qui avait été porté par Madame Henry au moment de la naissance.
La femme Beau eut sept enfants (avant celui-ci) un au terme de 6 mois qui est mort en naissant et six venus à terme. tous sont morts, quatre dans la première année qui a suivi leur naissance, un à vécu deux ans, l'autre quatre ans.
Pendant cette dernière grossesse elle dit s'être toujours très portée.
A un mois de grossesse elle se rappelle avoir éprouvé une très grande frayeur. Tous ses enfants sont du même père.
Autopsie. — Large ouverture occupant toute la moitié gauche du diaphragme par laquelle sont passés les organes suivants: l'estomac, une partie de l'intestin grêle et du gros intestin, une partie du foie. Le poumon gauche très petit est poussé vers la droite. le cœur est tout à fait à droite, le poumon droit est aplati derrière le cœur.
Pas d'autres vices de conformation.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère est partie en bon état.
L'enfant est mort.

5 Novembre 86.

N° Gd. 1749. Rtre

Observation faite par Mlle Berlinguié (Élève)



Accouchement Gémellaire prématuré. Terme 7 mois 1/2. 1er jumeau. Sommet en O. I. G. A. 2e jumeau. Plan latéral gauche en A. I. G. D. A. Version faite par Madame Henry.

La nommée Desmarets, célibataire âgée de 28 ans, multipare, est déjà accouchée une fois à terme de 2 jumeaux ayant présenté le siège. D'une bonne constitution elle fut réglée pour la première fois à l'âge de 17 ans et depuis régulièrement tous les mois pendant 4 jours abondamment.

Elle se présenta à la Maternité le 3 9bre 1886 à 2 heures du soir et fut admise immédiatement à la salle Lachapelle.

Sa dernière époque menstruelle était du 5-9 Mars 1886; des nausées avaient accompagné sa grossesse. Les premières douleurs se manifestèrent le 5 9bre 1886 à 10 hres du matin.

Le palper était rendu difficile par la distension permanente des parois utérines.

Par l'auscultation, on percevait un seul maximum des bruits du cœur à gauche et en arrière.

Par le toucher, on constata que le

299

col était effacé, l'orifice était dilaté comme une pièce de 5 fr. les membranes entières, un sommet s'engageait en G. A.

Le bassin était normal.

L'urine ne contenait pas d'albumine. La dilatation fut complète le 5 9bre 1886 à 4 h^res 10 m^tes du soir, on rompit les membranes et le 1^er foetus fut expulsé à 4 heures 20, c'est alors qu'en mettant la main sur le fond de l'utérus, on constata qu'il contenait encore un foetus; ce dernier se présentait par l'épaule en A. I. G. Dorso. Ant^re.

La dilatation étant restée complète la 2^ème poche d'eau fut rompue et Madame Henry fit une version pelvienne par manoeuvres internes. Elle introduisit sa main gauche dans l'utérus et amena le genou gauche. Elle défléchit la jambe, puis le pied droit, l'évolution se fit facilement, l'extraction du tronc et de la tête se fit assez rapidement.

L'accouchement était terminé à 4 h^res 50 l'opération avait duré 30 minutes, la durée totale du travail était de 6 h^res 20 minutes.

Le 1^er jumeau né spontanément pesait 2100 grs. le 2^ème pesait 1780 grs.

La délivrance fut naturelle le même jour à 9 heures du soir. L'aide de service, Mlle Débéda fit de suite à cette femme, une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée et 2 heures après étant en bon état, elle fut transportée dans le service de Madame Henry, salle Baudelocque No 23 pour y passer ses suites de couches.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère et les deux jumeaux sont partis en bonne santé.

9 Novembre 86

No Gd. 1748 Reg.

Observation faite par Mlle Berlurigué (Élève)



Bassin Vicié. Accouchement prématuré spontané. Sommet en O.I.G.A. Enfant Vivant. Terme 7 mois 3 semaines.

La nommée Tavernier, célibataire âgée de 26 ans, primipare, douée d'une bonne constitution, fut réglée pour la première fois à l'âge de 15 ans. Depuis, cette fonction s'établit régulièrement tous les mois pendant 8 jours abondamment.
Cette femme syphilitique fut admise à la Maternité le 12 septembre 1886 à 8 heures du soir et placée de suite à la salle Désormeaux.
Ses dernières règles dataient du 20

301

au 28 Mars 1886. Sa grossesse fut accompagnée d'accidents syphilitiques et d'hémorrhagie.
Les premières douleurs apparurent le 4 Novembre 1886 à 11 heures du soir.
L'examen obstétrical fit reconnaître: Par le palper que la tête était à l'hypogastre, le dos à gauche, le siège et les petites extrémités au fond de l'utérus et à droite.
Le maximum des bruits du cœur foetal était entendu à gauche et en arrière.
Par le toucher, on constata que le col était effacé, l'orifice dilaté comme une pièce de 5 fr. les membranes entières, le sommet s'engageait en O. I. G. A.
Le bassin était vicié, l'angle sacro-vertébral accessible.
L'urine ne contenait pas d'albumine.
La dilatation fut complète, le 5 Novembre 1886 à 11 h. du matin, les membranes se rompirent et l'accouchement dont le mécanisme fut régulier se termina spontanément le même jour à 11 h. 10 du matin.
L'enfant naquit vivant, il était du sexe masculin, du poids de 2050 grs et du terme de 7 mois 3 semaines.
La délivrance se fit naturellement le même jour à 11 h. 50

du matin; le travail avait duré 12 heures 10 minutes.
L'aide de service Mlle Debeda fit aussitôt à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée et 2 hres après, étant en bon état elle fut transportée dans le service de Madame Henry, salle Baudelocque No. 27 pour y passer ses suites de couches. La cause de cet accouchement prématuré est dû à la syphilis.
L'enfant en naissant ne présentait aucune trace de syphilis; il mourut subitement 6 jours après sa naissance.
Suites de couches naturelles.
Mère partie en bon état. L'enfant est mort.

8 Novembre 86.
No Gd. 1746 Rtre

Observation faite par Mlle Berlinguié (Élève)


BIU SANTÉ PARIS

Accouchement prématuré spontané. Terme 8 mois. Sommet en D. A. Enfant vivant présentant un Spina bifida à la région sacro-lombaire.

La nommée Moreau célibataire âgée de 23 ans primipare, d'une bonne constitution, fut réglée pour la première fois à l'âge de 16 ans 1/2 et depuis régulièrement pendant 3 jours peu abondamment.

Cette femme fut admise à la Maternité le 4 Novembre 1886 à 7 h.res du soir. La dernière époque menstruelle datait de la fin de Février 86. La grossesse fut accompagnée d'odontalgie, de diarrhée et de toux. Les premières douleurs se manifestèrent le 4 Novembre 1886 à 5 h.res du soir.
L'examen obstétrical fit reconnaître: Par le palper, que la tête était à l'hypogastre, le dos à droite, le siège et les petites extrémités au fond de l'utérus et à gauche.
Le maximum des bruits du coeur était entendu à droite et en avant.
Par le toucher on constata que le col était effacé, l'orifice dilaté lenticulairement, les membranes intactes.
Le sommet s'engageait en D. A.
Le bassin était normal.
L'urine ne contenait pas d'albumine.
La dilatation fut complète le 5 9.bre 1886 à 7 heures 15 minutes du matin, on rompit les membranes et l'accouchement dont le mécanisme fut régulier, se termina spontanément le même jour à 7 heures 30 du matin; l'enfant naquit vivant, du sexe féminin, du poids de 2320 grs. et du terme de 8 mois il présentait un spina-bifida à la région sacro-

lombaire. il avait le teint gris, respirait mal et fut mis dans une couveuse mais il mourut le même jour à 3 heures du soir.
La délivrance se fit naturellement le même jour à 7 heure 30 du matin.
Le travail avait duré 14 heures 4 minutes.
L'aide de service Melle Bataille fit de suite à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée, 2 heures après étant en bon état. elle fut transportée dans le service de Madame Henry, salle Dubois N° 28 pour y passer ses suites de couches.
La cause de cet accouchement prématuré parait être dû à des accès de toux qui précèderent de 2 jours son accouchement.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère est partie en bon état.
L'enfant est mort.

6 Novembre 1886.

N° Ob. 1757 Reg.

Observation faite par Melle Madame Ros. (Elève.)



BIU SANTÉ PARIS

Application de forceps faite par Monsieur Berthod pour lenteur exagérée de la période d'expulsion. Sommet en O.I.G.A. Terme 9 mois. Enfant Vivant

La nommée Le Flohée âgée de 37 ans. multipare ayant eu 2 enfants. un garçon et une fille ayant

309

présenté le sommet, extraits tous deux à l'aide du forceps; est d'une bonne constitution.
Elle fut réglée la première fois à l'âge de 17 ans. depuis cette fonction s'établit régulièrement tous les mois pendant 2 jours peu abondamment.
Cette femme entra à la Maternité le 5 Novembre 1886 à 7 h.res du soir et fut admise de suite à la salle Lachapelle.
sa dernière époque menstruelle datait du 20-25 Janvier 1886; des vomissements et des varices avaient accompagnés sa grossesse.
Les premières douleurs se manifestèrent le 3 Novembre 1886 à 3 heures du soir. L'examen obstétrical qui fut pratiqué fit reconnaître:
Par le palper que la tête était à l'hypogastre, le dos à gauche l'extrémité pelvienne au fond de l'utérus et à droite.
L'auscultation faisait percevoir le maximum des bruits du cœur fœtal à gauche.
Par le toucher, l'orifice était dilaté comme une pièce de 2 fr. les membranes rompues depuis la veille à 4 heures du soir et le sommet qui s'engageait en G. A.
Le bassin était vicié le diamètre

P. sous. P. mesurait 10 centimètres.
L'urine ne contenait pas d'albumine.
Les contractions utérines furent irrégulières et peu énergiques. La dilatation ne fut complète que le 6 9.bre 1886 à 9 heures du matin.
On engagea alors cette femme à pousser mais les contractions utérines étaient très éloignées et peu énergiques, de sorte que la tête ne faisait aucun progrès.
A 1 heure du soir Madame Henry voyant que cette femme était en période d'expulsion depuis longtemps, fit faire une application de forceps par Mlle Berthod. La 1ère branche fut introduite à 1h. 15. la 2ième à 1h. 20 il fut articulé de suite et quelques tractions suffirent pour engager la tête dans l'orifice vulvaire, à ce moment on désarticula le forceps, on fit pousser la femme et à 1 heure 1/2 soir avait lieu la naissance d'un enfant vivant, du sexe masculin, du poids de 3350 gr. et du terme de 9 mois. Il présentait une légère paralysie faciale du côté droit qui disparut q.q.s jours après sa naissance.
L'aide de service Mlle Bataille fit de suite à cette femme une

injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée, et 2 heures après, étant en bon état elle fut transportée dans le service de Madame Henry, salle Baudelocque N° 24, pour y passer ses suites de couches.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère et l'enfant sont partis en bon état.

6 Novembre 86.

N° Gl. 1758 Rtre
Observation faite par Madame Déry. (Élève.)



Accouchement prématuré spontané. Terme 8 mois.

La nommée Ouville secondipare, célibataire fut réglée pour la première fois à l'âge de 14 ans depuis régulièrement tous les mois abondamment.
Elle fit son entrée à la Maternité le 6 Novembre 1886 à 6 heures du soir et fut admise de suite à la salle Lachapelle où on la soumit à l'examen obstétrical.
Par le palper on sentait à l'hypogastre, une tumeur volumineuse qui était la tête, le siège et les petites extrémités se trouvaient au fond de l'utérus.
L'auscultation révélait le maximum des bruits du cœur foetal à gauche et en avant.
Par le toucher on sentait le

col effacé et l'orifice dilaté comme une pièce de 5 fr. les membranes étaient rompues et en arrivant sur la partie foetale qui se trouvait être un sommet engagé en O. I. G. A. Elle dit avoir eu ses dernières règles du 26 Février au 1er Mars 1886 ce qui la faisait grosse d'approchant 8 mois. Cette femme avait eu pendant sa grossesse, des nausées, des vomissements, de la céphalalgie et une leucorrhée assez abondante.
La dilatation complète eut lieu le 6 Novembre 1886 à 4 heures 20 du soir et l'accouchement spontané eut lieu le 6 9bre 1886 à 4 h. 1/2 du soir. L'enfant né viable était du sexe féminin, du poids de 2400 gramme et paraissait être du terme de 8 mois. La délivrance se fit naturellement 10 minutes après.
Mlle Bataille aide de service fit immédiatement à cette femme une injection intra-utérine de solution de sublimé et 2 heures après étant en bon état elle fut transportée dans le service de Madame Henry au No 3 de la Salle Baudelocque pour y passer ses suites de couches.
Une chute que cette femme fit supposer que c'est la cause de

son accouchement prématuré.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère et l'enfant partirent tous
deux en bon état.

7 Novembre 86. N° Gl. 1763 R.
Observation faite par Melle Jacquinot. (Élève)



Accouchement prématuré Terme 8 mois 1 semaine. Cette femme est arrivée à la Maternité accouchée mais non délivrée.

Le 7 Novembre 1886 à 7 heures du soir la nommée Chaumin âgée de 24 ans est entrée à la Maternité. elle était accouchée depuis 1 heure et non délivrée elle disait avoir perdu un peu de sang.
En effet ses linges étaient très tâchés mais elle n'était pas affaiblie. Elle fut transportée de suite dans le service de Madame Henry salle Dubois N° 3 pour y passer ses suites de couches.
Aussitôt que cette femme fut mise dans le lit Mademoiselle l'examina et sentit que le placenta était dans le vagin la délivrance se fit immédiatement il était à ce moment 7 heures 1/4 du soir Mademoiselle Bataille fit de suite une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée

portée à une haute température. L'utérus fut maintenu pendant 2 heures, la malade ne perdit plus et se trouve en bon état.
Cette femme attribue la cause de son accouchement prématuré à de grandes fatigues et aussi à une chûte qu'elle a faite huit jours avant son accouchement.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère et l'enfant sont partis en bon état.

7 9bre 1886.
N° Gl. Rtr 1762
Observation faite par Melle Gautier. (Élève.)



Présentation du Siège en S. I. D. P. Terme app.t 9 mois.

La nommée Aubert primipare âgée de 20 ans d'une bonne constitution vient à la Maternité le 6 Novembre 1886 à 8 heures du soir et fut admise immédiatement salle Lachapelle.
Depuis l'âge de 15 ans cette femme était menstruée régulièrement tous les mois pendant 4 jours abondamment jusqu'au 4 Février 1886 époque à laquelle devenue enceinte, sa grossesse fut accompagnée de nausées et de vomissements. Elle commença à ressentir les premières douleurs le 6 Novembre 1886 à 10 heures du soir.
A son arrivée à la salle,

on pratique l'examen obstétrical qui donna les renseignements suivants: Par le palper on sentait à l'hypogastre une tumeur assez dure. Volumineuse qui était le siège, en remontant à droite, une surface plane légèrement convexe qui était le dos; au fond de l'utérus et à gauche on appréciait une tumeur dure, très-ronde qui était la tête on la faisait ballotter facilement.

Par l'auscultation on entendait le maximum des bruits du cœur à droite au-dessous de l'ombilic.

Par le toucher on trouvait le col effacé, dilaté comme une pièce de 1 f.

Les membranes étaient intactes.

On arrivait facilement sur le sacrum qui s'engageait en S. I. D. P.

Le travail marche régulièrement et le 7 Novembre 1886 à 2 heures du matin la dilatation était complète, le siège descendit sur le plancher du bassin les contractions se succédèrent rapidement et la femme faisant des efforts le siège franchit l'orifice utérin, le mécanisme s'opéra rapidement. On fit une anse au cordon le bras post.r fut dégagé le premier, puis le bras ant.r.

Ensuite on dégagea la tête après avoir placé l'index et le médius

dans la bouche et à l'aide de 2 autres doigts placés sur la nuque on vit successivement apparaître à la commissure post.re de la vulve toutes les parties constituantes de la face, l'occiput se dégageant en dernier à la commissure ant.re de la vulve.
Il était 2 heures 10 minutes quand l'accouchement fut terminé.
Le travail avait duré 4 heures 10 m.tes
L'enfant naquit vivant du sexe masculin, du poids de 2940 grs. du terme approchant 9 mois.
La délivrance se fit immédiatement après l'accouchement.
L'aide sage-femme de service M.elle Débéda fit aussitôt une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée portée à une température élevée.
Deux heures après cette femme se trouvant en bon état fut transportée dans le service de Madame Henry au N.o 28 de la salle Baudelocque pour y passer ses suites de couches.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère et l'enfant partirent tous deux en bon état.

313

7 Novembre 86.

N° Gd. R^tre 1761

Observation faite par M^elle Charmillon. (Élève)



Accouchement Gémellaire. Terme 6 mois 1/2. 1^er enfant présentant le Siège en S.I.G.A. 2^ème enfant. Sommet en O.I.G.A.

La nommée Totin f^me Landry âgée de 26 ans multipare est toujours accouchée spontanément.
Elle est d'une bonne constitution réglée régulièrement tous les mois pendant 5 jours assez abondamment depuis l'âge de 11 ans.
Cette femme entra à la Maternité le 6 9^bre 1886 à 10 h^res du soir elle dit avoir des douleurs mais elle n'était pas complètement en travail elle perdait un peu de sang.
Elle dit avoir eu ses dernières règles du 20 au 22 Avril 1886.
Les malaises qui accompagnèrent sa grossesse furent des nausées et de l'odontalgie. On expérimenta l'urine elle ne contenait pas d'albumine. L'examen obstétrical qu'elle subit à son arrivée fit reconnaître qu'un siège était à l'hypogastre, le dos en avant et à gauche, on avait très nettement au fond de l'utérus un ballottement céphalique ainsi qu'une autre partie volumineuse qui était le siège du 2^ème jumeau.
Par l'auscultation on entendait

qu'un maximum des bruits du cœur fœtal en avant et à gauche.
Toucher. Le col était court ouvert dans toute son étendue les membranes étaient intactes et le premier enfant présentait le siège en S.I.G.A.
Le bassin était normal. Les premières douleurs apparurent le 6 9bre à minuit.
Les contractions devinrent de plus en plus énergiques le travail marcha régulièrement et la dilatation devint complète 7 9bre 1886 à 5 heures 50 du matin.
Le siège s'abaissa et l'accouchement dont le mécanisme fut régulier se termina spontanément pour le 1er enfant à 6 heures du matin.
il naquit vivant du sexe masculin, du poids de 1750 grs.
On pratiqua de nouveau le toucher la dilatation était restée complète il y avait une 2ème poche d'eau le second jumeau présentait le sommet en O.I.G.A. on rompit les membranes, la tête s'abaissa et l'accouchement se termina spontanément le 7 9bre 1886 à 6 heures 5 minutes du matin.
Ce 2ème enfant naquit vivant du sexe féminin, du poids de 1700 grs.
La délivrance fut commune et se fit naturellement le même jour à 6 heures 1/4 du matin.

Les placentas étaient réunis par un pont membraneux.
L'aide de service, Mlle Débéda fit aussitôt à cette femme une injection intra utérine avec la solution de sublimé dédoublée et 2 h.res après étant en bon état elle fut transportée dans le service de Madame Henry salle Dubois N° 24, pour y passer ses suites de couches qui furent naturelles. Elle partit en bon état. Un des enfants est mort, l'autre est resté à la crèche.

9 Novembre 86.

N° Gl Re.tre 1768

Observation faite par Mlle Germe. (Élève.)



Accouchement prématuré Terme 7 mois. Sommet en G. A. Enfant Vivant.

La nommée Gremeau vint à la Maternité le 8 Novembre 1886 à 2 heures du soir elle fut admise immédiatement à la salle d'accouchement, elle est primipare âgée de 23 ans.
D'une bonne constitution, elle fut réglée pour la première fois à l'âge de 16 ans et depuis irrégulièrement pendant 3 jours peu abondamment.
Cette fonction fut interrompue vers le 15 Février 1886. La grossesse ne fut accompagnée d'aucun malaise.
A l'examen obstétrical on trouva: Par le palper, la tête à l'hy-

postérieure, le dos à gauche, le siège au fond de l'utérus et à droite.
Auscultation. Maximum des bruits du cœur foetal à gauche et en avant.
Touches. Col effacé, orifice dilaté comme une pièce de 50 centimes, membranes rompues, sommet s'engageant en O. I. G. A.
Le bassin est normalement conformé.
L'urine ne contenait pas d'albumine.
Les contractions devinrent énergiques et régulières, la dilatation devint complète le 9 Novembre 1886 à 5 heures 55 m.tes du matin, la période d'expulsion commença.
L'accouchement se termina spontanément le 9 Novembre 1886 à 5 heures 45 du matin, l'enfant naquit vivant du sexe féminin, du poids de 1750 grs. du terme de 7 mois.
La délivrance eut lieu naturellement le même jour à 6 heures ~~du matin~~.
L'aide de service M.lle Martigny fit aussitôt à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé au 3/1000 portée à une température élevée.
Deux heures après cette femme se trouvant en bon état fut transportée dans le service de Madame Henry pour y passer ses suites de couches. Salle Baudelocque N.o 9.
La cause de cet accouchement pré-

maturé reste ignorée.
Suites de couches naturelles.
La mère et l'enfant partirent en bonne santé.

10 9bre 1886.

N° 95. Reg.re 1776

Observation faite par Melle Pasquet (Élève.)


BIU SANTÉ PARIS

Accouchement prématuré Terme 7 mois 3 semaines. Sommet en O. I. G. A.

La nommée Chachens âgée de 25 ans est déjà accouchée 2 fois spontanément d'un garçon et d'une fille à terme présentant le sommet.
D'une bonne constitution elle eut ses premières règles à 12 ans 1/2 et depuis cette fonction s'établit tous les mois pendant 4 jours.
Elle entra à la Maternité le 9 Novembre à 9 heures du soir, et fut placée de suite à la salle Lachapelle.
Sa dernière époque menstruelle datait du 10 au 14 Mars 1886.
Les premières douleurs apparurent le 10 Novembre 1886 à 4 heures du soir.
A l'examen obstétrical, on trouva :
Par le palper, la tête à l'hypogastre le dos à gauche et l'extrémité pelvienne au fond de l'utérus.
L'auscultation faisait percevoir le maximum des bruits du cœur foetal à gauche et en avant.
Par le toucher, on sentait l'orifice dilaté comme une pièce de 1 fr.

les membranes rompues, un sommet en O. I. G. A.
Le toucher mensurateur révélait la conformation normale du bassin.
L'urine ne contenait pas d'albumine
Les contractions utérines furent énergiques et régulières. La dilatation devint complète le 10 9bre 1886 à 7 heures du soir. et la tête s'abaisse
L'accouchement dont le mécanisme fut normal s'effectua spontanément le même jour le 10 9bre 1886 à 7 heures 1/2 du soir.
Le travail avait duré 3 heures 1/2.
L'enfant naquit vivant, du sexe masculin, du poids de 2240 gr. et du terme de 7 mois 3 semaines.
La délivrance eût lieu spontanément le même jour à 7 heures 20 du soir. L'aide de service Mlle Delsera fit de suite à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée et 2 heures après elle fut transportée dans le service de Madame Henry salle Dubois No 8. pour y passer ses suites de couches.
Suites de couches naturelles.
La mère et l'enfant sont partis en bon état.

319

11 Novembre 86.

V.: Gp. R.:

1777

Observation faite par M.elle Margaret. (Élève)



Accouchement prématuré Terme 7 mois. Enfant mort et macéré. Siège complet en S.I.D.A.

La nommée Guilaumont primipare célibataire, couturière âgée de 21 ans d'une bonne constitution fut réglée pour la première fois à l'âge de 15 ans et depuis tous les mois régulièrement pendant 3 jours abondamment.
Elle entra à la Maternité le 10 9bre 1886 à 5 heures 1/2 du soir et fut immédiatement admise à la salle d'accouchement.
Interrogation. La dernière époque menstruelle datait du 10 au 13 Mars 1886 aucun accident n'avait accompagné sa grossesse.
Les premières douleurs se manifestèrent le 10 9bre 1886 à 6 heure du soir.
Palper. Siège à l'hypogastre. Dos à droite la tête était au fond de l'utérus.
Auscultation. On ne percevait aucun bruit d'origine foetal.
Toucher. Le bassin était normalement conformé, le col effacé l'orifice dilaté comme une pièce de 1 fr. les membranes intactes, le siège complet en S.I.D.A.
Les contractions furent énergiques et régulières on rompit les membranes

à la dilatation complète le liquide s'écoula brusquement le siège s'abaissa et l'accouchement se termina spontanément le 11 9bre à minuit 1/4.
L'urine ne contenait pas d'albumine.
Le travail avait duré 6 heures 15 minutes.
L'enfant était mort et macéré du sexe masculin, du poids de 720 gr. et du terme de 7 mois.
La délivrance eût lieu naturellement 15 minutes après son accouchement.
L'aide de service Mlle Débéda fit aussitôt à cette femme une injection intra-utérine avec du sublimé dédoublé et 2 heure après on fit le lavage des voies génitales.
Étant en bon état elle fut transportée dans le service de Madame Henry salle Dubois N° 14 pour y passer ses suites de couches.
suites de couches compliquées de tumeur abdominale.
La mère partit en bon état.
L'enfant est mort.

12 9bre 1886.

Accouchement Spontané Terme 8 mois 1/2.

N° Gd. 1780 Reg.re
Observation faite par Mlle Cuyer (Élève)

La nommée Beaumesnil est entrée à la Maternité le 9 novembre 1886 à 2 heures du soir où elle fut reçue et mise à la salle Lachapelle.
Cette femme est secondipare,



321

célibataire âgée de 22 ans.
Douée d'une bonne constitution, exerçant la profession de cuisinière elle fut réglée pour la première fois à l'âge de 16 ans et depuis régulièrement tous les mois pendant 4 jours peu abondamment. Ses dernières règles datent du 28 Février au 8 Mars. Sa grossesse qui parait être du terme de 8 mois 1/2 fut accompagnée de vomissements, de céphalalgie et d'odontalgie, elle est déjà accouchée une fois d'une fille à terme spontanément par le sommet.
Voici ce que l'examen obstétrical nous révéla.
Palper. Par ce mode d'investigation on avait la tête à l'hypogastre, le dos à gauche, le siège au fond de l'utérus et à droite.
Auscultation. On entendait le maximum des bruits du cœur fœtal à gauche.
Toucher. Par ce mode d'exploration on trouva le col court ouvert dans toute son étendue.
Les contractions se déclarent le 11 Novembre 1886 à 10 heures du soir, leur marche fut progressive la dilatation se compléta le 12 9bre 1886 à 1 heure du matin et l'accouchement se termina spontanément le 12 9bre 86

à 1 heure 1/4 du matin.
L'enfant du sexe féminin naquit vivant du poids de 3180 grammes ayant présenté le sommet en O. I. G. A. Le travail avait duré 5 h. 1/4. La délivrance se fit naturellement le même jour 15 minutes après. L'aide de service Mlle Martigny fit de suite à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée. Deux heures après cette femme étant en bon état fut transportée dans le service de Madame Henry, salle Baudelocque N° 5 pour y passer ses suites de couches.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère et l'enfant partirent en bon état.

13 Novembre 86.
N° Gd. 1789 Reg.
Observation faite par Mademoiselle Débéda (aide s. f.)



Anencéphalie. Enfant mort et macéré présentant l'épaule droite en A. I. D. D. P. Procidence du cordon et du pied droit. Extraction. Terme de la grossesse 8 mois 1/2.

Jeannin femme Gauthier grosse de 8 mois 1/2 ressentit les premières douleurs de l'enfantement le 13 Novembre 1886. Une sage-femme fut appelée, celle-ci reconnaissant probablement une présentation de l'épaule et ne voulant pas se

chargé de l'accouchement fit transporter la malade à la Maternité. Elle arrive le 13 Novembre à 7 heures 30 du soir dans les conditions suivantes: Faciès bon, pouls et température normaux.
Palper. L'utérus remonte à 2 ou 3 travers de doigt au-dessus de l'ombilic il est régulier mais développé transversalement. On sent des petites extrémités en avant sur toute la région hypogastrique. il semble que le siège est dans le flanc gauche.
Auscultation. On n'entend ni mouvements, ni battements foetaux.
Toucher. Dilatation grande comme la paume de la main, le bras droit remplit le vagin au niveau du détroit supérieur, on trouve l'épaule droite, le fond du creux axillaire regarde directement à droite, on a donc une présentation de l'épaule droite en A. I. D. Dorso-postérieure. A gauche on atteint le cordon sans battements et le pied droit.
Les contractions se répètent toutes les 2 ou 3 minutes toutes ces parties foetales qui bouchent en partie le détroit supérieur tendent à s'engager en même temps, pourtant l'épaule est plus déclive et occupe un plan plus bas à

même que la force uterine cherche à chasser le foetus.
Voulant éviter une évolution spontanée qui pourrait devenir dangereuse pour la mère ; la grossesse étant près de son terme Melle Debeda aide de service descend le pied droit et fait évoluer le foetus.
Ce deuxième temps s'accomplit sans difficulté l'engagement simultané du tronc et du membre inférieur gauche fut régulier, les bras restés fléchis se dégagèrent en même temps que la poitrine la tête elle-même fut brusquement chassée des voies génitales, sans qu'il fut nécessaire de mettre les doigts dans la bouche.
Cette sortie brusque était favorisée par le petit volume de l'extrémité céphalique : en effet, cette enfant est anencéphale, elle est macérée et pèse 1900 grs.
Dix minutes après la sortie du foetus le placenta fut chassé hors de la vulve, il est macéré et décoloré.
On lave minutieusement la cavité uterine avec la solution de sublimé au 2000e. on surveille le retrait de l'utérus enfin quelques heures après la malade est transportée dans le service de

Valides. salle Dubois N° 15.
Cette femme multipare, âgée de 29 ans, est toujours accouchée jusqu'ici spontanément et à terme d'enfants vivants absolument bien conformés. suites de couches naturelles
Elle partit en bon état.
L'enfant est mort.

13 Novembre 86. **Accouchement prématuré Terme 6 mois 1/2. Sommet en G.A.**

N° Gé: Reg: 1787 

La nommée Chartier, femme Grangé âgée de 26 ans, ayant eu une fille à terme d'une bonne constitution. fut réglée la première fois à l'âge de 18 ans. depuis elle perdit irrégulièrement pendant 8 jours abondamment. Cette femme, menacée d'accoucher prématurément, entra à la Maternité le 11 Novembre 1886 à midi, et fut admise salle Lachapelle.
Elle dit avoir eu ses dernières règles du 5 au 13 Avril 1886. pendant sa grossesse elle eut des vomissements, de la céphalalgie.
Elle ressentit les premières douleurs le 12 9bre 1886 à 8 heures du soir.
L'examen obstétrical auquel elle fut soumise fit reconnaître:
Par le palper que la tête était à l'hypogastre, le dos à gauche.

le siège au fond de l'utérus.
Le maximum des bruits du cœur fœtal s'entendait à gauche.
Par le toucher on trouvait le col court, largement ouvert, les membranes étaient intactes, le sommet s'engageait en O. I. G. A.
Le bassin était normal; l'urine ne contenait pas d'albumine.
Le travail marcha lentement, la dilatation ne fut complète que le 13 Novembre 1886 à 8 heures 20 du matin; la tête s'abaissa et l'accouchement dont le mécanisme fut régulier se termina spontanément à 8 heures 45 minutes du matin le 13 Novembre.
L'enfant naquit vivant du sexe féminin, du poids de 1320 gr. du terme de 6 mois 1/2.
La délivrance fut naturelle à 8 h.res 55 minutes du matin. L'aide de service, M.lle Debeda, fit aussitôt à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé au 2000.e et 2 heures après, étant en bon état, elle fut transportée dans le service de Madame Henry, salle Dubois N.o 17 pour y passer ses suites de couches.
Cet accouchement prématuré paraît être dû à une grande fatigue. suites de couches naturelles. +

+ Elle partit en bon état.
L'enfant est mort.

327

15 9bre 1886.

1re Gse. Rte

1803

Observation faite par Mlle Chamillon. (Élève)



Accouchement prématuré. Terme 7 mois 1/2. Sommet en G. A. Enfant vivant

La nommée Houbourg célibataire âgée de 21 ans primipare, est d'une constitution médiocre elle fut réglée pour la première fois à l'âge de 15 ans et depuis irrégulièrement pendant 4 jours assez abondamment. Elle se présenta à la Maternité le 1er Novembre 1886 à 3 heures du soir à la salle de réception et fut placée au dortoir des femmes enceintes. Le 15 Novembre 1886 à 5 hres du soir elle vint à la salle Lachapelle, elle dit avoir eu ses dernières règles du 15 au 18 Mars 1886. aucun malaise n'avait accompagné sa grossesse. Les premières douleurs apparurent le 15 Novembre à 5 hres du soir. L'examen obstétrical fit sentir par le palper la tête à l'hypogastre, le dos à gauche, le siège et les petites extrémités au fond de l'utérus.

Par l'auscultation on entendait le maximum des bruits du cœur à gauche et en avant.

Par le toucher le col était court ouvert dans toute son étendue les membranes intactes et le sommet s'engageait en G. A.

Le bassin était normalement conformé. l'urine ne contenait pas d'albumine.
Les contractions utérines débutèrent le 15 Novembre 1886 à 5 heures du soir. elles furent énergiques et régulières on rompit les membranes à la dilatation complète et la tête s'abaissa.
L'accouchement dont le mécanisme fut régulier se termina spontanément le 15 Novembre à 10 heures du soir, le travail avait duré 5 heures; l'enfant naquit vivant du sexe masculin, du terme de 7 mois 1/2 et du poids de 1750 grs.
La délivrance fut naturelle le même jour à 10 heures 1/2 du soir.
L'aide de service Mlle Martigny fit de suite à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé dédoublée et 2 heures après étant en bon état elle fut transportée dans le service de Madame Henry, salle Baudelocque N° 27 pour y passer ses suites de couches. La cause de cet accouchement prématuré est due à une chute.
Les suites de couches furent naturelles.
La mère et l'enfant sont partis en bon état.

329

15 9bre 1886.

Vve Gd. Rtre

1800

Observation faite par Melle Réau. (Élève.)



Siège complet en S. I. G. A. Enfant vivant. Hémorrhagie avant la délivrance. Sang pesé 930 grammes. Délivrance artificielle faite par Melle Bataille. Albuminurique

La nommée Guffroy, célibataire âgée de 16 ans 1/2, primipare fut réglée la première fois à 15 ans et depuis régulièrement pendant 8 jours. Douée d'une bonne constitution, elle se présenta à la Maternité le 2 septembre 1886 à 2 heures du soir et fut placée au dortoir.
La dernière époque menstruelle datait du 5 au 10 Xbre 1885; des nausées, et des vomissements avaient accompagné sa grossesse.
Les premières douleurs se manifestèrent le 14 Novembre 1886 à 9 heures 30 du soir et elle vint à la salle d'accouchement le 14 à minuit.
L'examen obstétrical fit sentir :
Par le palper le siège à l'hypogastre, le dos à gauche et la tête au fond de l'utérus.
L'auscultation permit de constater le maximum des bruits du cœur foetal à gauche et en avant.
Toucher. L'orifice était dilaté comme une pièce de 1fr. les membranes intactes et le siège complet

s'engageait en S. I. G. A.
Les contractions utérines furent énergiques et régulières, les membranes se rompirent à la dilatation complète le 15 à 3 heures 20 du matin, et le siège s'abaissa, la hanche antre s'immobilisa sous le ligament triangulaire la hanche postre se dégagea et peu à peu tout le tronc ainsi que la tête du fœtus.
L'accouchement était terminé à 3 h 35 du matin. L'enfant naquit vivant, du poids de 3k 60 grs, du sexe féminin et du terme de 9 mois.
L'utérus ne se rétracta pas suffisamment après la sortie du fœtus; le placenta commençait à se décoller et les vaisseaux utéro-placentaire divisés restaient béants. le sang s'écoulait en assez grande quantité jusqu'en quelques instants on put en recueillir 950 grammes sans compter ce qui s'écoule dans les linges. Madame Henry, prévenue aussitôt fit faire la délivrance artificielle par l'aide sage-femme de service.
Le placenta était encore adhérent dans une grande partie de son étendue, néanmoins, on put diviser assez facilement ses attaches aussitôt après l'extraction de la masse placentaire l'hémorragie

cessa. On fit deux injections intra-utérines très-chaudes et 2 heures après étant en bon état l'accouchée fut transportée dans le service de Madame Henry salle Dubois N.° 9 pour y passer ses suites de couches.
Le bassin était bien conformé et l'urine contenait de l'albumine qui disparut dans les quelques jours qui suivirent l'accouchement.

Injections intra-utérines continues pendant les suites de couches.

Observation faite par Mademoiselle Maltriquif[?] 4. sage-femme.



La nommée Guffroy primipare est accouchée spontanément et à terme d'un garçon vivant le 15 9bre 1886 à 3 h.es du matin; une heure après l'expulsion du foetus on dû faire la délivrance artificielle pour hémorrhagie.
Les deux premiers jours des suites de couches ne présentent rien d'anormal, le 3.e jour les lochies sont fétides, elle ressent des douleurs dans le ventre et a de la fièvre.
On lui fait une injection intra-utérine qui parait exagérer les douleurs abdominales, le lendemain la temp.re était toujours un peu élevée et les douleurs abdominales quoique moins vives existent encore Madame Henry fait faire une injection vaginale qui ne fut pas suivie de douleur.
Le 5.ième jour seconde injection intra-

utérine. On se sert de la nouvelle sonde intra-utérine de Monsieur Carrière, elle est encore suivie de douleurs plus vives.
Le 6ème et le 7ème jour l'injection intra-utérine est faite facilement et sans douleurs, les lochies sont toujours extrêmement fétides et la tempre reste élevée; le 8ème jour 3 injections intra-utérine avec de l'eau bouillie n'amènent aucune amélioration. Le 9ème jour Madame Henry fait des injections continues commencées à 1 heure de l'après-midi on fait passer 15 litres environ de sublimé au 10/1000.
A 4 heures au moment de les recommencer avec de l'eau bouillie on retire du col un caillot absolument putréfié offrant 5 à 6 centres de diamètre et au moins 3 centres d'épaisseur, il a une coloration grisâtre et exhale une odeur infecte.
On continue les injections pendant une heure à peu près puis de nouveau le soir de 9 hres à 10 heures. Les lochies dès lors ne sont plus fétides les douleurs ont disparu et la tempre s'abaisse.
Le 10ème jour on fait seulement une injection intra-utérine.
Bientôt cette femme mange et elle peut se lever.
Elle part en bon état à son 18ème

333

jours de couches.

17 Novembre 86. Vve Gd. Retre

1812

Observation faite par Melle Miart. (Élève.)



Accouchement prématuré Terme approchant 8 mois. Sommet en O. I. G. A.

La nommée Martin, femme Herbain 26 ans, ayant le bassin bien conformé, est accouchée, une fois à terme d'un garçon ayant présenté le sommet.

Réglée à l'âge de 12 ans et depuis irrégulièrement pendant 2 à 3 jours peu abondamment.

Elle eût ses dernières règles du 10 - 12 février d'après cette date sa grossesse serait arrivée au terme de 8 mois approchant elle fut accompagnée de douleurs abdominales et de rénalgies.

Elle entrait à la Maternité le 15 9bre 1886 à 7 heures du matin et fut admise immédiatement à la salle Lachapelle.

Par l'examen obstétrical, on trouvait par le palper, la tête à l'hypogastre, le dos à gauche et le siège au fond de l'utérus.

Par l'auscultation on entendait le maximum des bruits du cœur foetal à gauche.

Par le toucher le col était course ouvert dans toute son étendue,

un petit sommet qui ballottait se présentait en O. I. G. A.
Elle eut les premières douleurs de l'enfantement le 17 Novembre à 4 heures du matin, les contractions furent régulières et énergiques et le 17 Novembre à 7 heures 1/2 du matin elle avait la dilatation complète et accouchait d'une fille vivante du poids de 1540 gr. et du terme de 8 mois approximant.
La délivrance fut naturelle le 17 Novembre 15 minutes après.
On fit à cette femme une injection intra-utérine avec la solution de sublimé au 2/1000 et 2 heures après étant en bon état elle fut transportée dans le service de Madame Henry salle Baudelocque N.° 4 pour y passer ses suites de couches.
On attribue la cause de l'accouchement prématuré à une grande fatigue.
Suites de couches naturelles.
La mère et l'enfant sont partis en bon état.

18 9bre 1886. N.° Gl. 1820 Rtre Observation faite par Melle Brimelle. (Élève.)

Bassin Vicié Diamètre P. sus P. 10 centimètres. Accouchement Spontané. Sommet en G. A. Terme 9 mois.


BIU SANTÉ PARIS

La nommée Duhem, multipare âgée de 22 ans est déjà accouchée

spontanément d'une fille à terme ayant présenté le sommet.
Douée d'une bonne constitution, elle fut réglée pour la première fois à l'âge de 15 ans 1/2 et depuis régulièrement tous les mois pendant 5 jours peu abondamment.
Elle se présenta à la Maternité le 18 9bre 1886 et fut placée de suite à la salle Lachapelle où elle déclara avoir eu ses dernières règles du 12-16 Février 1886. Sa grossesse fut accompagnée de céphalalgie.
Les premières douleurs apparurent le 18 9bre 1886 à 11h. du matin.
L'examen obstétrical auquel elle fut soumise à son arrivée à la salle fit sentir:
Par le palper, la tête à l'hypogastre, le dos à gauche, le siège et les petites extrémités au fond de l'utérus.
Par l'auscultation le maximum des bruits du cœur foetal était perçu à gauche et en avant.
Par le toucher l'orifice était dilaté comme une pièce de 2 frs les membranes intactes et le sommet s'engageait en G.A.
Le toucher mensurateur apprit que le bassin dans son diamètre P. sus P. ne mesurait que 10 centimètres.
L'urine ne contenait pas d'albumine.

Les contractions uterines furent energiques et regulières, les membranes se rompirent à la dilatation complète. La dilatation devint complète le 18 9bre 1886 à 9 heures du soir et l'accouchement dont le mécanisme fut regulier se termina spontanément à 9 heures 1/2 du soir. L'enfant naquit vivant, du sexe feminin, du poids de 2130 gr. et du terme de 9 mois.
La délivrance fut naturelle le même jour à 9 heures 50 du soir.
Le travail avait duré 5 heures.
L'aide de service Mlle Bataille fit immédiatement à cette femme une injection intra-uterine avec la solution de sublimé dédoublée et 2 heures après étant en bon état elle fut transportée dans le service de Madame Henry, salle Baudelocque No 18 pour y passer ses suites de couches qui furent naturelles. La mère et l'enfant sont partis en bon état.

18 9bre 1886.
No Gr. 1775 Reg.
Observation faite par Mlle Wiart. (Élève)

Accouchement prématuré
Terme 8 mois. Sommet en G. A.
Enfant Vivant

La nommée Carpentier, femme Girot, 32 ans, multipare est déjà accouchée d'une fille à terme


BIU SANTÉ PARIS

337

ayant présenté le sommet au moyen d'une application de forceps quoique le bassin soit normalement conformé. Réglée depuis l'âge de 14 ans et depuis tous les mois régulièrement pendant 5 à 6 jours peu abondamment.
Cette fonction fut interrompue une seconde fois du 1-4 Mars 1886 époque à laquelle sa grossesse qui est d'après les dernières règles arrivée au terme de 8 mois, des douleurs abdominales accompagnèrent cet état.
Elle entra à la Maternité le 10 9bre 86 à Midi et fut admise à la salle Lachapelle.
Par l'examen obstétrical on constata: Par le palper que l'on avait la tête à l'hypogastre, le dos à droite, le siège au fond de l'utérus.
Par l'auscultation on entendait le maximum des bruits du cœur à droite.
Par le toucher on avait un petit sommet qui s'engageait en G. A. et une dilatation comme 1 f.
Cette femme nous dit avoir perdu de l'eau depuis la veille à 2 hres du soir. Les douleurs s'étaient montrées le 10 9bre à 4 heures du soir cette femme ~~[illegible]~~ avait des contractions utérines eut la dilatation complète le 10 9bre à 5 heures du soir et le

même jour à 5 heures 1/2 elle accouchait d'un enfant vivant du sexe masculin, du poids de 2300 grs. et du terme de 8 mois.
La délivrance se fit naturellement 15 minutes après l'accouchement. L'aide de service Melle Deleda fit aussitôt à cette femme une injection intra-utérine et 2 heures après étant en bon état elle fut transportée dans le service de Madame Henry, salle Dubois No 27 pour y passer ses suites de couches. Cette femme est domestique elle attribue son accouchement avant terme à la fatigue.
Les suites de couches furent naturelles. La mère et l'enfant partirent en bon état.

19 9bre 1886. No 90. Reg. 1821 Observation faite par Melle Pasquet. (Élève)



Bassin Vicié. Diamètre P. pub. P. 10 centres. Accouchement prématuré Spontané. Sommet en G. A. Terme 8 mois 1 semaine.

La nommée Marenthe multipare âgée de 25 ans, est déjà accouchée à l'aide d'une application de forceps, d'une fille à terme ayant présenté le sommet.
Douée d'une bonne constitution, elle fut réglée pour la première fois à l'âge de 14 ans 1/2 et depuis régulièrement pendant 6 jours.

339

Elle se présenta à la Maternité le 18 9bre 1886 à 10 heures du soir, elle fut admise immédiatement à la salle Lachapelle.
Elle déclara avoir eu ses dernières règles du 2-8 Mars 1886; sa grossesse fut accompagnée de nausées, de vomissements, de céphalalgie, d'odontalgie et des douleurs lombaires.
Les premières douleurs apparurent le 18 9bre 86 à 2 heures du soir.
L'examen obstétrical auquel elle fut soumise à son arrivée à la salle fit sentir:
Par le palper, la tête à l'hypogastre, le dos à gauche; le siège et les petites extrémités au fond de l'utérus.
Le maximum des bruits du cœur fœtal était perçu à gauche et en avant.
Par le toucher l'orifice était dilaté comme une pièce de 2 frs. Les membranes intactes et le sommet s'engageait en O. I. G. A.
Le toucher mensurateur apprit que le bassin était vicié, il ne mesurait dans son diamètre P. sous. P. 10 centimètres.
L'urine ne contenait pas d'albumine.
Les contractions furent énergiques et régulières et les membranes se rompirent à la dilatation com-

plète le 19 7bre 1886 à 5 heures du matin et l'accouchement dont le mécanisme fut régulier se termina spontanément à 9 heures 40.
L'enfant était du sexe masculin, du poids de 2430 gr. et du terme de 8 mois 1 semaine, il naquit en état de morte apparente; il présentait un piqueté violacé sur toute la surface du corps l'abdomen était plus développé qu'à l'état normal l'épiderme de la paume des mains et de la plante des pieds était complètement enlevé ce qui était causé probablement par du pemphigus syphilitique mais la mère ne présentait pas de traces d'accidents spécifiques, quelques insufflations suffirent pour le ranimer. mais peu à peu la respiration devint difficile et il mourut à 10 h.s du matin. La délivrance fut naturelle le même jour à 9 heures 50.
Le travail avait duré 13 heures 40.
L'aide de service Mlle Bataille fit immédiatement à cette femme une injection intra-utérine bien chaude avec la solution de sublimé dédoublée et 2 heures après étant en bon état, elle fut transportée dans le service de Madame Henry, salle Dubois No 20 pour y passer ses suites de couches.

341

Les suites de couches furent naturelles.
La mère est partie en bon état.
L'enfant est mort.

19 9bre 1886. N° Gde Reg. 121 (Observation faite par Mlle Pasquet. (Élève.)



Présentation du Sommet en D.P. Rotation et délivrance artificielle faite par Mademoiselle Martigny. Accouchement spontané. Terme 9 mois.

La nommée Leroy femme Delaporte âgée de 37 ans multipare ayant déjà accouché spontanément de 4 garçons et de 4 filles ayant présenté le sommet.
D'une bonne constitution elle fut réglée pour la première fois à l'âge de 14 ans 1/2 et depuis régulièrement tous les mois pendant 4 jours peu abondamment.
Elle fut conduite à la Maternité en brancard le 19 9bre 1886 à 10 h. 1/2 du matin. La dernière époque menstruelle datait du 1 au 5 Février 1886.
Cette grossesse fut accompagnée de pertes sanguines, l'une peu abondante vers le 6ème 1/2 au 7ème mois hémorrhagie considérable et enfin 3ème et dernière perte très peu abondante à l'approche du 8ème mois.
Lorsqu'elle arriva à la salle d'accouchement la dilatation était complète le sommet s'engageait en O. I. D. P.

Les premières douleurs étaient apparues le 19 9bre 1886 à 1 heure du matin.
Palper. Utérus très développé par un fœtus paraissant volumineuse.
Tête à l'hypogastre, dos à droite.
Siège au fond de l'utérus.
On entendait le maximum des bruits du cœur à droite et en avant.
Toucher vaginal. La dilatation était complète et à 11 hres la rotation ne se faisant pas et aucun progrès ne s'était produit Mlle Martigny fit la rotation artificielle qui fut difficile et longue la tête était trop engagée et ne permettait pas d'atteindre l'oreille pour prendre prendre un point d'appui, mais dès qu'elle fut faite la tête apparut à la vulve et à Midi 10 naquit une fille vivante du poids de 4390 grs.
Le travail avait duré 9 hres 10 minutes.
Une heure après l'accouchement le placenta ne s'engageait pas et cette femme commençait à perdre Madame Henry fit faire par Mlle Martigny la délivrance artificielle le placenta fut décollé et amené au dehors.
Il était resté un cotylédon adhérent à la paroi antérieure de l'utérus presque au niveau de l'orifice interne, il fut détaché et extrait

facilement. En examinant le placenta on put voir qu'il avait pris insertion à la partie inférieure de l'utérus et avait déterminé les hémorrhagies qu'a eu cette femme pendant la grossesse.
Deux injections intra-utérines furent faites par Mademoiselle Martigny avec la solution de sublimé au 3/1000 très-chaudes.
? heures après étant en bon état, cette femme fut transportée dans le service de Madame Henry salle Dubois N° 27, pour y passer ses suites de couches.
Les suites de couches furent naturelles
La mère et l'enfant sont partis tous deux en bon état.

BIU SANTÉ PARIS

Table des Matières

Accouchements prematurés

BIU SANTÉ PARIS

Nombre	Gd. Reg.		Pages.
25	1463	Beauvais femme Mazabot	96
26	1471	Hutin	98
27	1473	Vitier	100
28	1476	Hanet femme Guillemot	112
29	1478	Vallan femme Hébert	114
30	1483	Faverait femme Gitton	119
31	1487	Roaclin	121
32	1499	Reafastin	126
33	1498	Guiton	128
34	1497	Aufray	129
35	1500	Ebriet	131
36	1521	Boudet	135
37	1504	Collin	144
38	1529	Vigne	146
39	1538	Dumont femme Giambelli	156
40	1540	Leguin	158
41	1552	Chiliot	161
42	1553	Pichaut femme Batisté	163
43	1560	Bichereg	168
44	1555	Toulis	169
45	1563	Chaubaud	171
46	1565	Olivier	176
47	1575	Tatrat	183
48	1574	Dubois	185
49	1589	Pelluchoud	188.
50	1593	Haguemana	195
51	1597	Charpentier femme Croiset	198
52	1596	Carrière	201
53	1620	Lascouse	203
54	1622	Toulouse	211
55	1621	Martinès Vve Maréchal	214
56	1627	Peiffer	216

BIU SANTÉ PARIS

Nombre.	Gd. Re.tre		Pages.
57	1634	Massens femme Lièven	217
58	1641	Lefebvre	221
59	1649	Bourbau	223
60	1651	Lépinière femme Sadier	226
61	1652	Girard	228
62	1667	Raoul	239
63	1685	Ettart	249
64	1680	Lausanne	251
65	1676	Soubrane	253
66	1678	Couder	255
67	1683	Lagnau	257
68	1692	Clément femme Puissant	267
69	1710	Bourkis	278
70	1715	Clément	281
71	1718	Voltaire	283
72	1720	Vilmet	285
73	1726	Jeannequin femme Gorignau	289
74	1741	Guibout femme Dagorne	293
75	1749	Desmarets	298
76	1748	Tavernier	300
77	1746	Moreau	302
78	1758	Aurille	307
79	1763	Chauvin	309
80	1761	Cotin femme Landry	313
81	1768	Gremeau	315
82	1776	Chachens	317
83	1777	Guilaumont	319
84	1780	Beaumesnil	320
85	1789	Jeannin femme Gautier	323
86	1803	Hombourg	327
87	1787	Charlier femme Grangé	325
88	1512	Martin femme Herbains	333

Nombre	Gd. Rtre		Pages
89	1775	Carpentier femme Gireau	336
90	1821	Marenhe	358

Avortements

Nombre	Gd. Rtre		Pages
1	1307	Collin femme Correze	15
2	1322	Richard	24
3	1328	Lené femme Van-anderleckt.	28
4	1411	Berne	69
5	1534	Kirsbourg femme Lévy	151
6	1664	Benoit femme Massa	233
7	1670	Planclay	241
8	1686	Dionnet	262

Applications de forceps

Nombre	Gd. Rtre		Pages
1	1367	Ceus	44
2	1433	Maupean	77
3	1459	Adffrey	89
4	1463	Beauvais femme Mazabrot	96
5	1520	Villarmet	139
6	1531	Lecuret	154
7	1379	Palisse	165
8	1582	Busnel femme Chausserel	178
9	1607	Dourenne femme Jouran	205
10	1757	Le Flohée	304

Bassins Viciés

Nombre	Gd. Rtre		Pages
1	1303	Savouret	14
2	1345	Clavel femme Marcon	34
3	1351	Coulvé femme Zibert	38

BIU SANTÉ PARIS

Nombre	Gd. Rtre		Pages
4	1384	Bobo	46
5	1385	Pinon	50
6	1388	Jaillet	57
7	1404	Duval	63
8	1403	Lebel femme Letourneur	65
9	1413	Salahum	67
10	1420	Juster femme Lefort	71
11	1428	Cavenet	78
12	1436	Millet femme Vanderdussen	82
13	1431	Hugard femme Collin	84
14	1457	Champagnat	94 +
15	1464	Mourey	94.
16	1480	Daild	108
17	1481	Chaumel femme Thomas	110
18	1491	Gautier femme Péan	123
19	1499	Reafastin	126
20	1538	Dumont femme Giambelli	156
21	1582	Busnel femme Chanserel	178
22	1588	Latour	191
23	1603	Ducrété femme Mithal	197
24	1607	Douraine femme Jouran	205
25	1640	Jourdain	230
26	1675	Cintrat	245
27	1673	Guyon	247
28	1688	Andrieuse	264
29	1694	Borde	273
30	1748	Tavernier	300
31	1820	Duhem	334
32	1821	Manenke	338

Basiotripsies

Nombre	Gd. Rtre		Pages
1	1403	Lebel femme Letourneur	65
2	1579	Palisse	165

Délivrances Artificielles

Nombre	Gd. Rtre		Pages
1	1579	Palisse	165
2	1800	Guffroy	329
3	1825	Leroy femme Delaporte	341

Enfants Macérés

Nombre	Gd. Rtre		Pages
1	1271	Grassin femme Greneau	6
2	1273	Renaud	8
3	1389	Délépine femme Michaud	57
4	1399	Legras	62
5	1521	Boudet	135
6	1529	Vigne	146
7	1622	Toulouse	211
8	1635	Harlot	219
9	1685	Ekart	249
10	1777	Gribeaumont	319
11	1789	Jeannin femme Gautier	322

Versions

Nombre	Gd. Rtre		Pages
1	1355	Dubreuil	41
2	1420	Juster femme Lefort	71
3	1474	Chaumette femme Pointe	102
4	1491	Gautier femme Péan	123
5	1526	Ory	148

BIU SANTÉ PARIS

Extrémités pelviennes

Occipito-Sacrés

Grossesses Gémellaires

Rotation artificielle

Tamponnements

Hémorrhagies

BIU SANTÉ PARIS

Nombre	Gd. Rtre		Pages
6	1525	Hiliot femme Callan	141
7	1589	Belluchoud	188
8	1594	Flutôt	193
9	1615	Duzieuse Vve Pindis	208
10	1674	Fouanon femme Lepallec	243
11	1720	Vilmet	287
12	1729	Reimbault	291
13	1800	Guffroy	329

Albuminuries

Nombre	Gd. Rtre		Pages
1	1311	Persigny femme Michel	18
2	1436	Millet femme Vanderdussen	82
3	1473	Vitier	100
4	1500	Ébriet	131
5	1634	Massens femme Lieven	215
6	1652	Girard	228
7	1640	Jourdain	230
8	1666	Benoît femme Massa	233
9	1678	Couder	255
10	1710	Bouchis	278
11	1800	Guffroy	329

Éclampsies

Nombre	Gd. Rtre		Pages.
1	1311	Persigny femme Michel	18
2	1640	Jourdain	230

Placentas prævias

Nombre	Gd. Rtre		Page
1	1355	Dubreuil	41
2	1589	Pelluchond	188
3	1649	Barlan	223
4	1685	Eckart	249
5	1720	Vilmet	285

Procidences du Cordon

Nombre	Gd. Rtre		Pages
1	1474	Chaumette femme Pointe	102
2	1789	Jeannin femme Gautier	322

Ruptures Utérines

Nombre	Gd. Rtre		Pages.
1	1474	Caumette femme Pointe	102
2	1379	Palisse	165

Hydroamnios

Nombre	Gd. Rtre		Page
1	1569	Martz	173

Enfant présentant une hernie diaphragmatique

Nombre	Gd. Rtre		Page
1	1745	Beau	295

Enfant présentant de l'Ascite

Nombres	Gd. Rtre		Pages
1	1260	Jouan	1
2	1624	Martinez Vve Maréchal	214

Rectocèle Vaginale

Nombre	Gd. Rtre		Page
1	1351	Ceulvé femme Zibert	38

BIU SANTÉ PARIS

Diarrhée incoercible

Nombre	Gd. Rtre		Page
1	1504	Collin	144

Carie dentaire

Nombre	Gd. Rtre		Page
1	1582	Busnel femme Chausserel	178

Hématurie

Nombre	Gd. Rtre		Page
1	1574	Dubois	185

Bride Vaginale

Nombre	Gd. Rtre		Page
1	1594	Flutôt	193

Épileptique

Nombre	Gd. Rtre		Page
1	1625	Pierson	210

Utérus Bifide

Nombre	Gd. Rtre		Page
1	1666	Benoît femme Masson	233

Spina-bifida

Nombre	Gd. Rtre		Page
1	1746	Moreau	302

Anencéphalie

Nombre	Gd. Rtre		Page
1	1789	Jeannin femme Gautier	322

Résumé depuis le 10 Août 1886 jusqu'au 19 Novembre 1886.

Accouchements prématurés	90
Avortements	8
Applications de Forceps	10
Bassins Viciés	32
Basiotripsies	2
Délivrances artificielles	3
Enfants Macérés	11
Versions	10
Extrémités pelviennes	24
Occipito-Sacrés	4
Grossesses Gémellaires	6
Rotation artificielle	1
Tamponnements	2
Hémorrhagies	13
Albuminuries	11
Éclampsie	2
Placentas praevias	1
Procidences du cordon	2
Ruptures Utérines	2
Hydroamnios	1
Enfant présentant une hernie diaphragmatique	1
Enfant présentant de l'ascite	2
Rectocèle vaginale	1
Diarrhée incoercible	1
Carie dentaire	1
Hématurie	1
Bride Vaginale	1
Épileptique	1
Utérus Bifide	1

BIU SANTÉ PARIS

Spina-bifida.	1
Anencéphalie	1

